

pinturas  
**iriscolor**

TARIFA 2022  
- ENERO -





**PINTURAS IRIS COLOR, S.L.**

POL. IND. EL SALVADOR  
AVDA. III NAVES 14 Y 15  
02630 - LA RODA (ALBACETE)  
TÉL: 967 11 42 72 - FAX: 967 44 06 78  
pinturasiricolor@pinturasiricolor.com  
www.pinturasiricolor.es

# ÍNDICE

# ICONOGRAFÍA

## PINTURAS PLÁSTICAS

Pinturas Plásticas Mate / Satinada — págs. 6 - 14

## FACHADAS

Revestimientos — págs. 15 - 22

Impermeabilizantes — págs. 23 - 25

Hidrofugantes — págs. 26 - 27

## COLORES

Monocapa — págs. 29 - 31

Tintes Universal / Al agua — págs. 32 - 33

Pintura Plástica Colores — pág. 34

## GAMA DE PRODUCTOS AL AGUA

Pinturas al Agua — págs. 35 - 40

Varios al Agua — págs. 41 - 42

Barnices al Agua — págs. 43 - 45

## INSTALACIONES DEPORTIVAS

Línea deportiva / piscinas — págs. 46 - 49

## PRODUCTOS AUXILIARES

Masillas — págs. 50 - 53

## PRODUCTOS AL DISOLVENTE

Imprimaciones — págs. 54 - 57

Esmaltes Excellent — págs. 58 - 61

Suelos — págs. 62 - 63

Varios — págs. 64 - 65

## SISTEMA TINTOMÉTRICO

Bases — págs. 66 - 71

Colorantes Coltec — págs. 72 - 73



Aplicación recomendada del producto



Rendimiento



Tiempo de secado al tacto



Diluyente del producto



Repintado



Utiles de aplicación

hacemos de tu  
ambiente  
tu hogar



PINTURAS  
PLÁSTICAS

## / Mate Bricolage



**Descripción:** Pintura plástica mate para la preparación de soportes absorbentes y para acabados interiores en blanco. **Usos:** Adecuada para la decoración de interiores

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
12 litros	8436532661143	33 x palet	27,01 €



Interior



Secado al tacto:  
30 minutos



Repintado:  
4-6 horas



Rendimiento:  
6-8 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Mate Iris



**Descripción:** Pintura plástica mate de fácil aplicación y excelentes resultados. **Usos:** Ideal para la protección de paramentos tanto de interior como de exterior en ambientes poco agresivos.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
12 litros	8436532661235	33 x palet	40,79 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30/40 minutos



Repintado:  
4-6 horas



Rendimiento:  
7-10 m<sup>2</sup>/litro




Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Mate 300



**Descripción:** Pintura plástica mate de excelente blancura. **Usos:** Muy adecuada para la decoración de paredes y techos en interiores.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532661129	33 x palet	30,65 €
4 litros	8436532661136	120 x palet	11,47 €



Interior



Secado al tacto:  
30 minutos



Repintado:  
4-6 horas



Rendimiento:  
6-7 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Mate 100



**Descripción:** Pintura plástica mate de fácil aplicación, buena cubrición y rendimiento. **Usos:** Decoración de paredes y techos en interior y exterior.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532660283	33 x palet	42,61 €
4 litros	8436532660290	120 x palet	15,05 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30 minutos



Repintado:  
4-6 horas



Rendimiento:  
6-10 m<sup>2</sup>/litro




Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Mate CyP 300



**Descripción:** Pintura plástica mate con buena opacidad y blancura. **Usos:** Adecuada para la protección y decoración de superficies de yeso, cemento y albañilería en general, tanto en interiores como en exteriores en condiciones climatológicas suaves.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532661198	33 x palet	47,35 €
4 litros	8436532661204	120 x palet	16,70 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30/40 minutos



Repintado:  
4-6 horas



Rendimiento:  
7-10 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Mate 500



EVITA LA APARICIÓN  
DEL MOHO

**Descripción:** Pintura plástica mate con buena lavabilidad y óptima cubrición. Evita la aparición de moho. **Usos:** Adecuada para todo tipo de materiales de albañilería en interior y exterior.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532660252	33 x palet	62,40 €
8 litros	8436032054797	45 x palet	38,43 €
4 litros	8436532660269	120 x palet	21,17 €



Interior



Secado al tacto:  
40/50 minutos



Repintado:  
4-6 horas



Rendimiento:  
8-10 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Mate Extra



EVITA LA APARICIÓN DEL MOHO

**Descripción:** Pintura plástica mate con gran lavabilidad, cubrición y rendimiento. Evita la aparición de moho. **Usos:** Adecuada para toda clase de construcción en interior y exterior.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532660139	33 x palet	70,17 €
8 litros	8436532660146	45 x palet	46,80 €
4 litros	8436532660153	120 x palet	23,15 €
750 ml.	8436532660160	6 x caja	7,83 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
40-50 minutos



Repintado:  
4-6 horas



Rendimiento:  
8-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Mate Seda



EVITA LA APARICIÓN DEL MOHO

**Descripción:** Pintura plástica mate vinílica de elevado poder cubriente para uso en exteriores e interiores. **Usos:** para todo tipo de superficies de albañilería (yeso, escayola, cemento, fibrocemento, etc.) debido a su resistencia y penetración. Indicada para la decoración en exterior e interior.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532665349	33 x palet	65,71 €
4 litros	8436532665356	120 x palet	20,07 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30-60 minutos



Repintado:  
6 horas



Rendimiento:  
8-10 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Pintura Ecológica



NUEVA  
FORMULACIÓN SEGÚN CRITERIOS  
ETIQUETA ECOLÓGICA

**Descripción:** Pintura plástica mate de elevado poder cubriente. **Formulada para cumplir los criterios ecológicos de la Etiqueta Ecológica Europea.** Sin olor. No contiene disolventes. **Usos:** Para todo tipo de superficies de albañilería. Adecuada para hospitales, quirófanos, residencias, habitaciones de niños, etc. Principalmente para interior.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532661471	33 x palet	93,55 €
4 litros	8436532660177	120 x palet	29,55 €



Interior



Secado al tacto:  
60 minutos



Repintado:  
4-6 horas



Rendimiento:  
9-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Plástico Goteable



**Descripción:** Pintura plástica mate para la decoración de paredes y techos con acabado gotelé. **Usos:** Adecuada para conseguir un acabado en gotelé, totalmente plastificado en una mano.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532661488	33 x palet	69,07 €
4 litros	8436032053578	120 x palet	23,92 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30 minutos



Repintado:  
4-6 horas



Rendimiento:  
según acabado  
de la superficie



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

**NUEVO  
PRODUCTO**

## / Plástico I-28 Especial Pladur y Yesos Proyectados.



**Descripción:** Pintura plástica mate profundo, de elevado poder cubriente para uso en interiores y exteriores protegidos. **Usos:** Para paredes y techos donde se desee dar un acabado mate profundo para disimular las imperfecciones debidas a defectos de la superficie, juntas de pladur, emplastes, etc.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436032053509	33 x palet	71,11 €
4 litros	8436032054780	120 x palet	23,59 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30- 60 minutos



Repintado:  
6 horas



Rendimiento:  
7-9 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola





## AG PLUS PINTURA HIGIENIZANTE

Pintura plástica mate  
con conservante antibacterias  
y antimoho



Producto idóneo para:

- Quirófanos, clínicas, laboratorios.
- Colegios, guarderías, comedores.
- Geriátricos, residencias.
- Instalaciones deportivas, gimnasios, vestuarios.
- Hostelería (hoteles, bares, restaurantes, cocinas, baños...).
- Salones de belleza y peluquería.
- Centros públicos en general.

Pintura plástica mate de elevado poder cubriente para uso en interiores y exteriores. Diseñada para desinfectar. Incorpora iones Ag<sup>+</sup> capaces de inhibir y prevenir el desarrollo del 99,9% de los microorganismos conocidos como bacterias, hongos, levaduras...

Los iones Ag<sup>+</sup> quedan retenidos dentro de la película seca. Mantienen el 100% de las propiedades antibacteriológicas durante toda la vida de la pintura.

**Eficacia garantizada del 99,9%.**

Dispone de Certificado que demuestra su actividad antibacteriana en la eliminación de bacterias por contacto (en 48 horas), según la Norma Industrial IS 2 2801.

AVALADA  
por certificado  
de laboratorio  
externo



**NUEVO  
PRODUCTO**

## / Pintura AG Plus Higienizante



**EVITA LA APARICIÓN  
DEL MOHO**

**Descripción:** Pintura plástica de elevado poder cubriente diseñada para desinfectar. Incorpora iones Ag+ capaces de inhibir y prevenir el desarrollo del 99,9% de los microorganismos. **Usos:** Para el pintado y mantenimiento de estancias y entornos donde se requieran de ambiente higiénicos.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436032053158	33 x palet	89,80 €
4 litros	8436032053141	120 x palet	28,06 €



Interior



Secado al tacto:  
60 minutos



Repintado:  
6-8 horas



Rendimiento:  
8-10 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / K-15



EVITA LA APARICIÓN DEL MOHO

**Descripción:** Pintura plástica mate con buena opacidad y blancura para uso en condiciones climatológicas suaves. **Usos:** Adecuada para interiores y exteriores.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532664656	33 x palet	40,74 €
4 litros	8436532664663	120 x palet	14,06 €



Mate Interior



Secado al tacto: 30 minutos



Repintado: 3-4 horas



Rendimiento: 6-8 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha, rodillo y pistola

## / K-25



EVITA LA APARICIÓN DEL MOHO

**Descripción:** Pintura plástica mate de elevado poder cubriente. **Usos:** Adecuada para exteriores e interiores.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532664670	33 x palet	52,31 €
4 litros	8436532664687	120 x palet	17,20 €
750 ml.	8436032054803	6 x caja	6,56 €



Mate Exterior Interior



Secado al tacto: 30 minutos



Repintado: 6-8 horas



Rendimiento: 7-9 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha, rodillo y pistola

## / K-50



EVITA LA APARICIÓN DEL MOHO

**Descripción:** Pintura plástica mate con una excelente blancura y cubrición, que proporciona una buena protección y solidez a la luz. **Usos:** Adecuada para exteriores e interiores.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532664694	33 x palet	69,63 €
4 litros	8436532664700	120 x palet	22,60 €



Mate Exterior Interior



Secado al tacto: 60 minutos



Repintado: 6-8 horas



Rendimiento: 8-10 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha, rodillo y pistola

## / K-75



EVITA LA APARICIÓN DEL MOHO

**Descripción:** Pintura plástica de alta calidad formulada con resinas vinílicas de elevado poder cubriente y resistencia al exterior.

**Usos:** Adecuada para exteriores e interiores.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532664717	33 x palet	91,89 €
4 litros	8436532664724	120 x palet	29,00 €



Mate  
Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
60 minutos



Repintado:  
6-8 horas



Rendimiento:  
9-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / K-100



**Descripción:** Pintura plástica satinada con una excelente blancura y cubrición, que proporciona una buena protección y solidez a la luz.

**Usos:** Adecuada para exteriores e interiores.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532664731	33 x palet	105,29 €
4 litros	8436532664748	120 x palet	32,63 €



Satinada  
Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
60 minutos



Repintado:  
8-12 horas



Rendimiento:  
12-14 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola



## / Satinado Nácar



**Descripción:** Pintura plástica satinada con excelente cubrición y lavabilidad. **Usos:** Adecuada para paredes y techos en interiores, así como en exteriores.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532661495	33 x palet	82,96 €
4 litros	8436532661501	120 x palet	24,81 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
60 minutos



Repintado:  
4-8 horas



Rendimiento:  
10-14 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Satinado Oro



**Descripción:** Pintura plástica satinada de máxima lavabilidad y cubrición. Suave al tacto. **Usos:** Adecuada para paredes y techos en interior y suarmentos al exterior.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532660344	33 x palet	93,55 €
8 litros	8436532660436	45 x palet	59,04 €
4 litros	8436532660351	120 x palet	30,37 €
750 ml.	8436532660368	6 x caja	8,38 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
60 minutos



Repintado:  
4-8 horas



Rendimiento:  
12-16 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola



protegemos y  
decoramos  
tu entorno

ESPECIAL  
FACHADAS



## / Revestimiento Liso Colores



EVITA LA APARICIÓN DEL MOHO

### ● Revestimiento Especial Colores

**Descripción:** Revestimiento acrílico mate liso, transpirable y muy impermeable. Evita la aparición de moho. Colores resistentes al exterior.  
**Usos:** Adecuado como revestimiento para proteger toda clase de superficies de albañilería exterior.

#### colores

Envase	Precio envase
14 litros	73,54 €
4 litros	24,59 €

#### azul manchego / verde frontón

Envase	Precio envase
14 litros	88,09 €
4 litros	28,67 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
60 minutos



Repintado:  
8 horas



Rendimiento:  
8-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

### ● Revestimiento Elastómero Colores

**Descripción:** Revestimiento acrílico elástico semimate de extraordinaria elasticidad para fachadas. Ideal para protección de fachadas con grietas y fisuras ya que penetra y cubre fisuras de hasta 1 mm. Colores resistentes al exterior.

**Usos:** Como revestimiento impermeabilizante protector de capa gruesa para hormigón, morteros, cemento, etc., Aconsejable para fachadas que presente problemas de filtraciones y humedades.

#### colores

Envase	Precio envase
14 litros	96,41 €
4 litros	31,53 €

#### azul manchego / verde frontón

Envase	Precio envase
14 litros	132,96 €
4 litros	42,67 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30 minutos



Repintado:  
12 horas



Rendimiento:  
2 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

### ● Revestimiento Acrílica Pura 100% Colores

**Descripción:** Revestimiento liso acrílico 100% para la decoración de fachadas con una excelente adherencia, dureza, resistencia al frote húmedo y a la formación de moho sobre la pintura. Óptima protección frente a la carbonatación del hormigón. Colores resistentes al exterior.

**Usos:** Especialmente en estructuras de hormigón visto, encofrado, pilares, piezas de piedra artificial y estructuras de hormigón prefabricado.

#### colores

Envase	Precio envase
14 litros	108,38 €
4 litros	35,34 €

#### azul manchego / verde frontón

Envase	Precio envase
14 litros	130,48 €
4 litros	41,51 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
60 minutos



Repintado:  
8 horas




Rendimiento:  
8-12 m<sup>2</sup>/litro






Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

Color	Envase	Código de Barras
 hueso	14 litros 4 litros	8436532661563 8436532661570
 marfil claro	14 litros 4 litros	8436532661587 8436532661594
 vainilla	14 litros 4 litros	8436532661600 8436532661617
 beige	14 litros 4 litros	8436532661624 8436532661631
 trigo	14 litros 4 litros	8436532661648 8436532661655
 almendra	14 litros 4 litros	8436532661662 8436532661679
 amarillo sol	14 litros 4 litros	8436532661686 8436532661693
 albero	14 litros 4 litros	8436532661709 8436532661716
 páramo	14 litros 4 litros	8436532661723 8436532661730
 ocre tostado	14 litros 4 litros	8436532661747 8436532661754
 desierto	14 litros 4 litros	8436532661761 8436532661778
 castilla	14 litros 4 litros	8436532661785 8436532661792
 salmón claro	14 litros 4 litros	8436532661808 8436532661815

Color	Envase	Código de Barras
 salmón oscuro	14 litros 4 litros	8436532661822 8436532661839
 caoba	14 litros 4 litros	8436532661846 8436532661853
 cuero	14 litros 4 litros	8436532661860 8436532661877
 marrón	14 litros 4 litros	8436532661884 8436532661891
 salmón rojizo	14 litros 4 litros	8436532661907 8436532661914
 terracota	14 litros 4 litros	8436532661921 8436532661938
 rojo teja	14 litros 4 litros	8436532661945 8436532661952
 azul manchego	14 litros 4 litros	8436532661969 8436532661976
 gris niebla	14 litros 4 litros	8436532661983 8436532661990
 gris medio	14 litros 4 litros	8436532662003 8436532662010
 verde frontón	14 litros 4 litros	8436532662027 8436532662034
 rojo maestranza	14 litros 4 litros	8436532663345 8436532663338

los colores de esta tarifa son orientativos  
para ver el color real, compruébelo en nuestra carta colores

## / Revestimineto Rugoso



**Descripción:** Revestimiento acrílico mate rugoso, resistente a la intemperie, transpirable e impermeable. **Usos:** Adecuado para decorar y proteger cualquier tipo de albañilería exterior, disimulando las imperfecciones de la superficie.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532661518	33 x palet	52,92 €
4 litros	8436532661525	120 x palet	19,79 €



Exterior



Secado al tacto:  
60 minutos



Repintado:  
6-8 horas



Rendimiento:  
2-3 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Revestimiento Liso Profesional



**Descripción:** Revestimiento acrílico mate liso de tacto suave. **Usos:** Adecuado para todo tipo de superficies de construcción al exterior en condiciones meteorológicas suaves, así como paredes y techos de interior donde se quiera obtener un acabado mate profundo.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532660306	33 x palet	52,37 €
4 litros	8436532660313	120 x palet	18,96 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30 minutos



Repintado:  
4-6 horas



Rendimiento:  
6-8 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## /Revestimiento Liso Industrial



**Descripción:** Revestimiento acrílico mate liso de buena cubrición y rendimiento. Evita la aparición de moho. **Usos:** Indicado para la protección y decoración de superficies de albañilería al exterior en condiciones meteorológicas suaves.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532660320	33 x palet	62,40 €
4 litros	8436532660337	120 x palet	21,17 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
40/ 50 minutos



Repintado:  
7-9 horas



Rendimiento:  
7-9 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Revestimiento Liso Especial



**Descripción:** Revestimiento acrílico mate liso, transpirable y muy impermeable. Evita la aparición de moho. **Usos:** Adecuado como revestimiento para proteger toda clase de superficies de albañilería exterior.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532660184	33 x palet	69,62 €
4 litros	8436532660276	120 x palet	23,70 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
60 minutos



Repintado:  
6-8 horas



Rendimiento:  
8-10 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Revestimiento Acrílico 100%



**Descripción:** Revestimiento liso para la decoración de fachadas con excelente adherencia a los materiales usados en la construcción.

**Usos:** Especialmente en estructuras de hormigón visto, encofrado, pilares, piezas de piedra artificial y estructuras de hormigón prefabricado.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532665363	33 x palet	81,31 €
4 litros	8436532665370	120 x palet	25,96 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30 /60 minutos



Repintado:  
8 horas



Rendimiento:  
8-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Revestimiento Liso Elástico Especial



**Descripción:** Revestimiento acrílico elástico semimate de extraordinaria elasticidad que penetra y cubre fisuras o grietas de hasta 1 mm.

**Usos:** Adecuado para pintar sobre superficies con pequeñas fisuras o grietas.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532661532	33 x palet	105,78 €
4 litros	8436532661549	120 x palet	30,10 €



Exterior



Secado al tacto:  
120 minutos



Repintado:  
24 horas



Rendimiento:  
3-4 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Revestimiento Silicato



**Descripción:** Pintura mineral tradicional al silicato potásico. Microporosa que no forma película, de elevada permeabilidad al vapor de agua y al dióxido de carbono. **Usos:** Adecuada para el pintado de superficies minerales como morteros de cal, cemento, piedras naturales y artificiales, al interior o exterior.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532661556	33 x palet	108,05 €
4 litros	8436032053516	120 x palet	35,28 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
60 minutos



Repintado:  
6-8 horas



Rendimiento:  
5-8 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Fachadas Polosiloxánica



EVITA LA APARICIÓN  
DEL MOHO

**Descripción:** Revestimiento acrílico mate con resina de siloxano y aditivos repelentes al agua. **Usos:** Adecuado para todo tipo de superficies de albañilería exterior.

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	14 litros	8436532663383	33 x palet	108,98 €
Blanco	4 litros	8436532663376	120 x palet	36,71 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
60 minutos



Repintado:  
4-6 horas



Rendimiento:  
8-10 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## /Sileplas



EVITA LA APARICIÓN  
DEL MOHO

**Descripción:** Pintura acrílica lisa mate siliconada multiusos de elevado poder cubriente. **Usos:** Adecuada para todo tipo de superficies de albañilería y específicamente para el repintado de superficies de cal, temple o cemento.

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	14 litros	8436532663574	33 x palet	68,85 €
Blanco	4 litros	8436532663581	120 x palet	22,99 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
60 minutos



Repintado:  
6-8 horas



Rendimiento:  
5-8 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Anticondensación



**Descripción:** Pintura acrílica mate al agua con microesferas huecas aislantes que la confieren propiedades termoaislantes, acústicas y evita la condensación. **Usos:** Paredes y techos de interior en espacios donde hay un exceso de vapor de agua. Aislamiento térmico de tuberías de agua.

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	14 litros	8436532663369	33 x palet	111,30 €
Blanco	4 litros	8436532663352	120 x palet	41,29 €



Interior



Secado al tacto:  
60 minutos



Repintado:  
6-8 horas



Rendimiento:  
2-4 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola



## / Fondo Mortero Acrílico



**Descripción:** Fondo acrílico liso, para la aplicación posterior de mortero acrílico. **Usos:** Como capa previa de aplicación al acabado del mortero acrílico que facilita su anclaje.

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	14 litros	8436532665387	33 x palet	55,68 €
Colores	14 litros	-	33 x palet	55,68 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30-60 minutos



Repintado:  
6 horas



Rendimiento:  
6-8 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Mortero Acrílico



**Descripción:** Revestimiento acrílico para el acabado decorativo de fachadas. Impermeable al agua de lluvia pero permeable al vapor de agua. **Usos:** Mortero de revestimiento sintético coloreado en masa. Diseñado para la decoración e impermeabilización de fachadas en obra nueva y edificios antiguos.

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	25 kilos	8436532665394	33 x palet	71,28 €
Colores	25 kilos	-	33 x palet	71,28 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
2-3 horas



Repintado:  
24 horas



Consumo:  
1,9 kg +/- 0,5 kg  
m<sup>2</sup> por capa



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Carta Colores

Blanco	Gris Niebla	Plomo
Gris medio	Marfil	Biege
Tostado	Marrón	Cuero
Tabaco	Terracota	Vainilla
Trigo	Amarillo Sol	Páramo
Desierto	Caoba	Tierra
Arcilla		

los colores de esta tarifa son orientativos  
para ver el color real, compruébelo en nuestra carta colores

## / Impermeabilizante Profesional



**Descripción:** Impermeabilizante elástico de fácil aplicación y rápido secado. **Usos:** Indicado para impermeabilización de terrazas, cubiertas, tejados y todas aquellas zonas al exterior que presenten filtraciones de agua.

Color	Envase	Código de Barras	Precio envase
Rojo	14 litros	8436532662058	62,18 €
	4 litros	8436532663864	20,62 €
Terracota	14 litros	8436532663796	62,18 €
	4 litros	8436532663802	20,62 €
Verde	14 litros	8436532663833	62,18 €
	4 litros	8436532663840	20,62 €
Blanco	14 litros	8436532662041	62,18 €
	4 litros	8436532663871	20,62 €
Gris	14 litros	8436532663819	62,18 €
	4 litros	8436532663826	20,62 €



Exterior



Secado al tacto:  
6-8 horas



Repintado:  
12-16 horas



Rendimiento:  
1 m<sup>2</sup>/litro



Producto  
al uso



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Impermeabilizante Fibrado



**Descripción:** Impermeabilizante elástico reforzado con fibra de vidrio de fácil aplicación y rápido secado. **Usos:** Indicado para impermeabilización de terrazas, cubiertas, tejados y todas aquellas zonas al exterior que presenten filtraciones de agua.

Color	Envase	Código de Barras	Precio envase
Rojo	14 litros	8436532662065	66,81 €
	4 litros	8436532662072	20,84 €
Terracota	14 litros	8436532662126	66,81 €
	4 litros	8436532662133	20,84 €
Verde	14 litros	8436532662102	66,81 €
	4 litros	8436532662119	20,84 €
Blanco	14 litros	8436532662089	66,81 €
	4 litros	8436532662096	20,84 €
Gris	14 litros	8436532662140	66,81 €
	4 litros	8436532662157	20,84 €



Exterior



Secado al tacto:  
6-8 horas



Repintado:  
12-16 horas



Rendimiento:  
1 m<sup>2</sup>/litro



Producto  
al uso



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

# Impermeabilizantes

## / Impermeabilizante Especial



**Descripción:** Impermeabilizante elástico de máxima elasticidad, gran adherencia y excelente impermeabilidad. **Usos:** Indicado para eliminar filtraciones e impermeabilizar suelos, tejados, cubiertas, etc. y todas aquellas zonas al exterior durante un largo periodo de tiempo debido a su alta resistencia al exterior.

Color	Envase	Código de Barras	Precio envase
Rojo	14 litros	8436532660375	80,59 €
	4 litros	8436532660382	28,94 €
	750 ml.	8436532662195	8,93 €
Transparente	14 litros	8436532662980	80,59 €
	4 litros	8436532662997	28,94 €
	750 ml.	8436532663000	8,93 €
Blanco	14 litros	8436532660214	80,59 €
	4 litros	8436532660221	28,94 €
	750 ml.	8436532662188	8,93 €



Exterior



Secado al tacto:  
6-8 horas



Repintado:  
12-16 horas



Rendimiento:  
1 m<sup>2</sup>/litro



Producto  
al uso



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Antigoteras Térmico



**Descripción:** Impermeabilizante de máxima elasticidad formulado con resinas acrílicas, microesferas huecas aislantes y pigmentos reflexivos. **Usos:** Como impermeabilizante protector de capa gruesa para hormigón, morteros, cemento, fibrocemento, etc. Aísla térmicamente fachadas, cubiertas, tejados, etc.

Color	Envase	Código de Barras	Precio envase
Blanco	14 litros	8436532665400	102,48 €
	4 litros	8436532665417	30,10 €
Rojo	14 litros	8436532665424	91,34 €
	4 litros	8436532665431	27,84 €



Exterior



Secado al tacto:  
6-8 minutos



Repintado:  
12-16 horas



Rendimiento:  
1 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Reflecem



**Descripción:** Resina flexible de estanqueidad para mezclar con Cemento Portland. Con la mezcla obtenida se obtiene un revestimiento elástico estanco. **Usos:** Impermeabilización de terrazas, fachadas, balcones, piscinas, baños, muros, frente a lluvias, filtraciones o humedad.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
25 litros	8436532663604	-	247,73 €
5 litros	8436532663598	-	61,96 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
12-16 minutos



Repintado:  
24-48 horas



Rendimiento:  
1 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Membrana de Poliuretano



**Descripción:** Membrana líquida impermeabilizante transitable de un componente base de agua, formulada a base de resina de poliuretano alifático especial para impermeabilizar. **Usos:** Para impermeabilización de terrazas, balcones y cubiertas.

Color	Envase	Código de Barras	Precio envase
Transparente	14 litros	8436532664601	243,87 €
	4 litros	8436532664618	72,99 €
Blanco	14 litros	8436532665172	243,87 €
	4 litros	8436532665189	72,99 €
Rojo	14 litros	8436532665134	243,87 €
	4 litros	8436532665141	72,99 €
Gris	14 litros	8436532665158	243,87 €
	4 litros	8436532665165	72,99 €



Exterior



Secado al tacto:  
24-72 horas



Repintado:  
---



Rendimiento:  
1,5 a 2 kg. m<sup>2</sup>/  
para  
1,2-1,4 mm de  
espesor aplicado  
en 2 capas



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Promotor de Adherencia



**Descripción:** Aditivo órgano-silano como agente promotor de adherencia. **Usos:** Aditivo para mejorar la adherencia de la membrana de poliuretano sobre superficies inorgánicas no porosas.

Envase	Código de Barras	Precio envase
210 gramos	8436532664823	37,32 €
60 gramos	8436532664816	10,36 €



---



Secado al tacto:  
---



Repintado:  
---



Rendimiento:  
---



Agua



Mezcla

## / Imprimación Hidrófuga Consolidante



**Descripción:** Fluido consolidante-hidrorrepelente para materiales de construcción y materiales aislantes en base agua que no forma película una vez seco. **Usos:** Para consolidar materiales de construcción y materiales de aislamiento.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
25 litros	8436532664786	-	98,84 €
5 litros	8436532664793	-	23,98 €
1 litros	8436532664809	6 x caja	7,28 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
15-30 minutos



Repintado:  
húmedo sobre  
húmedo



Rendimiento:  
5-8 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Hidrofugante



**Descripción:** Fluido impermeable hidrorrepelente para materiales de construcción y materiales aislantes en base agua que no forma película una vez seco. Invisible. **Usos:** Para impermeabilizar materiales de construcción y materiales de aislamiento. También indicado para aplicar encima de superficies ya pintadas y proporcionarles propiedades hidrófugas

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
25 litros	8436532665264	-	121,11 €
5 litros	8436532665271	-	28,44 €
1 litros	8436532665288	6 x caja	7,72 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
15-30 minutos



Repintado:  
húmedo sobre  
húmedo



Rendimiento:  
8-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Barniz Hidrofugante



**Descripción:** Barniz hidrofugante y transpirable que reaviva la superficie con un ligero y elegante aspecto brillante. **Usos:** Como barniz de protección y decorativo de materiales como piedra, ladrillo, teja, hormigón, etc., realzando su belleza sin apenas dejar capa.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436532665295	-	114,94 €
4 litros	8436532665301	-	34,29 €
750 ml.	8436532665318	6 x caja	9,59 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30-40 minutos



Repintado:  
6-8 horas



Rendimiento:  
0,5-4 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Limpiador de Fachadas



**Descripción:** Limpiador de sustratos contaminados con hongos y algas previo al repintado. **Usos:** Como líquido limpiador y saneador de fachadas, muros, tejados, paredes y techos contaminados por hongos y algas. Se puede aplicar sobre revoco, pinturas, fibrocemento, piedra, etc.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
25 litros	8436532664755	-	66,26 €
5 litros	8436532664762	-	17,42 €
1 litros	8436532664779	6 x caja	5,40 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30 minutos  
a 20°C



Repintado:  
---



Rendimiento:  
---



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola



colores que dan  
luz a tu hogar



PINTURAS  
COLORES

## / Monocapa Blanco y Colores

**Descripción:** Pintura plástica mate de calidad. No gotea. No salpica. Lavable. Aplicación fácil y cómoda. Secado rápido. **Usos:** Adecuada para la decoración y embellecimiento de paredes y techos en interior.

Envase	Precio envase
4 litros	24,26 €



Interior



Secado al tacto:  
30 minutos



Repintado:  
4-6 horas



Rendimiento:  
8-12m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola





## / Tinte UNIVERSAL



**Descripción:** Colorante concentrado para teñir pinturas al agua o al disolvente con gran poder de teñido. Usos: Adecuado para teñir pinturas plásticas, esmaltes acrílicos, esmaltes sintéticos, etc.

\*Colores: Amarillo, naranja, rojo vivo y violeta son para teñir pinturas únicamente para uso interior y el resto de colores para uso interior y exterior.

los colores de esta tarifa son orientativos

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
 Ocre	250 ml.	8435041902488	6 x caja	10,14 €
	50 ml.	8435041902365	12 x caja	4,41 €
 Rojo óxido	250 ml.	8435041902501	6 x caja	10,14 €
	50 ml.	8435041902389	12 x caja	4,41 €
 Negro	250 ml.	8435041902525	6 x caja	10,14 €
	50 ml.	8435041902402	12 x caja	4,41 €
 Pardo	250 ml.	8435041902518	6 x caja	13,40 €
	50 ml.	8435041902396	12 x caja	5,62 €
 Verde	250 ml.	8435041902556	6 x caja	13,40 €
	50 ml.	8435041902433	12 x caja	5,62 €
 Azul	250 ml.	8435041902563	6 x caja	13,40 €
	50 ml.	8435041902440	12 x caja	5,62 €
 Rojo bermellón	250 ml.	8435041902570	6 x caja	13,40 €
	50 ml.	8435041902457	12 x caja	5,62 €
 Amarillo limón	250 ml.	8435041902532	6 x caja	13,40 €
	50 ml.	8435041902419	12 x caja	5,62 €
 Naranja	250 ml.	8435041946772	6 x caja	13,40 €
	50 ml.	8435041946758	12 x caja	5,62 €
 Violeta	250 ml.	8435041946789	6 x caja	20,40 €
	50 ml.	8435041946765	12 x caja	6,73 €

## / Tinte AL AGUA



**Descripción:** Colorante concentrado para teñir únicamente pinturas en medio acuoso • Usos: Adecuado para teñir todo tipo de pinturas y esmaltes al agua como esmaltes acrílicos, pinturas plásticas, temple, etc.

\*Colores: Amarillo, naranja y rojo vivo y violeta son para teñir pinturas únicamente para uso interior y el resto de colores para uso interior y exterior.

los colores de esta tarifa son orientativos

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Ocre	1 Litro	8436532663949	6 x caja	12,84 €
	250 ml.	8436532663956	6 x caja	6,23 €
	60 ml.	8436532663963	20 x caja	3,91 €
Rojo óxido	1 Litro	8436532663970	6 x caja	12,84 €
	250 ml.	8436532663987	6 x caja	6,23 €
	60 ml.	8436532663994	20 x caja	3,91 €
Negro	1 Litro	8436532664007	6 x caja	12,84 €
	250 ml.	8436532664014	6 x caja	6,23 €
	60 ml.	8436532664021	20 x caja	3,91 €
Pardo	1 Litro	8436532664038	6 x caja	12,84 €
	250 ml.	8436532664045	6 x caja	6,23 €
	60 ml.	8436532664052	20 x caja	3,91 €
Verde	1 Litro	8436532664069	6 x caja	26,18 €
	250 ml.	8436532664076	6 x caja	10,03 €
	60 ml.	8436532664083	20 x caja	4,52 €
Azul	1 Litro	8436532664090	6 x caja	26,18 €
	250 ml.	8436532664106	6 x caja	10,03 €
	60 ml.	8436532664113	20 x caja	4,52 €
Rojo vivo	1 Litro	8436532664120	6 x caja	26,18 €
	250 ml.	8436532664137	6 x caja	10,03 €
	60 ml.	8436532664144	20 x caja	4,52 €
Amarillo	1 Litro	8436532664151	6 x caja	25,91 €
	250 ml.	8436532664168	6 x caja	10,03 €
	60 ml.	8436532664175	20 x caja	4,52 €
Naranja	1 Litro	8436532664182	6 x caja	25,91 €
	250 ml.	8436532664199	6 x caja	10,03 €
	60 ml.	8436532664205	20 x caja	4,52 €
Violeta	1 Litro	8436532664212	6 x caja	34,45 €
	250 ml.	8436532664229	6 x caja	11,52 €
	60 ml.	8436532664236	20 x caja	4,91 €



## / Mate Colores



**Descripción:** Pintura plástica acrílica mate en colores intensos. Excelente cubrición y tacto suave. **Usos:** Adecuada para la decoración de paredes y techos, así como para superficies exteriores (según color).



Interior



Secado al tacto:  
30-40 minutos



Repintado:  
4-6 horas



Rendimiento:  
8-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
 amarillo	14 litros 4 litros 750 ml.	8436532662232 8436532662249 8436532662256	33 x palet 120 x palet 6 x caja	139,03 € 38,70 € 11,14 €
 naranja	14 litros 4 litros 750 ml.	8436532662263 8436532662270 8436532662287	33 x palet 120 x palet 6 x caja	171,00 € 50,16 € 12,84 €
 ocre	14 litros 4 litros 750 ml.	8436532662294 8436532662300 8436532662317	33 x palet 120 x palet 6 x caja	121,94 € 35,67 € 9,48 €
 tabaco	14 litros 4 litros 750 ml.	8436532662324 8436532662331 8436532662348	33 x palet 120 x palet 6 x caja	121,94 € 35,67 € 9,48 €
 rojo inglés	14 litros 4 litros 750 ml.	8436532662355 8436532662362 8436532662379	33 x palet 120 x palet 6 x caja	121,94 € 35,67 € 9,48 €
 rojo vivo	14 litros 4 litros 750 ml.	8436532662386 8436532662393 8436532662409	33 x palet 120 x palet 6 x caja	171,22 € 50,33 € 13,17 €
 verde intenso	14 litros 4 litros 750 ml.	8436532662416 8436532662423 8436532662430	33 x palet 120 x palet 6 x caja	139,19 € 41,45 € 11,74 €
 verde tenis	14 litros 4 litros 750 ml.	8436532662447 8436532662454 8436532662461	33 x palet 120 x palet 6 x caja	139,19 € 41,45 € 11,74 €
 azul	14 litros 4 litros 750 ml.	8436532662478 8436532662485 8436532662492	33 x palet 120 x palet 6 x caja	171,22 € 50,33 € 13,17 €
 negro mate	14 litros 4 litros 750 ml.	8436532662508 8436532662515 8436532662522	33 x palet 120 x palet 6 x caja	94,43 € 25,91 € 7,66 €
 negro mate industrial	14 litros	8436532663857	33 x palet	63,12 €
 negro satinado	14 litros 4 litros 750 ml.	8436532662539 8436532662546 8436532662553	33 x palet 120 x palet 6 x caja	131,14 € 33,41 € 9,48 €

estos colores son orientativos

fácil aplicación  
GRAN CALIDAD



PINTURAS  
AL AGUA

## / Esmalte Acrílico Brillante



**Descripción:** Esmalte brillante al agua de máxima calidad. No amarillea. Sin olor. Secado rápido. Alto brillo. **Usos:** Adecuado para esmaltar gran variedad de superficies como madera, hierro, piedra, cemento, yeso, acero, aluminio, PVC, cobre, galvanizado, cerámica, cristal, etc

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	4 litros	8436532669224	2 x caja	63,67 €
	750 ml.	8436532669217	6 x caja	13,78 €
	375 ml.	8436532669200	6 x caja	9,26 €
Negro	4 litros	8436532669132	2 x caja	50,49 €
	750 ml.	8436532669125	6 x caja	11,47 €
	375 ml.	8436532669118	6 x caja	7,99 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30-40 minutos



Repintado:  
6-8 horas



Rendimiento:  
8-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Esmalte Acrílico Satinado



**Descripción:** Esmalte satinado al agua de máxima calidad. No amarillea. Sin olor. Secado rápido. Tacto sedoso. **Usos:** Adecuado para esmaltar gran variedad de superficies como madera, hierro, piedra, cemento, yeso, acero, aluminio, PVC, cobre, galvanizado, cerámica, cristal, etc.

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	4 litros	8436532669163	2 x caja	63,67 €
	750 ml.	8436532669156	6 x caja	13,78 €
	375 ml.	8436532669149	6 x caja	9,26 €
Negro	4 litros	8436532669071	2 x caja	50,49 €
	750 ml.	8436532669064	6 x caja	11,47 €
	375 ml.	8436532669057	6 x caja	7,99 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30-40 minutos



Repintado:  
6-8 horas



Rendimiento:  
8-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Esmalte Acrílico Mate



**Descripción:** Esmalte mate al agua de máxima calidad. No amarillea. Sin olor. Secado rápido. Tacto sedoso. **Usos:** Adecuado para esmaltar gran variedad de superficies como madera, hierro, piedra, cemento, yeso, acero, aluminio, PVC, cobre, galvanizado, cerámica, cristal, etc.

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	4 litros	8436532669194	2 x caja	57,44 €
	750 ml.	8436532669187	6 x caja	12,62 €
	375 ml.	8436532669170	6 x caja	8,65 €
Negro	4 litros	8436532669101	2 x caja	48,18 €
	750 ml.	8436532669095	6 x caja	10,91 €
	375 ml.	8436532669088	6 x caja	7,39 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30-40 minutos



Repintado:  
6-8 horas



Rendimiento:  
8-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola



## / Chalk Paint



**Descripción:** Pintura al agua muy mate de efecto tiza para la restauración y decoración de muebles y otras superficies. **Usos:** Adecuada como producto de alta decoración en trabajos de bricolaje, manualidades, restauración y artesanía sobre madera, hormigón, yeso, escayola, etc. Uso recomendado para interior.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
750 ml.	-	6 x caja	13,23 €



Interior



Secado al tacto:  
30 minutos



Repintado:  
4-6 horas



Rendimiento:  
6-8 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola



## / Cera de Acabado



**Descripción:** Cera en crema incolora y transparente. Fija, realiza y protege el efecto de acabado de la pintura Chalk Paint. Realza un agradable tacto. **Usos:** Para la protección de todo tipo de soportes pintados con pintura Chalk Paint.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
250 ml.	-	6 x caja	12,79 €



Interior



Secado al tacto:  
2-3 horas



Rendimiento:  
4-6 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación  
brocha o paño



## / Esmalte Especial Paredes y Techos Extramate



**Descripción:** Esmalte acrílico monocapa extramate de excelente calidad y acabado perfecto en una sola capa. **Usos:** Ideal para esmaltar paredes y techos en interior sin olores.

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	14 litros	8436532663536	33 x palet	160,30 €
	4 litros	8436532663529	120 x palet	46,80 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30-40 minutos



Repintado:  
4-6 horas



Rendimiento:  
8-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Selladora



**Descripción:** Imprimación selladora al agua de gran resistencia, dureza y adherencia. Lijable. Sin olor. **Usos:** Adecuada como selladora previo al pintado con esmaltes sobre madera, yeso, cemento, piedra, cerámica porosa, etc.

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	4 litros	8436532660443	2 x caja	39,03 €
	750 ml.	8436532660450	6 x caja	9,21 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30 minutos



Repintado:  
4-6 horas  
Lijado: 4 horas



Rendimiento:  
8-10 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola



## / Antimanchas



**Descripción:** Pintura mate sin olor que aísla de las manchas de humedad, nicotina, grasa, aceite, humo, vino, rotulador, etc, permitiendo el posterior pintado de la superficie con un acabado perfecto.

**Usos:** Indicada para paredes y techos de interior donde presenten manchas de difícil eliminación y que puedan dar lugar a una mala adherencia de la capa de acabado.

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	4 litros	8436532660467	2 x caja	49,34 €
	750 ml.	8436532660474	6 x caja	9,87 €



Interior



Secado al tacto:  
30 minutos



Repintado:  
1 hora



Rendimiento:  
8-9 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Antihumedad



**Descripción:** Pintura impermeabilizante mate sin olor que actúa como barrera impidiendo el paso de la humedad. Resistente al moho.

**Usos:** Indicada para paredes y techos de interior donde hay problemas de humedad.

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	4 litros	8436532661266	2 x caja	53,91 €
	750 ml.	8436532661273	6 x caja	10,91 €



Interior



Secado al tacto:  
2 horas



Repintado:  
12 horas



Rendimiento:  
4-6 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola



## / Imprimación Todoterreno



**Descripción:** Imprimación multisuperficies antioxidante al agua con máxima resistencia, dureza y adherencia. Sin olor. **Usos:** Adecuada sobre superficies de difícil adherencia como hierro, acero, aluminio, galvanizado, cerámica, PVC rígido, melamina, etc.



Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	4 litros	8436532660481	2 x caja	59,65 €
	750 ml.	8436532660498	6 x caja	13,12 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30 minutos



Repintado:  
6-8 horas



Rendimiento:  
8-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Imprimación Antioxidante



**Descripción:** Imprimación antioxidante al agua con excelente adherencia y rápido secado. **Usos:** Adecuada sobre superficies de hierro y acero.



Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Rojo	4 litros	8436532661150	2 x caja	59,65 €
óxido	750 ml.	8436532661167	6 x caja	13,12 €
Gris	4 litros	8436532660191	2 x caja	59,65 €
	750 ml.	8436532660207	6 x caja	13,12 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30 minutos



Repintado:  
6-8 horas



Rendimiento:  
8-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola



## / Fijador



**Descripción:** Fijador acrílico concentrado al agua de gran penetración para fijar y sellar superficies. **Preparación:** Diluir 1 parte de fijador con 3 partes de agua. **Usos:** Adecuado para consolidar superficies degradadas y polvorientas. Mejora la adherencia y rendimiento de las pinturas. Recomendado para aislar pinturas a la cal.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
20 litros	8436532662591	-	135,44 €
4 litros	8436532660412	120 x palet	30,24 €
750 ml.	8436532660429	6 x caja	9,14 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30-60 minutos



Repintado:  
6-8 horas



Rendimiento:  
8-10 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Puente de Unión



**Descripción:** Emulsión monocomponente en base acuosa, para su utilización como puente de unión entre materiales cementosos. Mejora la adhesión de morteros nuevos sobre mezclas cementosas antiguas. **Usos:** Unión de hormigón nuevo y viejo; unión morteros tradicionales, morteros impermeabilizantes o morteros cola sobre soportes de hormigón, mortero o yeso. Puente de adherencia entre yesos y escayolas.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
14 litros	8436032054827	-	105,78 €
4 litros	8436032054834	120 x palet	31,53 €
750 ml.	8436032054841	6 x caja	9,75 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
60 minutos



Repintado:  
12 horas



Rendimiento:  
3-6 m<sup>2</sup>/litro



Producto  
al uso



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Polimul 1202



**Descripción:** Latex al agua para sellar superficies muy porosas. **Usos:** Adecuado para sellar e imprimir superficies porosas como yesos, temple. También como adhesivo de papel, tela, madera, etc.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
20 litros	8436532662560	-	110,25 €
4 litros	8436532660399	120 x palet	25,20 €
750 ml.	8436532660405	6 x caja	7,88 €



Interior



Secado al tacto:  
30-60 minutos



Repintado:  
6-8 horas



Rendimiento:  
Según uso



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Gesso para Cuadros



**Descripción:** Imprimitación al agua para sellar superficies porosas. Fácil lijado. Gran capacidad de relleno. **Usos:** Recomendado para trabajos de manualidades y bellas artes. Ideal para la preparación de superficies antes de pintar al óleo o acrílico.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
750 ml.	8436532662607	6 x caja	11,14 €



Interior



Agua

## / Pintura al Temple - Liso



**Descripción:** Pintura económica para la decoración de paredes y techos de interior. **Usos:** Adecuada para los acabados lisos.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
22 kilos	8436532660245	40 x palet	11,49 €
5 kilos	-	5 x saco	4,67 €
2 kilos	-	12 x saco	2,22 €



Interior



Agua

## / Pintura al Temple - Gotelé



**Descripción:** Pintura en pasta económica para la decoración de paredes y techos en interior. **Usos:** Adecuada para conseguir terminaciones en gotelé, picado o texturado.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
22 kilos	8436532660238	40 x palet	11,70 €



Interior



Agua

**NUEVO PRODUCTO**

## / Repara Gotelé



**Descripción:** Producto en spray idóneo para la reparación y renovación de una estructura de gotelé ya existente. **Usos:** Para aplicar sobre hormigón yeso, pladur, madera y más. Se puede repintar con todo tipo de pinturas plásticas. Aplicable en interiores.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
400 ml.	8436032053073	6 x caja	21,28 €



Interior



Agua

**NUEVO PRODUCTO**

## / Quitamanchas



**Descripción:** Pintura en spray para paredes y techos. Como capa de fondo para cubrir manchas de óxido, grasa, bolígrafo, nicotina, humedad, humo, ... **Usos:** En interiores y exteriores sobre superficies de hormigón, yeso, piedra, cemento, superficies pintadas, etc

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
500 ml.	8436032051888	6 x caja	11,96 €



Interior



Agua

## / Tapaporos



**Descripción:** Fondo incoloro al agua de fácil lijado para el tratamiento previo de superficies nuevas de madera. Sin olor. Rápido secado.  
**Usos:** Preparación de superficies de madera previo al barnizado con barnices al agua.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
4 litros	8436532663420	2 x caja	39,03 €
750 ml.	8436532663413	6 x caja	8,71 €
375 ml.	8436532663406	6 x caja	6,78 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30-40 minutos



Repintado:  
2-3 horas  
Lijado:  
2.3 horas



Rendimiento:  
10-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Barniz Madera Brillante



**Descripción:** Barniz acrílico brillante al agua de secado rápido con filtro solar de rayos UV para proteger la madera. Sin olor. Acabado suave y liso. **Usos:** Adecuado como capa de acabado en superficies de madera como muebles, puertas, ventanas, carpintería, etc.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
4 litros	8436532663451	2 x caja	49,34 €
750 ml.	8436532663444	6 x caja	10,36 €
375 ml.	8436532663437	6 x caja	7,72 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30-40 minutos



Repintado:  
3-4 horas



Rendimiento:  
10-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Barniz Madera Satinado



**Descripción:** Barniz acrílico satinado al agua de secado rápido con filtro solar de rayos UV para proteger la madera. Sin olor. Acabado suave y liso. **Usos:** Adecuado como capa de acabado en superficies de madera como muebles, puertas, ventanas, carpintería, etc.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
4 litros	8436532663482	2 x caja	49,34 €
750 ml.	8436532663475	6 x caja	10,36 €
375 ml.	8436532663468	6 x caja	7,72 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30-40 minutos



Repintado:  
3-4 horas



Rendimiento:  
10-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

# Barnices al agua

## / Barniz Madera Mate



**Descripción:** Barniz acrílico mate al agua de secado rápido con filtro solar de rayos UV para proteger la madera. Sin olor. Acabado suave y liso. **Usos:** Adecuado como capa de acabado en superficies de madera como muebles, puertas, ventanas, carpintería, etc.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
4 litros	8436532663512	2 x caja	63,12 €
750 ml.	8436532663505	6 x caja	13,78 €
375 ml.	8436532663499	6 x caja	8,65 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30-40 minutos



Repintado:  
3-4 horas



Rendimiento:  
10-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Lasur Protector Satinado



**Descripción:** Lasur acrílico transparente satinado que penetra profundamente en la madera proporcionandola un aspecto natural. **Usos:** Adecuado para proteger la madera del agua, manchas, agentes externos como la humedad, intemperie y otros agentes que la degradan.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
4 litros	8436532663185	2 x caja	43,60 €
750 ml.	8436532663192	6 x caja	11,47 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30 minutos



Repintado:  
2 horas



Rendimiento:  
10-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Lasur Protector Mate



**Descripción:** Lasur acrílico transparente mate que penetra profundamente en la madera proporcionandola un aspecto natural. **Usos:** Adecuado para proteger la madera del agua, manchas, agentes externos como la humedad, intemperie y otros agentes que la degrada.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
4 litros	8436532661358	2 x caja	41,29 €
750 ml.	8436532661365	6 x caja	10,36 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30 minutos



Repintado:  
2 horas



Rendimiento:  
10-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Barniz Tinte Madera Brillante



### Barnices



los colores de esta tarifa son orientativos para ver el color real, compruébelo en nuestra carta colores

**Descripción:** Barniz acrílico coloreado de secado rápido monocomponente a base de dispersión de un polímero acrílico en agua. **Usos:** como capa de acabado en superficies de madera como muebles, puertas, ventanas, carpintería, ebanistería y en general todo tipo de maderas.

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Roble	4 litros	8436532664830		70,06 €
	750 ml.	8436532664847		14,11 €
Roble oscuro	4 litros	8436532664854		70,06 €
	750 ml.	8436532664861		14,11 €
Cerezo	4 litros	8436532664878		70,06 €
	750 ml.	8436532664885		14,11 €
Castaño	4 litros	8436532664892		70,06 €
	750 ml.	8436532664908		14,11 €
Nogal	4 litros	8436532664915		70,06 €
	750 ml.	8436532664922		14,11 €
Wengue	4 litros	8436532664939		70,06 €
	750 ml.	8436532664946		14,11 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30-40 minutos



Repintado:  
2 horas



Rendimiento:  
10-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Lasur Tinte Protector Mate



### Lasuras



los colores de esta tarifa son orientativos para ver el color real, compruébelo en nuestra carta colores

**Descripción:** Lasur acrílico coloreado de secado rápido a base de dispersión de un polímero acrílico en agua. **Usos:** como capa de protección y decoración en madera expuesta al exterior, como muebles de jardín, puertas, ventanas, marcos, barandillas, etc.

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Roble	4 litros	8436532664953		56,83 €
	750 ml.	8436532664960		11,74 €
Roble oscuro	4 litros	8436532664977		56,83 €
	750 ml.	8436532664984		11,74 €
Cerezo	4 litros	8436532664991		56,83 €
	750 ml.	8436532665004		11,74 €
Castaño	4 litros	8436532665011		56,83 €
	750 ml.	8436532665028		11,74 €
Nogal	4 litros	8436532665035		56,83 €
	750 ml.	8436532665042		11,74 €
Wengue	4 litros	8436532665059		56,83 €
	750 ml.	8436532665066		11,74 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30-40 minutos



Repintado:  
2 horas



Rendimiento:  
10-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua




Aplicación brocha,  
rodillo y pistola



PRIDE





INSTALACIONES  
DEPORTIVAS

## / Línea Deportiva COLOR



**Descripción:** Pintura acrílica para suelos y pistas deportivas de alta adherencia y gran resistencia a la intemperie, abrasión y al impacto.

**Usos:** Adecuada para el pintado de pavimentos de cemento, hormigón y aglomerados asfálticos.



Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Verde	14 litros	8436532661372	33 x palet	96,63 €
	4 litros	8436532661389	120 x palet	30,65 €
Azul padel	14 litros	8436532663789	33 x palet	95,81 €
	4 litros	8436532663772	120 x palet	30,10 €
Rojo	14 litros	8436532661396	33 x palet	88,53 €
	4 litros	8436532661402	120 x palet	27,84 €
Gris	14 litros	8436032053523	33 x palet	88,53 €
	4 litros	8436032053530	120 x palet	27,84 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
60 minutos



Repintado:  
6-8 horas



Rendimiento:  
8-10 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Línea Deportiva BLANCA



**Descripción:** Pintura acrílica para suelos y pistas deportivas de alta adherencia y gran resistencia a la intemperie, abrasión y al impacto.

**Usos:** Adecuada para el pintado y señalización de pavimentos de cemento, hormigón y aglomerados asfálticos.



Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	14 litros	8436532661419	33 x palet	88,53 €
	4 litros	8436532661426	120 x palet	27,84 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
60 minutos



Repintado:  
6-8 horas



Rendimiento:  
8-10 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Línea Piscinas



**Descripción:** Pintura acrílica para piscinas de gran adherencia y resistencia al agua tratada. Acción algicida. **Usos:** Adecuada para el pintado de piscinas de cemento, estanques, etc.



Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	14 litros	8436532661433	33 x palet	83,51 €
	4 litros	8436532661440	120 x palet	24,37 €
Azul	14 litros	8436532661457	33 x palet	83,51 €
	4 litros	8436532661464	120 x palet	24,37 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
60 minutos



Repintado:  
6-8 horas



Rendimiento:  
8-10 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Iris Línea



**Descripción:** Pintura acrílica mate al agua de elevado poder cubriente para señalización de instalaciones deportivas. **Usos:** señalización de cualquier superficie de césped natural o artificial, terrenos de arena o tierra.



Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	14 litros	8436532665325	33 x palet	123,65 €
	4 litros	8436532665332	120 x palet	38,97 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30-45 minutos



Repintado:  
4-6 horas



Rendimiento:  
12-13 litros  
por terreno  
de juego  
de competición



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola



PRODUCTOS  
AUXILIARES

## / Colorplast Estandar



**Descripción:** Descripción: Plaste en polvo para rellenar y nivelar fisuras, tapar grietas, agujeros, etc.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
15 kilos	8436532660023	66 x palet	22,05 €
5 kilos	8436532660030	4 x caja	12,84 €
1 kilos	8436532660047	20 x caja	3,42 €



Interior

## / Colorplast Renovación



**Descripción:** Plaste en polvo para cubrir y alisar superficies con gotele, rayado, etc., ya sean plásticas o no.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
15 kilos	8436532660016	66 x palet	25,47 €



Interior



## / Masilla al Uso Proyectable. Finiplast



**Descripción:** Enlucido proyectable en pasta para uso interior, sin fraguado, **Usos:** Indicado para renovar recubrir superficies con irregularidades o gotele.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
20 kilos	8436032050560	33 x palet	42,94 €



Interior

## / Colorplast al Uso



**Descripción:** Masilla al uso para rellenar grietas y pequeños agujeros en todo tipo de superficies de albañilería. **Usos:** Adecuada sobre yeso, madera y cemento, para nivelar y alisar superficies antes de ser pintadas.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
5 kilos	8436532662881	2 x caja	12,84 €
1 kilo	8436532660061	6 x caja	4,74 €
400 gr.	8436532662898	18 x caja	2,54 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
2-8 horas



Rendimiento:  
1.75 m<sup>2</sup>/mm.

## / Colorplast con Fibra



**Descripción:** Masilla al uso con fibra de vidrio para enlucir, alisar y tapar grietas. **Usos:** Adecuada para evitar la aparición de grietas y fisuras difíciles

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
1 kilo	8436532660054	6 x caja	10,91 €
5 kilos	8436032054810	2 x caja	29,66 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
2-8 horas



Rendimiento:  
1.75 m<sup>2</sup>/mm.

## / Uniplast Plaste Exteriores



**Descripción:** Plaste en polvo para rellenar grietas, fisuras y agujeros. **Usos:** Adecuado para enlucido, especialmente para el alisado de soportes de cemento, tabiques de ladrillo, hormigón y piedra.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
15 kilos	8433707000158	66 x palet	31,97 €



Exterior



A close-up photograph of a blue industrial machine. The image shows several bolts and nuts securing various components of the machinery. The blue paint is vibrant and appears to be a solvent-resistant coating. The background is slightly blurred, showing more of the machine's structure.

PRODUCTOS  
AL DISOLVENTES

## / Minio Antioxidante



**Descripción:** Imprimación sintética antioxidante de excelente adherencia y rápido secado. **Usos:** Adecuada para la protección de superficies de hierro y acero.

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Naranja	4 litros	8436534460744	4 x caja	67,86 €
	750 ml.	8436534460737	6 x caja	16,65 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
4-5 horas



Repintado:  
16 horas



Rendimiento:  
8-12 m<sup>2</sup>/litro



Disolvente



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Antioxidante S/R



**Descripción:** Imprimación sintética antioxidante de secado rápido y excelente resistencia a todo tipo de ambientes. **Usos:** Adecuada para la protección de superficies de hierro y acero.

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Gris	20 kilos	8436534460874	33 x palet	99,94 €
	4 litros	8436534460867	4 x caja	27,67 €
	750 ml.	8436534460850	6 x caja	6,73 €

Roja	20 kilos	8436534460904	33 x palet	99,94 €
	4 litros	8436534460898	4 x caja	27,67 €
	750 ml.	8436534460881	6 x caja	6,73 €

Blanco	20 kilos	8436534460843	33 x palet	134,23 €
	4 litros	8436534460836	4 x caja	36,99 €
	750 ml.	8436534460829	6 x caja	8,38 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
45 minutos



Repintado:  
12-14 horas



Rendimiento:  
8-12 m<sup>2</sup>/litro



Disolvente



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Todoterreno Blanco



**Descripción:** Imprimación universal multiuso de rápido secado y excelente adherencia. **Usos:** Adecuada para la preparación de superficies de hierro, acero, galvanizado, aluminio, zinc, PVC, melamina, etc., antes de la capa final de esmalte.

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	4 litros	8436534460928	4 x caja	68,13 €
	750 ml.	8436534460911	6 x caja	14,83 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
45 minutos



Repintado:  
18-24 horas



Rendimiento:  
10-12 m<sup>2</sup>/litro



Disolvente



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Selladora Sintética



**Descripción:** Imprimación sintética mate con gran poder de sellado y fácil lijado. **Usos:** Adecuada para imprimir y sellar superficies de madera y yeso.

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	4 litros	8436534460775	4 x caja	54,96 €
	750 ml.	8436534460768	6 x caja	11,58 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
4-5 horas



Repintado:  
24 horas



Rendimiento:  
10-12 m<sup>2</sup>/litro



Disolvente



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola



## / Esmalte Sintético



**Descripción:** Esmalte sintético brillante, con excelente brochabilidad y nivelación. Tacto suave y sedoso. **Usos:** Adecuado para la decoración y protección de cualquier tipo de superficie de madera, yeso, acero, galvanizado, etc. adecuadamente imprimada.



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
6-8 horas



Repintado:  
12 horas



Rendimiento:  
12-14 m<sup>2</sup>/litro



Disolvente



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
 Blanco brillo	4 litros	8436534460027	4 x caja	68,02 €
	750 ml.	8436534460010	6 x caja	13,78 €
	375 ml.	8436534461260	8 x caja	8,05 €

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
 729 Amarillo real	4 litros	8436534460300	4 x caja	68,02 €
	750 ml.	8436534460294	6 x caja	13,78 €
	375 ml.	8436534461406	8 x caja	8,05 €

 768 Amarillo medio	4 litros	8436534460324	4 x caja	68,02 €
	750 ml.	8436534460317	6 x caja	13,78 €
	375 ml.	8436534461413	8 x caja	8,05 €

 754 naranja	4 litros	8436534460287	4 x caja	68,02 €
	750 ml.	8436534460270	6 x caja	13,78 €
	375 ml.	8436534461390	8 x caja	8,05 €

 763 rojo bermellón	4 litros	8436534460263	4 x caja	68,02 €
	750 ml.	8436534460256	6 x caja	13,78 €
	375 ml.	8436534461383	8 x caja	8,05 €

 714 verde hierba	4 litros	8436534460508	4 x caja	68,02 €
	750 ml.	8436534460492	6 x caja	13,78 €
	375 ml.	8436534461505	8 x caja	8,05 €

 716 verde primavera	4 litros	8436534460485	4 x caja	68,02 €
	750 ml.	8436534460478	6 x caja	13,78 €
	375 ml.	8436534461499	8 x caja	8,05 €

los colores de esta tarifa son orientativos  
para ver el color real, compruébelo en nuestra carta colores

## / Esmalte Sintético



**Descripción:** Esmalte sintético brillante, con excelente brochabilidad y nivelación. Tacto suave y sedoso. **Usos:** Adecuado para la decoración y protección de cualquier tipo de superficie de madera, yeso, acero, galvanizado, etc. adecuadamente imprimada.



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
6-8 horas



Repintado:  
12 horas



Rendimiento:  
12-14 m<sup>2</sup>/litro



Disolvente



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco mate	4 litros	8436534460607	4 x caja	60,53 €
	750 ml.	8436534460591	6 x caja	12,35 €
	375 ml.	8436534461772	8 x caja	7,39 €

Blanco satinado	4 litros	8436534460560	4 x caja	60,53 €
	750 ml.	8436534460553	6 x caja	12,35 €
	375 ml.	8436534461758	8 x caja	7,39 €

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
723 rojo vivo	4 litros	8436534460249	4 x caja	60,53 €
	750 ml.	8436534460232	6 x caja	12,35 €
	375 ml.	8436534461376	8 x caja	7,39 €

760 rojo carrujes	4 litros	8436534460201	4 x caja	60,53 €
	750 ml.	8436534460195	6 x caja	12,35 €
	375 ml.	8436534461352	8 x caja	7,39 €

728 marfil	4 litros	8436534460065	4 x caja	60,53 €
	750 ml.	8436534460058	6 x caja	12,35 €
	375 ml.	8436534461284	8 x caja	7,39 €

727 vainilla	4 litros	8436534460102	4 x caja	60,53 €
	750 ml.	8436534460096	6 x caja	12,35 €
	375 ml.	8436534461307	8 x caja	7,39 €

786 crema	4 litros	8436534460089	4 x caja	60,53 €
	750 ml.	8436534460072	6 x caja	12,35 €
	375 ml.	8436534461291	8 x caja	7,39 €

709 gris perla	4 litros	8436534460348	4 x caja	60,53 €
	750 ml.	8436534460331	6 x caja	12,35 €
	375 ml.	8436534461420	8 x caja	7,39 €

710 gris azulado	4 litros	8436534460362	4 x caja	60,53 €
	750 ml.	8436534460355	6 x caja	12,35 €
	375 ml.	8436534461437	8 x caja	7,39 €

751 azul marino	4 litros	8436534460423	4 x caja	60,53 €
	750 ml.	8436534460416	6 x caja	12,35 €
	375 ml.	8436534461468	8 x caja	7,39 €

742 azul cobalto	4 litros	8436534460461	4 x caja	60,53 €
	750 ml.	8436534460454	6 x caja	12,35 €
	375 ml.	8436534461482	8 x caja	7,39 €

los colores de esta tarifa son orientativos para ver el color real, compruébelo en nuestra carta colores

## / Esmalte Sintético



**Descripción:** Esmalte sintético brillante, con excelente brochabilidad y nivelación. Tacto suave y sedoso. **Usos:** Adecuado para la decoración y protección de cualquier tipo de superficie de madera, yeso, acero, galvanizado, etc. adecuadamente imprimada.



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
6-8 horas



Repintado:  
12 horas



Rendimiento:  
12-14 m<sup>2</sup>/litro



Disolvente



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Negro brillo	4 litros	8436534460041	4 x caja	50,49 €
	750 ml.	8436534460034	6 x caja	11,63 €
	375 ml.	8436534461277	8 x caja	6,73 €

Negro satinado	4 litros	8436534460584	4 x caja	50,49 €
	750 ml.	8436534460577	6 x caja	11,63 €
	375 ml.	8436534461765	8 x caja	6,73 €

Negro mate	4 litros	8436534460621	4 x caja	50,49 €
	750 ml.	8436534460614	6 x caja	11,63 €
	375 ml.	8436534461710	8 x caja	6,73 €

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
755 rojo inglés	4 litros	8436534460225	4 x caja	50,49 €
	750 ml.	8436534460218	6 x caja	11,63 €
	375 ml.	8436534461369	8 x caja	6,73 €

744 tabaco	4 litros	8436534460188	4 x caja	50,49 €
	750 ml.	8436534460171	6 x caja	11,63 €
	375 ml.	8436534461345	8 x caja	6,73 €

787 ocre	4 litros	8436534460164	4 x caja	50,49 €
	750 ml.	8436534460157	6 x caja	11,63 €
	375 ml.	8436534461338	8 x caja	6,73 €

717 pardo	4 litros	8436534460140	4 x caja	50,49 €
	750 ml.	8436534460133	6 x caja	11,63 €
	375 ml.	8436534461321	8 x caja	6,73 €

743 gamuza	4 litros	8436534460126	4 x caja	50,49 €
	750 ml.	8436534460119	6 x caja	11,63 €
	375 ml.	8436534461314	8 x caja	6,73 €

749 gris medio	4 litros	8436534460386	4 x caja	50,49 €
	750 ml.	8436534460379	6 x caja	11,63 €
	375 ml.	8436534461444	8 x caja	6,73 €

739 azul luminoso	4 litros	8436534460409	4 x caja	50,49 €
	750 ml.	8436534460393	6 x caja	11,63 €
	375 ml.	8436534461451	8 x caja	6,73 €

759 verde mayo	4 litros	8436534460522	4 x caja	50,49 €
	750 ml.	8436534460515	6 x caja	11,36 €
	375 ml.	8436534461512	8 x caja	6,73 €

762 verde carruajes	4 litros	8436534460546	4 x caja	50,49 €
	750 ml.	8436534460539	6 x caja	11,63 €
	375 ml.	8436534461529	8 x caja	6,73 €

los colores de esta tarifa son orientativos para ver el color real, compruébelo en nuestra carta colores

## / Epoxi para Suelos



**Descripción:** Pintura epoxi para suelos de 2 componentes, con muy elevada resistencia química y mecánica. **Usos:** Adecuada para pintar suelos de garajes, naves industriales, almacenes, talleres, locales, etc.



Interior



Secado al tacto:  
6-8 horas



Repintado:  
mín. 12 h  
máx. 72 h.



Rendimiento:  
5-8 m<sup>2</sup>/litro



Disolvente  
epoxi



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
 Gris	16 kilos + 4 kilos	8436532663055	33 x palet	285,66 €
 Rojo	16 kilos + 4 kilos	8436532663062	33 x palet	285,66 €
 Verde óxido	16 kilos + 4 kilos	8436532663079	33 x palet	285,66 €



## / Tráfico



**Descripción:** Pintura acrílica para señalización de rápido secado y alta resistencia al desgaste. **Usos:** Adecuada para señalización de superficies de asfalto, hormigón, cemento, etc.



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
20-30 minutos



Repintado:  
60 minutos



Rendimiento:  
2-4 m<sup>2</sup>/litro



Disolvente  
epoxi



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
 Blanco	20 kilos	8436532663086	33 x palet	170,50 €
	5 kilos	8436532663093	4 x caja	51,93 €
 Amarillo	20 kilos	8436532663109	33 x palet	170,50 €
	5 kilos	8436532663116	4 x caja	51,93 €



## / Pliolite



**Descripción:** Revestimiento mate al disolvente, de máxima adherencia sobre superficies de albañilería degradadas. **Usos:** Adecuado para decorar, proteger e impermeabilizar superficies como yeso, cemento, ladrillo, etc. manteniendo la total transpirabilidad del soporte.

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	20 kilos	8436532663031	33 x palet	192,61 €



Exterior



Secado al tacto:  
2 horas



Repintado:  
12 horas



Rendimiento:  
5-10 m<sup>2</sup>/litro



Disolvente



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Barniz Hidrofugante



**Descripción:** Barniz incoloro con buena adherencia sobre materiales de construcción que proporciona un efecto hidrorrepelente. **Usos:** Adecuado para impermeabilizar piedra, cemento, baldosas, rasillas y en general todo tipo de materiales porosos.

Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
15 litros	8436532663017	33 x palet	173,86 €
5 litros	8436532663024	4 x caja	60,91 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
60 minutos



Repintado:  
24 horas



Rendimiento:  
10-14 m<sup>2</sup>/litro



Disolvente



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Pintura Tixotrópica



**Descripción:** Pintura tixotrópica mate al disolvente que actúa como aislante de manchas. **Usos:** Adecuada como aislante de manchas de grasas, nicotina, café, moho, humedad, etc. sobre superficie de albañilería.

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	20 kilos	8436534460966	33 x palet	187,65 €
	4 litros	8436534460959	4 x caja	58,43 €
	750 ml.	8436534460942	6 x caja	15,44 €



Interior



Secado al tacto:  
45 minutos



Repintado:  
18-24 horas



Rendimiento:  
10-12 m<sup>2</sup>/litro



Disolvente



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Pintura Antihumedad



**Descripción:** Pintura impermeabilizante al disolvente que actúa como barrera al paso de la humedad. **Usos:** Indicada para paredes y techos donde exista indicios de humedad.

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	4 litros	8436534460805	4 x caja	86,66 €
	750 ml.	8436534460799	6 x caja	17,53 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
2 horas



Repintado:  
24 horas



Rendimiento:  
2-5 m<sup>2</sup>/litro



Disolvente



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola



## / Pintura Piscinas Clorocaucho



**Descripción:** Pintura en base a resinas de caucho cloradas al disolvente y pigmentos especiales, sólidas a la luz solar y al agua clorada, para la protección y decoración de piscinas, estanques y depósitos de agua NO potable construidos en hormigón, cemento y similares. **Usos:** Como pintura protectora y decorativa para fuentes, piscinas de hormigón y cemento.

Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
Blanco	20 kilos	8436532664298	33 x palet	151,70 €
	5 kilos	8436532664281	120 x palet	44,27 €
Azul	20 kilos	8436532664274	33 x palet	151,70 €
	5 kilos	8436532664267	120 x palet	44,27 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
15 minutos



Repintado:  
6 horas



Rendimiento:  
7-8 m<sup>2</sup>/litro



Disolvente  
clorocaucho



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola







miles de colores  
personalizados  
de alta tecnología

SISTEMA  
TINTOMÉTRICO

## / Esmalte Acrílico Brillo • BASE AGUA



**Descripción:** Esmalte brillante al agua de máxima calidad formulado a base de resinas acrílicas especiales. **Usos:** Adecuado para superficies de madera, yeso, cemento, hierro, acero, aluminio galvanizado, PVC, cobre, zinc, cristal, cerámica, tanto en exterior como en el interior.

Base	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
BASE P	4 litros	8436532664410	2 x caja	68,13 €
BASE P	750 ml.	8436532664427	6 x caja	14,77 €
BASE D	4 litros	8436532664397	2 x caja	67,36 €
BASE D	750 ml.	8436532664403	6 x caja	14,55 €
BASE TR	4 litros	8436532664373	2 x caja	64,06 €
BASE TR	750 ml.	8436532664380	6 x caja	13,95 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30-40 minutos



Repintado:  
8 horas



Rendimiento:  
8-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Esmalte Acrílico Satinado • BASE AGUA



**Descripción:** Esmalte satinado al agua de máxima calidad formulado a base de resinas acrílicas especiales. **Usos:** ideal para aplicar sobre toda clase de superficies de madera, yeso, cemento, hierro, acero, aluminio galvanizado, PVC, cobre, zinc, cristal, cerámica.

Base	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
BASE P	4 litros	8436532664526	2 x caja	68,36 €
BASE P	750 ml.	8436532664533	6 x caja	14,88 €
BASE D	4 litros	8436532664502	2 x caja	65,76 €
BASE D	750 ml.	8436532664519	6 x caja	14,28 €
BASE TR	4 litros	8436532664489	2 x caja	64,06 €
BASE TR	750 ml.	8436532664496	6 x caja	13,95 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30-40 minutos



Repintado:  
8 horas



Rendimiento:  
8-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Esmalte Acrílico Mate • BASE AGUA



**Descripción:** Esmalte mate al agua de máxima calidad formulado a base de resinas acrílicas especiales. **Usos:** ideal para aplicar sobre toda clase de superficies de madera, yeso, cemento, hierro, acero, aluminio galvanizado, pvc, cobre, zinc, cristal, cerámica.



Base	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
BASE P	4 litros	8436532664588	2 x caja	64,66 €
BASE P	750 ml.	8436532664595	6 x caja	14,06 €
BASE D	4 litros	8436532664564	2 x caja	60,47 €
BASE D	750 ml.	8436532664571	6 x caja	13,34 €
BASE TR	4 litros	8436532664540	2 x caja	57,99 €
BASE TR	750 ml.	8436532664557	6 x caja	12,79 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30-40 minutos



Repintado:  
8 horas



Rendimiento:  
8-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Base Interior - Exterior • BASE AGUA



**Descripción:** Pintura plástica extramate de máxima calidad, resistente al moho y excelente cubrición. No salpica. Lavable. **Usos:** Adecuada para aplicar tanto en fachadas como en paredes y techos en decoración de interiores.



Base	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
BASE P	14 litros	8436532663734	33 x palet	74,64 €
BASE P	4 litros	8436532663741	2 x caja	21,83 €
BASE P	750 ml.	8436532663758	6 x caja	5,79 €
BASE D	14 litros	8436532662676	33 x palet	63,17 €
BASE D	4 litros	8436532662683	2 x caja	19,51 €
BASE D	750 ml.	8436532662690	6 x caja	5,73 €
BASE TR	14 litros	8436532663680	33 x palet	59,70 €
BASE TR	4 litros	8436532663673	2 x caja	17,81 €
BASE TR	750 ml.	8436532663765	6 x caja	5,18 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30 minutos



Repintado:  
4-6 horas



Rendimiento:  
10-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

# Sistema Tintométrico

## / Base Fachadas Acrílicas 100% • BASE AGUA



**Descripción:** Pintura plástica de fachadas acrílica 100% a base de dispersión acrílica resistente a los álcalis y a los agentes atmosféricos. Excelente resistencia al frote húmedo, dureza, adherencia y a la formación de moho sobre la pintura. **Usos:** Especialmente indicado para su aplicación en estructuras de hormigón visto, encofrado, pilares, piezas de piedra artificial y estructuras de hormigón prefabricado. Excelente protección frente a la carbonatación del hormigón. Concebido para obtener acabados lisos perfectos con la máxima exigencia. Recomendado tanto para exterior como para interior.

Base	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
BASE P	14 litros	8436532665448	33 x palet	95,81 €
BASE P	4 litros	8436532665455	120 x palet	29,00 €
BASE P	750 ml.	8436532665462	6 x caja	7,83 €
BASE D	14 litros	8436532665479	33 x palet	81,31 €
BASE D	4 litros	8436532665486	120 x palet	25,63 €
BASE D	750 ml.	8436532665493	6 x caja	7,28 €
BASE TR	14 litros	8436532665509	33 x palet	69,07 €
BASE TR	4 litros	8436532665516	120 x palet	22,27 €
BASE TR	750 ml.	8436532665523	6 x caja	6,34 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
30 minutos



Repintado:  
4-6 horas



Rendimiento:  
10-12 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Base Satinada • BASE AGUA



**Descripción:** Pintura plástica satinada de máxima calidad y excelente cubrición. No salpica, máxima lavabilidad **Usos:** Adecuada para paredes y techos de yeso, cemento, cartón yeso y madera; así como para fachadas.

Base	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
BASE P	14 litros	8436532662706	33 x palet	86,11 €
BASE P	4 litros	8436532662713	120 x palet	27,56 €
BASE P	750 ml.	8436532662720	6 x caja	8,16 €
BASE D	14 litros	8436532662768	33 x palet	80,43 €
BASE D	4 litros	8436532662775	120 x palet	25,30 €
BASE D	750 ml.	8436532662782	6 x caja	6,56 €
BASE TR	14 litros	8436532662737	33 x palet	63,28 €
BASE TR	4 litros	8436532662744	120 x palet	21,17 €
BASE TR	750 ml.	8436532662751	6 x caja	5,79 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
60 minutos



Repintado:  
4-6 horas



Rendimiento:  
12-14 m<sup>2</sup>/litro



Agua



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Esmalte Base BRILLANTE • Base Disolvente



**Descripción:** Esmalte sintético brillante, con excelente brochabilidad y nivelación. **Usos:** Adecuado para la decoración y protección de superficies de madera, yeso, hierro, acero, aluminio, etc. previamente imprimadas.

Base	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
BASE P	4 litros	8436532663888	4 x caja	70,50 €
BASE P	750 ml.	8436532663895	6 x caja	15,55 €
BASE D	4 litros	8436532662904	4 x caja	49,72 €
BASE D	750 ml.	8436532662911	6 x caja	10,31 €
BASE TR	4 litros	8436532662928	4 x caja	45,20 €
BASE TR	750 ml.	8436532662935	6 x caja	9,48 €

## / Esmalte Base SATINADO • Base Disolvente

**Descripción:** Esmalte sintético satinado, con excelente brochabilidad y nivelación. **Usos:** Adecuado para la decoración y protección de superficies de madera, yeso, hierro, acero, aluminio, etc. previamente imprimadas.

Base	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
BASE P	4 litros	8436532663901	4 x caja	77,40 €
BASE P	750 ml.	8436532663918	6 x caja	16,70 €
BASE D	4 litros	8436532662942	4 x caja	57,44 €
BASE D	750 ml.	8436532662959	6 x caja	11,80 €
BASE TR	4 litros	8436532662966	4 x caja	62,35 €
BASE TR	750 ml.	8436532662973	6 x caja	12,68 €

## / Esmalte Base MATE • Base Disolvente

**Descripción:** Esmalte sintético mate, con excelente brochabilidad y nivelación. **Usos:** Adecuado para la decoración y protección de superficies de madera, yeso, hierro, acero, aluminio, etc. previamente imprimadas.

Base	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
BASE P	4 litros	8436532665080	4 x caja	81,25 €
BASE P	750 ml.	8436532665073	6 x caja	16,87 €
BASE D	4 litros	8436532665103	4 x caja	60,42 €
BASE D	750 ml.	8436532665097	6 x caja	12,90 €
BASE TR	4 litros	8436532665127	4 x caja	69,90 €
BASE TR	750 ml.	8436532665110	6 x caja	14,66 €



Exterior  
Interior



Secado al tacto:  
6-8 horas



Repintado:  
24 horas



Rendimiento:  
10-12 m<sup>2</sup>/litro



Disolvente



Aplicación brocha,  
rodillo y pistola

## / Colorantes Coltec Universales • Sistema IRIS COLOR



**Descripción:** Pastas coloreantes universales, compatibles con pinturas base agua y base disolvente. **Usos:** Adecuada para el uso en máquinas tintométricas junto a la pintura base formulada especialmente.



Interior / Exterior



Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
 BLANCO KU	1 litro	8715253099498	6 x caja	56,39 €
 NEGRO JS	1 litro	8715253099481	6 x caja	39,03 €
 NEGRO XS	1 litro	8715253099634	6 x caja	35,56 €
 AZUL LS	1 litro	8715253099504	6 x caja	52,75 €
 AZUL RS	1 litro	8715253099559	6 x caja	91,78 €
 AMARILLO OXIDO TS	1 litro	8715253099566	6 x caja	39,03 €
 AMARILLO MH	1 litro	8715253106073	6 x caja	155,66 €
 AMARILLO QH	1 litro	8715253106042	6 x caja	167,16 €
 NARANJA UH	1 litro	8715253106028	6 x caja	141,84 €
 SOMBRA WS	1 litro	8715253099627	6 x caja	35,56 €
 ROJO OXIDO YS	1 litro	8715253099641	6 x caja	61,96 €
 ROJO NH	1 litro	8715253106066	6 x caja	172,29 €
 ROJO VH	1 litro	8715253106011	6 x caja	104,87 €
 VIOLETA ZS	1 litro	8715253099658	6 x caja	118,27 €
 MAGENTA BS	1 litro	8715253099399	6 x caja	194,98 €
 VERDE PH	1 litro	8715253106059	6 x caja	97,52 €

los colores de esta tarifa son orientativos

## / OTROS Colorantes Coltec Universales

---



Color	Envase	Código de Barras	Unidades	Precio envase
 AMARILLO MS	1 litro	8715253099511	6 x caja	131,91 €
 AMARILLO QS	1 litro	8715253099542	6 x caja	115,51 €
 NARANJA US	1 litro	8715253099597	6 x caja	103,03 €
 ROJO NS	1 litro	8715253099528	6 x caja	91,78 €
 ROJO VS	1 litro	8715253099610	6 x caja	86,00 €
 VERDE PS	1 litro	8715253099535	6 x caja	55,01 €

los colores de esta tarifa son orientativos



## **CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO**

Los precios que se especifican en esta tarifa, están expresados en euros y se les aplicará el impuesto correspondiente. Estos precios pueden ser modificados en función de las variaciones del mercado.

Las modificaciones de estos precios, serán notificadas por PINTURAS IRIS COLOR, S.L siempre por escrito y 30 días antes de su entrada en vigor. Esta tarifa anula las anteriores.

Los pedidos de colores distintos de los estándares de nuestras cartas, implican una previa negociación para la aceptación de una cantidad mínima y cotización del precio. La cantidad suministrada finalmente, podrá variar en un  $\pm 10\%$  de la cantidad pactada. No se admitirán devoluciones de estos colores especiales.

Los pedidos están sujetos a las unidades contenidas en cada embalaje.

Los portes para pedidos inferiores a 450 € correrán por cuenta del cliente, incrementando éste gasto en factura.

La mercancía sale de nuestras instalaciones en perfectas condiciones, por lo que el receptor ha de revisar los bultos, haciendo constar en el albarán de entrega del transportista cualquier reclamación o anomalía. PINTURAS IRIS COLOR, S.L. no admitirá reclamaciones que no estén expresas en ese albarán de entrega o no se hayan comunicado a la empresa en las 24 horas siguientes a la recepción del pedido.

En cumplimiento de lo establecido en la LEY 11/1997 EL POSEEDOR FINAL del envase industrial es el RESPONSABLE de la entrega del residuo de envase o envase usado para su correcta gestión ambiental. (Artículo 18.1 del R.D. 782/1998 – BOE n. 104 de 01/05/98).





**PINTURAS IRIS COLOR, S.L.**

POL. IND. EL SALVADOR  
AVDA. III NAVES 14 Y 15  
02630 - LA RODA (ALBACETE)  
TÉL: 967 11 42 72 - FAX: 967 44 06 78

[pinturasiriscolor@pinturasiriscolor.com](mailto:pinturasiriscolor@pinturasiriscolor.com)  
[www.pinturasiriscolor.es](http://www.pinturasiriscolor.es)

