PALSA

PRODUCTOS ESPECIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO GENERAL

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN

FAMILIAS DE PRODUCTOS

PERFILES PARA CONSTRUCCIÓN

Perfiles de PVC **Pag. 03**
Perfiles de Aluminio **Pag. 14**
Perfiles de Acero Galvanizado **Pag. 31**
Perfiles de Fibra de Vidrio **Pag. 33**
Perfiles de Acero Inoxidable **Pag. 39**
Perfiles de Latón **Pag. 50**
Perfiltes Sanitarios “Escocia” **Pag. 52**
Copetes **Pag. 58**
Listelos “Alta Gama” Acero Inoxidable **Pag. 62**
Peldaños de aluminio - Acero Inoxidable **Pag. 66**
Vierteaguas **Pag. 70**
Zócalos y RodapiéS **Pag. 72**
Perfiles de Transición **Pag. 78**
Perfiles de Aislamiento Térmico **Pag. 83**

MALLAS Y VELOS DE FIBRA DE VIDRIO **Pag. 89**
HORMIGONES Y SOLERAS **Pag. 94**
SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO **Pag. 104**
Parking y Aparcamientos **Pag. 111**
SISTEMA PODOTACTIL “PODOTAC” **Pag. 116**
REPARACIÓN DE PAVIMENTOS Y ASFALTOS **Pag. 118**
SOPORTES DE PAVIMENTOS FLOTANTES **Pag. 120**
JUNTAS DE DILATACIÓN DE SUELOS Y FACHADAS **Pag. 122**
Juntas estructurales dilatación **Pag. 132**
SISTEMAS DE AISLAMIENTO EXTERIOR (SATE) **Pag. 136**
COMPLEMENTOS DE YESOS LAMINADOS **Pag. 146**
ÁRIDOS LAVADOS Y ENSACADOS DE REVESTIMIENTOS DE FACHADA **Pag. 150**
AISLAMIENTO ACÚSTICO **Pag. 152**
TOLDOS, LONAS Y MALLAS DE PROTECCIÓN **Pag. 156**
ELEMENTOS PARA FACHADAS **Pag. 160**
FILM ESTIRABLE Y SACOS DE ESCOMBRO **Pag. 165**
REJILLAS Y DIFUSORES DE VENTILACIÓN **Pag. 168**
DESAGÜES DE ACERO INOXIDABLE **Pag. 174**
CRUCETAS Y CUÑAS DE PVC PARA PAVIMENTO **Pag. 176**
Sistema de Nivelación de Pavimentos **Pag. 179**
COMPLEMENTOS PARA BLOQUES DE VIDRIO PAVÉS **Pag. 181**
ESPEJOS PARA COMERCIOS, INDUSTRIA Y PARKING **Pag. 187**
ÚTILES Y HERRAMIENTAS **Pag. 190**



PERFILES PVC

PERFILES DE PVC

GUARDAVIVOS PVC YESOS
Modelo G

- GUARDAVIVOS ó CANTONERAS DE PVC PARA YESOS
- ABSORBEN GOLPES Y ROZADURAS
- ACABADO PERFECTO
- RAPIDEZ DE EJECUCION
- DISPONIBLE EN DIVERSAS MEDIDAS DE LONGITUD

REFERENCIA	MEDIDAS		COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
G-250	ALA 2,8 cm	LARGO: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 100 UNID.	PVC	YESOS Y MORTEROS
G-260	ALA 2,8 cm	LARGO: 2,60 m.l.	BLANCO	CAJAS 100 UNID.	PVC	YESOS Y MORTEROS
G-270	ALA 2,8 cm	LARGO: 2,70 m.l.	BLANCO	CAJAS 100 UNID.	PVC	YESOS Y MORTEROS
G-280	ALA 2,8 cm	LARGO: 2,80 m.l.	BLANCO	CAJAS 100 UNID.	PVC	YESOS Y MORTEROS
G-300	ALA 2,8 cm	LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 100 UNID.	PVC	YESOS Y MORTEROS

GUARDAVIVOS PVC MONOCAPA "OCULTO"
Modelo MY-250

- GUARDAVIVOS PVC MONOCAPA OCULTO
- ESPECIAL "PUNTA FINA"
- RECOMENDADO PARA APLICACION EXTERIOR O INTERIOR
- REVESTIMIENTOS MONOCAPAS Y FACHADAS EN GENERAL
- IDONEO EN RASPADOS, PIEDRA PROYECTADA, LAVADOS Y FRATASADOS

REFERENCIA	MEDIDAS		COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
MY-250	ALA 3,5 cm	LARGO: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 50 UNID.	PVC	FACHADAS Y MORTEROS

GUARDAVIVOS PVC "PUNTA FLECHA"
Modelo GV

- GUARDAVIVOS DE PVC TERMINACION PUNTA FLECHA
- ESPECIALES PARA EXTERIOR
- MORTEROS, LAVADOS, FRATASADOS Y MONOCAPAS EN GENERAL
- PERFECTOS ACABADOS

REFERENCIA	MEDIDAS		COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GV-260	ALA: 2,8 cm	LARGO: 2,60 m.l.	BLANCO	CAJAS 70 UNID.	PVC	MORTEROS Y FACHADAS

JUNQUILLO MONOCAPA PVC
Modelo P-200

- JUNQUILLO PVC MONOCAPA FORMA TRAPEZOIDAL
- IDONEO PARA DESPIECES FACHADA
- SE USAN PARA JUNTAS DE TRABAJO
- MEDIDAS: 2-3 y 4 cm
- FLEXIBLE Y RESISTENTE
- ESPECIAL MORTEROS MONOCAPAS

REFERENCIAS	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
P-200	16X7X20	BLANCO	CAJAS 130 PERFILES	PVC	FACHADAS EN GENERAL, MORTEROS, SATE, ETC
D200-30S	25X7X30	BLANCO	CAJAS 100 PERFILES	PVC	FACHADAS EN GENERAL, MORTEROS, SATE, ETC
D200-40S	35X7X40	BLANCO	CAJAS 70 PERFILES	PVC	FACHADAS EN GENERAL, MORTEROS, SATE, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PERFILES DE PVC

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

CANTONERA PVC PARA AZULEJOS
Modelo A-260

- CANTONERA O GUARDAVIVOS EN PVC ESPECIAL PARA AZULEJOS
- SUSTITUYEN AL INGLETE TRADICIONAL
- PROTEGEN Y REFUERZAN LOS ANGULOS Y ESQUINAS
- EVITAN FISURACIONES DEL ALICATADO
- FACIL COLOCACION
- RAPIDEZ DE EJECUCION
- GRAN VARIEDAD DE COLORES

REFERENCIA	MEDIDAS		COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
A-260-BL	a: 11,50 mm	LARGO: 2,60 m.l.	BLANCO	CAJAS 100 UNID	PVC	ALICATADOS, CERAMICAS, ETC
A-260-MF	a: 11,50 mm	LARGO: 2,60 m.l.	MARFIL	CAJAS 100 UNID	PVC	ALICATADOS, CERAMICAS, ETC
A-260-BC	a: 11,50 mm	LARGO: 2,60 m.l.	BEIG CLARO	CAJAS 100 UNID	PVC	ALICATADOS, CERAMICAS, ETC
A-260-GC	a: 11,50 mm	LARGO: 2,60 m.l.	GRIS	CAJAS 100 UNID	PVC	ALICATADOS, CERAMICAS, ETC
A-260-MC	a: 11,50 mm	LARGO: 2,60 m.l.	MARRON CLARO	CAJAS 100 UNID	PVC	ALICATADOS, CERAMICAS, ETC
A-260-MR	a: 11,50 mm	LARGO: 2,60 m.l.	MARRON OSCURO	CAJAS 100 UNID	PVC	ALICATADOS, CERAMICAS, ETC
A-260-VD	a: 11,50 mm	LARGO: 2,60 m.l.	VERDE	CAJAS 100 UNID	PVC	ALICATADOS, CERAMICAS, ETC
A-260-AZ	a: 11,50 mm	LARGO: 2,60 m.l.	AZUL	CAJAS 100 UNID	PVC	ALICATADOS, CERAMICAS, ETC
A-260-NG	a: 11,50 mm	LARGO: 2,60 m.l.	NEGRO	CAJAS 100 UNID	PVC	ALICATADOS, CERAMICAS, ETC



GUARDAVIVOS PVC MONOCAPA "VISTO"
Modelo NV

- GUARDAVIVO EXTERIOR PVC MONOCAPA GRANDE
- SE QUEDA "VISTO" EN FACHADA APROX. 1 cm
- POSIBILIDAD DE FABRICACION EN COLORES
- GRAN RESISTENCIA
- ALTAS PRESTACIONES

REFERENCIA	MEDIDAS		COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
NV-BL	ALA: 39 mm	LARGO: 2,60 m.l.	BLANCO	CAJAS 50 UNID.	PVC	MORTEROS Y FACHADAS



BERENJENOS PVC PARA ENCOFRADOS
Modelo BE

- SE USAN PARA REMATES EN ESQUINAS DE ENCOFRADOS DE HORMIGON
- PERFIL PVC ANTICANTOS
- ENCOFRADOS DE MADERA O HIERRO
- RECUPERABLES Y RECICLABLES

REFERENCIA	MEDIDAS		COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
BE-20	ALA: 28X20 mm	LARGO: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 50 UNID.	PVC	MUROS HORMIGON
BE-25	ALA: 35X25 mm	LARGO: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 50 UNID.	PVC	MUROS HORMIGON
BE-30	ALA: 40X30 mm	LARGO: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 50 UNID.	PVC	MUROS HORMIGON



GUARDAVIVOS GALVANIZADO FUNDA PVC PARA EXTERIOR

Modelo GM-250

- PERFIL METALICO GALVANIZADO Z-275 CON FUNDA PVC
- PARA REVESTIMIENTOS MONOCAPA DE EXTERIOR Y FACHADAS EN GENERAL
- PROTEGEN LOS ANGULOS
- RAPIDEZ DE EJECUCIÓN
- FUNDA PVC DISPONIBLE EN COLORES BLANCO, GRIS Y MARFIL CREMA

REFERENCIA	MEDIDAS		COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GM-250-BL	ALA 4 cm	LARGO: 2,50 m.l.	PVC BLANCO	CAJAS 25 UNID.	ACERO GALVANIZADO Z-275 Y PVC	FACHADAS Y EXTERIORES
GM-250-GR	ALA 4 cm	LARGO: 2,50 m.l.	PVC GRIS	CAJAS 25 UNID.	ACERO GALVANIZADO Z-275 Y PVC	FACHADAS Y EXTERIORES
GM-250-MF	ALA 4 cm	LARGO: 2,50 m.l.	PVC MARFIL/CREMA	CAJAS 25 UNID.	ACERO GALVANIZADO Z-275 Y PVC	FACHADAS Y EXTERIORES

REGLETA BISELADA PVC

Modelo REGLETA

- REGLETA BISELADA PVC PARA SACAR ARISTAS AL MORTERO
- SE UTILIZA TAMBIEN COMO UN REGLE CONVENCIONAL
- IDEAL PARA REALIZACION DE ARCOS Y MEDIANERAS
- GRAN FLEXIBILIDAD
- PERFILES DE 2,40 m

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
REGLETA	6X1X240 cm	BLANCO	CAJAS 25 UNID.	PVC	REGLE , SACAESQUINAS Y MAESTREADO DE YESOS Y MORTEROS



GUARDAVIVOS PVC CON MALLA FIBRA DE VIDRIO SISTEMAS AISLAMIENTO EXTERIOR

Modelo GATM-PVC

- PERFIL PARA SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR
- FACIL Y RAPIDA COLOCACION
- MALLA FIBRA VIDRIO INCORPORADA ANTIALCALINA 80x120 mm
- LUZ DE MALLA 4X4 mm CON 165 gr/m2 (+- 10%)
- COLOR BLANCO

REFERENCIA	MEDIDAS PERFIL: 2,50 m.l.	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GATM-PVC	ALA: 22 mm MALLA: 80X120 mm	BLANCO	CAJAS 25 UNID.	PVC/FIBRA VIDRIO	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR (SATE)



GUARDAVIVOS MONOCAPA PVC FLEXIBLE ESPECIAL ARCOS

Modelo GR

- GUARDAVIVO ESPECIAL EN PVC PARA ANGULOS Y ARCOS
- INDICADO PARA OBRA NUEVA, REFORMAS O REHABILITACIONES
- HASTA 180 GRADOS
- MAXIMA FLEXIBILIDAD
- COLOR BLANCO

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GR-250	48X8	BLANCO	100 UNID	PVC	MORTEROS MONOCAPA, REALIZACION ARCOS, BOVEDAS, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PERFILES DE PVC

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



JUNQUILLO MONOCAPA VISTO PVC
Modelo PV

- JUNQUILLO VISTO FABRICADO EN PVC PARA DESPIECES DE FACHADAS
- UTILIZADO EN APLICACIONES DE MORTEROS MONOCAPAS Y REVOCOS
- SE QUEDA COLOCADO EN OBRA CON ASPECTO DECORATIVO
- COLOR BLANCO
- GRAN DURABILIDAD
- FACIL COLOCACION Y RAPIDEZ DE EJECUCION

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PV-250	40X20X10 mm	BLANCO	CAJAS 40 UNID	PVC	JUNQUILLOS DESPIECE MORTEROS MONOCAPA Y REVOCOS

CANALON DESAGÜE PVC PARA HORMIGONES Y SOLERAS
Modelo CANDEPAL

- CANALON DE PVC IDONEO PARA LA RECOGIDA DE AGUAS DE LLUVIA Y FILTRACIONES
- PERFECTA FIJACION AL HORMIGON POR SUS AMPLIAS ALAS LATERALES
- BASE COMPATIBLE CON NUESTRO PRODUCTO BASEPAL-80
- ENCUENTRO PERFECTO CON EL HORMIGON O ACABADO POR SUS BORDES REDONDOS
- UTILIZACION EN PARKING, SOTANOS, GARAJES, SUPERFICIES COMERCIALES E INDUSTRIALES

REFERENCIA	MEDIDAS Y PESO (gr/m.l.)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
CANDEPAL-300	VER FOTO PESO: 866 gr	GRIS	CAJAS 10 UNID.	PVC	HORMIGONES Y SOLERAS



PERFIL ESCOCIA PVC 60 mm
Modelo ESCOPAL-60

- PERFIL TIPO ESCOCIA EN PVC DE ALTA CALIDAD PARA INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS
- USO EN SUELOS Y PAREDES CON ALICATADOS YA INSTALADOS
- TERMINACION EN COEXTRUSION DE PVC PARA ADHERIR A LOS SOPORTES
- PERFIL EN DE UNA SOLA PIEZA PARA EVITAR RINCONES Y POR TANTO MUY HIGIENICO
- CUMPLE (CTE-DB-HS) NORMATIVA VIGENTE EN SALUBRIDAD

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESCOPAL-60	40X40X60 mm PERFILES: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	PVC COEXTRUSION	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, CAMARAS FRIGORIFRICAS, ETC
ES60-TAP	TAPA LATERAL CIERRE 35X35 mm	BLANCO	BOLSAS 25 UNID.	PVC	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, CAMARAS FRIGORIFRICAS, ETC
ES60-RIN	RINCON INTERIOR 60X60 mm	BLANCO	BOLSAS 10 UNID.	PVC	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, CAMARAS FRIGORIFRICAS, ETC



PERFIL ESCOCIA 100 mm PVC 2 PIEZAS
Modelo ESCOPAL-100

- PERFIL TIPO ESCOCIA EN PVC PARA INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS
- USO EN SUELOS Y PAREDES CON ALICADOS YA INSTALADOS
- CONSTA DE 2 PIEZAS DE 2,5 o 3 m.l.
- (RIGIDA: PARA SER PEGADA AL SOPORTE MEDIANTE ADHESIVO O SILICONA) (FLEXIBLE: SE COLOCA A PRESION MEDIANTE CLICK Y LOS BORDES SE ADAPTAN AL ALICATADO)
- CUMPLE (CTE-DB-HS) NORMATIVA VIGENTE EN SALUBRIDAD

REFERENCIA	MEDIDAS (R: RIGIDA F: FLEXIBLE)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESCOPAL-100	R: 40X40 mm F:100 mm LARGO: 3 m.l.	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	PVC	PERFILES HIGIENICO-SANITARIOS
ES100-TAP		BLANCO	UNIDADES	PVC	PERFILES HIGIENICO-SANITARIOS
ES100-RIN		BLANCO	UNIDADES	PVC	PERFILES HIGIENICO-SANITARIOS

PERFIL ESCOCIA 42 mm PVC 2 PIEZAS
Modelo ESCOPAL-42

- PERFIL TIPO ESCOCIA EN PVC PARA INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS -USO EN SUELOS Y PAREDES CON ALICATADOS YA INSTALADOS
- CONSTA DE 2 PIEZAS DE 2,50 m.l. (RIGIDA: PARA SER PEGADA AL SOPORTE MEDIANTE ADHESIVOS ó SILICONAS) (FLEXIBLE: SE COLOCA A PRESION MEDIANTE CLICK Y LOS BORDES SE ADAPTAN AL ALICATADO)
- CUMPLE (CTE-DB-HS) NORMATIVA VIGENTE EN SALUBRIDAD

REFERENCIA	MEDIDAS R:RIGIDA F: FLEXIBLE	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESCOPAL-42	R: 20X20 mm. F: 42 mm LARGO: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 15 UNID.	PVC	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, BAÑOS
RININ-ESCOPAL42	PIEZA ESPECIAL RINCON INTERIOR	BLANCO	BOLSAS 15 UNID.	PVC	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, BAÑOS

PERFIL BAÑERA EN PVC ESCOPAL
Modelo PB-250

- PERFIL PVC DOS PIEZAS PARA UNION DE PAREDES Y SUELOS EN BAÑERAS LAVABOS, PLATOS DE DUCHA, ETC
- SE COLOCA DESPUES DEL ALICATADO
- EVITA ACUMULACION DE SUCIEDAD Y GÉRMENES FACILITANDO SU LIMPIEZA
- TERMINACIÓN GOMA FLEXIBLE ANTIBACTERIANA Y CUERPO DE PVC RIGIDO (COEXTRUSION)
- COLOR BLANCO
- MEDIDA 2,50 m.l.

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PB-250	15X31 mm LARGO: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	PVC	BAÑERAS, LAVABOS, ENCIMERAS, DUCHAS, ETC
PB-RININ	RINCONERA INTERIOR	BLANCO	BOLSAS 5 UNID.	PVC	BAÑERAS, LAVABOS, ENCIMERAS, DUCHAS, ETC
PB-RINEX	RINCONERA EXTERIOR	BLANCO	BOLSAS 5 UNID.	PVC	BAÑERAS, LAVABOS, ENCIMERAS, DUCHAS, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PERFILES DE PVC

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

CANTONERA PVC EN "L"
Modelo A-260-L

- PERFIL CANTONERA DE PVC EN "L" COLOR BLANCO
- IDONEO PARA COLOCACIÓN DE AZULEJOS Y CERAMICAS
- SE UTILIZA COMO ELEMENTO DE SEPARACIÓN ENTRE DISTINTOS MATERIALES
- PROTEGEN Y REFUERZAN LOS ANGULOS Y ESQUINAS
- FACIL COLOCACION Y GRAN FLEXIBILIDAD
- SUSTITUYE AL INGLETE TRADICIONAL

REFERENCIA	MEDIDAS /CONTENIDO	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
A-260-L-BL	a: 10,5 mm LARGO: 2,60 m.l.	BLANCO	CAJAS 100 UNID	PVC	COLOCACION AZULEJOS/SEPARACION TRABAJOS

TUBO PASAMUROS ESTRIADO EN PVC
Modelo TE-22

- TUBO RÍGIDO ESTRIADO FABRICADO EN PVC PARA ENCOFRADOS DE MUROS DE HORMIGON
- SE COLOCA PARA EL PASO DE LOS ESPADINES QUE SUJETAN AMBAS CARA DEL ENCOFRADO
- COLOR NEGRO
- TUBOS DE 2 m LONGITUD Y DIAMETRO 22 mm
- CONOS PARA TERMINACION DISPONIBLES

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TE-22	Ø 22 mm LARGO: 2 m.l.	NEGRO	PAQUETES 25 TUBOS	PVC	PASAMUROS ENCOFRADOS HORMIGON
CHTE-22	Ø 22 mm	NEGRO	BOLSAS 500 UNID.	POLIETILENO	PASAMUROS ENCOFRADOS HORMIGON



PERFIL ESCOCIA EN ALUMINIO 42 mm 2 PIEZAS
Modelo ESCOPAL-AL42

- PERFIL TIPO ESCOCIA EN ALUMINIO PARA INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS
- USO EN SUELOS Y PAREDES CON ALICATADOS YA INSTALADOS
- CONSTA DE DOS PIEZAS: BASE DE PVC Y TAPA DE CIERRE EN ALUMINIO SATINADO (MATE)
- LA BASE DE PVC SE COLOCARÁ MEDIANTE SILICONA O ADHESIVO DE CALIDAD
- LA TAPA DE CIERRE EN ALUMINIO SE COLOCA A PRESION MEDIANTE CLICK
- CUMPLE NORMATIVA VIGENTE EN SALUBRIDAD

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESCOPAL-AL42	PERFILES: 2,50 m.l. ALTURA: 42 mm	ALUMINIO	CAJAS 15 UNID.	PVC+ALUMINIO	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS



JUNTA DILATACION FLECHA ALUMINO/PVC
Modelo JDF-300-AL

- JUNTA DILATACION TIPO FLECHA FABRICADA EN PVC Y TERMINACION DE ALUMINIO NATURAL
- IDEAL PARA COLOCACION EN PAVIMENTOS, HORMIGONES PRECORTADOS, FORJADOS Y SUELOS EN GENERAL
- ADMITE PULIDO
- ABSORBE LOS MOVIMIENTOS DEL SOPORTE
- RECOMENDABLE EN LUGARES DE ALTO TRANSITO, AEROPUERTOS, CENTROS COMERCIALES, ESTACIONES, ETC
- FACIL COLOCACION Y EXCELENTE ACABADO FINAL

REFERENCIA	MEDIDAS: 30X6 mm	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JDF-300-AL	PVC: 26X7 mm ALUM: 15X6 mm	GRIS	CAJAS 10 UND.	PVC/ALUM	PAVIMENTOS, SOLADOS, HORMIGONES PRECORTADOS Y SUELOS

GUARDAVIVO PVC PARA YESO LAMINADO
Modelo GPLA-250

- GUARDAVIVO O CANTONERA DE PVC ESPECIAL PARA YESOS LAMINADOS O CARTON YESO
- PROTEGEN DE POSIBLES GOLPES Y ROZADURAS
- SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CARTON YESO PROTEGIENDO Y REFORZANDO LAS ESQUINAS O ANGULOS
- MUY FLEXIBLE
- DOS TIPOS DE ANGULOS DE ACABADO: RECTO Y CURVO
- COLOR BLANCO

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GPLA-250-C	22X22 mm	BLANCO	CAJAS 50 UNID.	PVC	CARTON YESO, LAMINADOS, ETC
GPLA-250-R	23X23 mm	BLANCO	CAJAS 50 UNID.	PVC	CARTON YESO, LAMINADOS, ETC

CINTA AUTO-ADHESIVA JUNTA BAÑERA
Modelo JBA-250

- CINTA BLANCA AUTOADHESIVA FABRICADA EN POLIETILENO BAJA DENSIDAD
- IDEAL PARA CUBRIR JUNTAS DE BAÑERAS, LAVABOS Y DUCHAS
- NO OSCURECE CON EL TIEMPO
- ANTICORROSIVA
- RESISTENTE AL AGUA, CALOR, Y AGENTES ACIDOS
- ANTI-MOHO Y ANTI-BACTERIANA
- LONGITUD ROLLO: 2,50 metros

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JBA-250	25X35	BLANCO	CAJAS 1 UND.	PE	JUNTAS DE BAÑERAS, LAVABOS, DUCHAS, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PERFILES DE PVC

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



GUARDAVIVOS PVC ALA CORTADA YESO LAMINADO
Modelo GPLA-250-AC

- GUARDAVIVO O CANTONERA DE PVC ESPECIAL PARA YESOS LAMINADOS O CARTON YESO
- PROTEGEN DE POSIBLES GOLPES Y ROZADURAS
- SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CARTON YESO PROTEGIENDO Y REFORZANDO LAS ESQUINAS O ANGULOS
- UNA DE LAS ALAS VIENE PRECORTADA PARA PERMITIR CURVAR EL PERFIL
- INDICADOS PARA REALIZAR ARCOS, BÓVEDAS Y CURVAS EN GENERAL
- COLOR BLANCO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GPLA-250-AC	24x24 cm PERFIL: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 50 UNID	PVC	REALIZACION DE CURVAS, ARCOS Y BOVEDAS



GUARDAVIVO PVC MULTIANGULO FLEXIBLE
Modelo GPLA-25-MA

- GUARDAVIVO FLEXIBLE FABRICADO EN PVC POR COEXTRUSION ESPECIAL YESOS LAMINADOS
- SISTEMA DE APERTURA MULTIANGULO (De 0 a 150º) PERMITE LA REALIZACION DE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ESQUINAS
- PRESENTACION EN ROLLOS DE 25 metros
- FACILITA CORTES A MEDIDA EVITANDO DESPERDICIOS DE PRODUCTO
- GRAN COMODIDAD PARA SU TRANSPORTE OCUPANDO MENOS ESPACIO
- COLOR BLANCO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GPLA-25-MA	23X23 mm LONGITUD: 25 m	BLANCO	CAJAS 25 m	PVC	YESOS LAMINADOS, CARTON YESO, ETC



GUARDAVIVO PVC MULTIANGULO FLEXIBLE
Modelo GPLA-25-MAFV

- GUARDAVIVO FLEXIBLE FABRICADO EN PVC POR COEXTRUSION CON MALLA FIBRA DE VIDRIO ESPECIAL YESOS LAMINADOS
- MALLA DE 10X10 cm
- SISTEMA DE APERTURA MULTIANGULO (De 0 a 150º)
- PRESENTACION: ROLLOS DE 25 metros
- FACILITA CORTES A MEDIDA EVITANDO DESPERDICIOS DE PRODUCTO
- GRAN COMODIDAD PARA SU TRANSPORTE EN POCO ESPACIO
- COLOR BLANCO
- GRAN RESISTENCIA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GPLA-25-MAFV	23X23 mm MALLA: 10X10 cm LONGITUD:25 m	BLANCO	CAJAS 25 m	PVC/FIBRA VIDRIO	YESOS LAMINADOS, CARTON YESO, ETC



JUNTA DILATACION PVC VERTICAL Y PLANA

Modelo JUMO-1.6

- JUNTA DILATACION PVC PARA SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO (SATE)
- APTA PARA JUNTAS PLANAS Y VERTICALES
- PERFIL CON MALLA ANTIALCALINA PEGADA Y COSIDA CON JUNTA PVC FLEXIBLE
- ALA DE 10+10 cm
- RESISTENTE A LOS RAYOS UV E IMPERMEABLE
- PARA JUNTAS DE 10 a 35 mm

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JUMO-1.6	ESPESOR JUNTA: 30/35 mm PERFILES: 2,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 25 UNID	PVC Y MALLA FIBRA VIDRIO	SISTEMAS SATE, ETICS, Y SIMILARES

UNIONES PARA PERFILES SATE

Modelo UNIPAL-SAT

- PIEZAS DE ENLACE FABRICADAS EN PVC RIGIDO PARA UNIONES DE PERFILES DE ARRANQUE Y TERMINACION DEL SISTEMA SATE-ETICS
- SE UTILIZAN PARA UNIONES DE LOS DISTINTOS PERFILES Y REALIZAR ASI TRAMOS LARGOS
- FORMA DE "H"
- MAXIMO AGARRE Y RESISTENCIA MEDIANTE SU COLOCACIÓN A PRESION
- COLOR BLANCO
- MEDIDAS 16X30 mm

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
UNIPAL-SAT	16X30 mm	BLANCO	BOLSAS 100 UNID	PVC	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR , SATE ETICS

ESPACIADORES PERFILES SATE

Modelo SEPSAT

- ESPACIADOR O SEPARADOR FABRICADO EN PVC RIGIDO PARA NIVELACION Y ALINEACION DE PERFILERÍA DE ARRANQUE SATE
- SE USA PARA CORREGIR LOS POSIBLES DESNIVELES DEL ENCUENTRO PERFIL-PARAMENTO
- ADECUADO PARA VARIAS MEDIDAS DE DIAMETRO DEL TIRAFONDO O TORNILLO A UTILIZAR
- MEDIDAS DE 50X50 mm
- CUBRE GROSORES DESDE 3 mm EN ADELANTE

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
SEPSAT-3	50X50X3 mm	VARIOS	BOLSAS 50 UNID.	PVC	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR, SATE ETICS, ETC
SEPSAT-5	50X50X5 mm	VARIOS	BOLSAS 50 UNID.	PVC	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR, SATE ETICS, ETC
SEPSAT-8	50X50X8 mm	VARIOS	BOLSAS 50 UNID.	PVC	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR, SATE ETICS, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com



GUARDAVIVOS PVC ALA CORTADA MALLA FIBRA VIDRIO
Modelo GPLA-250-ACFV

- GUARDAVIVO O CANTONERA DE PVC ESPECIAL PARA SATE (SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR), MORTEROS, MONOCAPAS, ETC
- PROTEGEN DE POSIBLES GOLPES Y ROZADURAS
- SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CARTON YESO PROTEGIENDO Y REFORZANDO LAS ESQUINAS O ANGULOS
- UNA DE LAS ALAS VIENE PRECORTADA PARA PERMITIR CURVAR EL PERFIL
- IDONEOS PARA ARCOS, BÓVEDAS Y CURVAS EN GENERAL

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GPLA-250-ACFV	23X23 mm MALLA: 10X10 cm PERFILES: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 25 UNID.	PVC/FIBRA VIDRIO	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR, SATE ETICS, ETC

TIJERA INGLETADORA TRAPEZOIDAL
Modelo P160-P

- TIJERA METALICA INGLETADORA TRAPEZOIDAL CON MANGO ERGONÓMICO NEGRO DE GOMA ANTIDESLIZANTE
- INCORPORA CIERRE DE SEGURIDAD MEDIANTE TORNILLO DE BLOQUEO
- BASE DE APOYO PARA EL CORTE CON ESCALAS DE 45º a 120º
- CUCHILLAS FACILMENTE REEMPLAZABLES (OPCIONALES)
- IDONEO PARA CORTE A DE TODO TIPO DE PERFILES EN PVC, GOMA, MADERA
- GRAN PRECISION DE CORTE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
P160-P	21X6 x7 cm	ACERO	CAJAS 6 UNID.	METAL	CORTE A INGLETE PERFILES PVC, SATE, ALICATADOS,ETC

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN

PERFILES DE ALUMINIO

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



ANGULO EN "L" ALUMINIO NATURAL

Modelo AL

- PERFIL ANGULO O CANTONERA DE ALUMINIO NATURAL O LACADO EN BLANCO
- IDONEO PARA REFUERZOS DE ANGULOS, ESQUINAS, ALICATADOS Y TERMINACIONES DE OBRA EN GENERAL
- GRAN RESISTENCIA A GOLPES E IMPACTOS
- EXCELENTE ASPECTO DECORATIVO
- GRAN VARIEDAD DE MEDIDAS
- FACIL COLOCACION

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
AL-15X15-N	15X15 mm GROSOR: 1,2 mm	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	PROTECCION ANGULOS, ESQUINERAS,REMATES, ETC
AL-15X15-BL	15X15 mm GROSOR: 1,2 mm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO LAC.	PROTECCION ANGULOS, ESQUINERAS,REMATES, ETC
AL-20X20-N	20X20 mm GROSOR: 1,2 mm	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	PROTECCION ANGULOS, ESQUINERAS,REMATES, ETC
AL-20X20-BL	20X20 mm GROSOR: 1,2 mm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO LAC.	PROTECCION ANGULOS, ESQUINERAS,REMATES, ETC
AL-25X25-N	25X25 mm GROSOR: 1,2 mm	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	PROTECCION ANGULOS, ESQUINERAS,REMATES, ETC
AL-25X25-BL	25X25 mm GROSOR: 1,2 mm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO LAC.	PROTECCION ANGULOS, ESQUINERAS,REMATES, ETC
AL-30X30-N	30X30 mm GROSOR: 1,2 mm	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	PROTECCION ANGULOS, ESQUINERAS,REMATES, ETC
AL-30X30-BL	30X30 mm GROSOR: 1,2 mm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO LAC.	PROTECCION ANGULOS, ESQUINERAS,REMATES, ETC
AL-40X40-N	40X40 mm GROSOR: 1,3 mm	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	PROTECCION ANGULOS, ESQUINERAS,REMATES, ETC
AL-40X40-BL	40X40 mm GROSOR: 1,3 mm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO LAC.	PROTECCION ANGULOS, ESQUINERAS,REMATES, ETC
AL-50X50-N	50X50 mm GROSOR: 1,3 mm	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	PROTECCION ANGULOS, ESQUINERAS,REMATES, ETC
AL-50X50-BL	50X50 mm GROSOR: 1,3 mm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO LAC.	PROTECCION ANGULOS, ESQUINERAS,REMATES, ETC
AL-60X60-N	60X60 mm GROSOR: 1,3 mm	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	PROTECCION ANGULOS, ESQUINERAS,REMATES, ETC
AL-60X60-BL	60X60 mm GROSOR: 1,3 mm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO LAC.	PROTECCION ANGULOS, ESQUINERAS,REMATES, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

TUBO RECTANGULAR ALUMINIO NATURAL

Modelo TURAL-300

- PERFIL TUBO RECTANGULAR FABRICADO MEDIANTE EXTRUSION EN ALUMINIO NATURAL
- ACABADO EN BRUTO ALEACION AW 6063
- IDONEOS PARA SU UTILIZACION COMO REGLES DE OBRA, ESTRUCTURAS LIGERAS, RESTAURACIONES, REHABILITACIONES, ETC
- APTOS PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES
- AMPLIA VARIEDAD DE MEDIDAS
- PERFILES DE 3 m.l.

REFERENCIA	MEDIDAS A,B,C (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TURAL-300-20X10	A: 20 B: 10 C: 1,2	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	REGLES PARA OBRAS, ESTRUCTURAS LIGERAS, ETC
TURAL-300-30X15	A: 30 B: 15 C: 1,2	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	REGLES PARA OBRAS, ESTRUCTURAS LIGERAS, ETC
TURAL-300-40X20	A: 40 B: 20 C: 1,2	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	REGLES PARA OBRAS, ESTRUCTURAS LIGERAS, ETC
TURAL-300-50X25	A: 50 B: 25 C: 1,3	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	REGLES PARA OBRAS, ESTRUCTURAS LIGERAS, ETC
TURAL-300-60x10	A: 60 B: 10 C: 1,4	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	REGLES PARA OBRAS, ESTRUCTURAS LIGERAS, ETC
TURAL-300-60X20	A: 60 B: 20 C: 1,3	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	REGLES PARA OBRAS, ESTRUCTURAS LIGERAS, ETC
TURAL-300-60X40	A: 60 B: 40 C: 1,3	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	REGLES PARA OBRAS, ESTRUCTURAS LIGERAS, ETC
TURAL-300-70X20	A: 70 B: 20 C: 1,3	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	REGLES PARA OBRAS, ESTRUCTURAS LIGERAS, ETC
TURAL-300-80X20	A: 80 B: 20 C: 1,3	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	REGLES PARA OBRAS, ESTRUCTURAS LIGERAS, ETC
TURAL-300-80X40	A: 80 B: 40 C: 1,4	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	REGLES PARA OBRAS, ESTRUCTURAS LIGERAS, ETC
TURAL-300-100X40	A: 100 B: 40 C: 1,4	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	REGLES PARA OBRAS, ESTRUCTURAS LIGERAS, ETC

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN

PERFILES DE ALUMINIO

TUBO CUADRADO ALUMINIO NATURAL
Modelo TUREAL-300

- PERFIL TUBO CUADRADO FABRICADO MEDIANTE EXTRUSION EN ALUMINIO NATURAL
- ACABADO EN BRUTO ALEACION AW 6063
- IDÓNEO PARA SU UTILIZACION COMO REGLES DE OBRA, ESTRUCTURAS LIGERAS, RESTAURACIONES, REHABILITACIONES, ETC.
- APTOS PARA SU USO EN INTERIORES Y EXTERIORES
- AMPLIA VARIEDAD DE MEDIDAS
- PERFILES DE 3 m.l.

REFERENCIA	MEDIDAS A,B (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TUREAL-300-20X20	A: 20 B: 1,2	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	REGLES PARA OBRAS, ESTRUCTURAS LIGERAS, ETC
TUREAL-300-30X30	A: 30 B: 1,2	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	REGLES PARA OBRAS, ESTRUCTURAS LIGERAS, ETC
TUREAL-300-40X40	A: 40 B: 1,2	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	REGLES PARA OBRAS, ESTRUCTURAS LIGERAS, ETC
TUREAL-300-50X50	A: 50 B: 1,3	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	REGLES PARA OBRAS, ESTRUCTURAS LIGERAS, ETC
TUREAL-300-60X60	A: 60 B: 1,3	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	REGLES PARA OBRAS, ESTRUCTURAS LIGERAS, ETC
TUREAL-300-70X70	A: 70 B: 1,5	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	REGLES PARA OBRAS, ESTRUCTURAS LIGERAS, ETC
TUREAL-300-80X80	A: 80 B: 1,5	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	REGLES PARA OBRAS, ESTRUCTURAS LIGERAS, ETC
TUREAL-300-100X100	A: 100 B: 1,4	GRIS	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	REGLES PARA OBRAS, ESTRUCTURAS LIGERAS, ETC

PERFIL ALUMINIO EN "L"
Modelo ALL-250

- PERFIL ALUMINIO EN "L" ESPECIAL PARA ESQUINAS DE BAÑOS Y COCINAS, ASI COMO PARA PERFILES DE TERMINACION Y PROTECTOR DE ANGULOS
- ALUMINIO DE ALTA CALIDAD
- ACABADO PERFECTO
- DISPONIBLE EN ALUMINIO BRILLO, MATE Y LACADO EN BLANCO (otros consultar)
- FUNDA DE PLASTICO PARA SU PERFECTA CONSERVACION
- ALTURAS DISPONIBLES 10,12,15 y 20 mm (otras consultar)

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ALL-250-P10	ALTURA: 10 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 100 UNID	ALUMINIO	PERFILES TERMINACION, CAMBIO MATERIAL, ESQUINAS Y ANGULOS
ALL-250-PM10	ALTURA: 10 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 100 UNID	ALUMINIO	PERFILES TERMINACION, CAMBIO MATERIAL, ESQUINAS Y ANGULOS
ALL-250-P12	ALTURA: 12 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 100 UNID	ALUMINIO	PERFILES TERMINACION, CAMBIO MATERIAL, ESQUINAS Y ANGULOS
ALL-250-PM12	ALTURA: 12 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 100 UNID	ALUMINIO	PERFILES TERMINACION, CAMBIO MATERIAL, ESQUINAS Y ANGULOS
ALL-250-B10	ALTURA: 10 mm PERFILES: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 100 UNID	ALUMINIO	PERFILES TERMINACION, CAMBIO MATERIAL, ESQUINAS Y ANGULOS
ALL-250-B12	ALTURA: 12 mm PERFILES: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 100 UNID	ALUMINIO	PERFILES TERMINACION, CAMBIO MATERIAL, ESQUINAS Y ANGULOS
ALL-250-PM15	ALTURA: 15 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 100 UNID	ALUMINIO	PERFILES TERMINACION, CAMBIO MATERIAL, ESQUINAS Y ANGULOS
ALL-250-PM20	ALTURA: 20 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 100 UNID	ALUMINIO	PERFILES TERMINACION, CAMBIO MATERIAL, ESQUINAS Y ANGULOS

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PERFIL ALUMINIO CUADRADO 12 mm
Modelo AL-12PLA

- PERFIL CUADRADO EN ALUMINIO PARA ESQUINAS,ANGULOS Y LISTELOS
- RECOMENDADO COMO CENEFA
- DISPONIBLE EN ALUMINIO BRILLO, MATE y LACADO BLANCO (OTROS COLORES CONSULTAR)
- ALUMINIO ALTA CALIDAD
- FUNDA DE PLASTICO PARA SU PERFECTA CONSERVACION

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
AL-12PLA	12X12,5 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 50 UNID.	ALUMINIO 6063	COCINAS, BAÑOS, CENEFAS, LISTELOS, REFORMAS Y REHABILITACIONES
AL-12PLAM	12X12,5 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 50 UNID.	ALUMINIO 6463	COCINAS, BAÑOS, CENEFAS, LISTELOS, REFORMAS Y REHABILITACIONES
AL-12PLA-BL	12X12,5 mm PERFILES: 2,50 m.l.	LACADO BLANCO	CAJAS 50 UNID.	ALUMINIO	COCINAS, BAÑOS, CENEFAS, LISTELOS, REFORMAS Y REHABILITACIONES

LISTELO ALUMINIO RECTANGULAR
Modelo AL-25PLA

- PERFIL LISTELO RECTANGULAR FABRICADO EN ALUMINIO PARA ANGULOS, ESQUINAS Y REMATES
- RECOMENDADO PARA CENEFAS DECORATIVAS EN BAÑOS Y COCINAS
- DISPONIBLE EN ALUMINIO DE ALTA CALIDAD BRILLO Y MATE
- FUNDA DE PLASTICO INCLUIDA PARA SU PERFECTA CONSERVACION

REFERENCIA	MEDIDAS		COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
AL-25PLA	25X12,5 mm	LARGO: 2,60 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 50 UNID.	ALUMINIO 6063	COCINAS, BAÑOS, REHABILITACIONES
AL- 25PLAM	25X12,5 mm	LARGO: 2,60 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 50 UNID.	ALUMINIO 6463	COCINAS, BAÑOS, REHABILITACIONES

PERFIL ALUMINIO ABIERTO 12 mm
Modelo AL-260

- PERFIL ALUMINIO 12 mm CANTO REDONDO O ABIERTO
- IDEAL PARA TERMINACIONES DE AZULEJOS EN COCINAS Y BAÑOS
- DISPONIBLE EN PLATA BRILLO, PLATA MATE, LACADO BLANCO, ORO BRILLO Y BRONCE BRILLO
- ALUMINIO DE CALIDAD 6063-6463
- FUNDA DE PLASTICO INCORPORADA PARA SU PERFECTA CONSERVACION

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
AL-260-P	12 mm LARGO: 2,60 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 100 UNID.	ALUMINIO 6063	COCINAS, BAÑOS, REHABILITACIONES
AL-260-PM	12 mm LARGO: 2,60 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 100 UNID.	ALUMINIO 6463	COCINAS, BAÑOS, REHABILITACIONES
AL-260-B	12 mm LARGO: 2,60 m.l.	LACADO BLANCO	CAJAS 100 UNID.	ALUMINIO	COCINAS, BAÑOS, REHABILITACIONES
AL-260-O	12 mm LARGO: 2,60 m.l.	LACADO ORO BRILLO	CAJAS 100 UNID.	ALUMINIO	COCINAS, BAÑOS, REHABILITACIONES
AL-260-R	12 mm LARGO: 2,60 m.l.	LACADO BRONCE BRILLO	CAJAS 100 UNID.	ALUMINIO	COCINAS, BAÑOS, REHABILITACIONES

PERFILES DE ALUMINIO

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



JUNQUILLO MONOCAPA ALUMINIO VISTO
Modelo AL-3

- JUNQUILLO ALUMINIO "VISTO" 3 cm
- SE DEJA COLOCADO PARA DESPIECES DE OBRA EN MORTEROS MONOCAPA
- FORMA DE "U"
- IDONEO PARA OBRA NUEVA Y REHABILITACIONES DE FACHADAS
- PESTAÑA ESPECIAL PARA UN BUEN AGARRE AL MORTERO
- ACABADOS EN LACADO BLANCO, BRONCE, ORO Y PLATA MATE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
AL-3-BL	a: 36,2 mm b: 6 mm LARGO: 3 m.l.	LACADO BLANCO	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	MORTEROS MONOCAPAS Y REHABILITACIONES
AL-3-BRO	a: 36,2 mm b: 6 mm LARGO: 3 m.l.	LACADO BRONCE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	MORTEROS MONOCAPAS Y REHABILITACIONES
AL-3-ORO	a: 36,2 mm b: 6 mm LARGO: 3 m.l.	LACADO ORO	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	MORTEROS MONOCAPAS Y REHABILITACIONES
AL-3-PLA	a: 36,2 mm b: 6 mm LARGO: 3 m.l.	PLATA NATURAL	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	MORTEROS MONOCAPAS Y REHABILITACIONES

CANTONERA ALUMINIO BISELADA 45º
Modelo AL45-250

- PERFIL CANTONERA BISELADA FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA CALIDAD PARA REMATES Y ALICATADOS A MEDIA ALTURA
- IDEAL PARA ZOCALOS, RODAPIES, PAREDES Y ALICATADOS EN GENERAL
- PROTEGE Y DECORA GRACIAS A SU PERFECTA INTEGRACION EN LOS ESPACIOS
- DISPONIBLE EN PLATA BRILLO, MATE Y LACADO BLANCO
- ACABADO ESTETICO Y ELEGANTE EN FORMA DE FILO
- FACIL COLOCACION

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
AL45-250-PB	45º ALTURA: 10 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 50 UNID.	ALUMINIO	DECORACION ESQUINAS, RODAPIES, PAREDES Y PILARES
AL45-250-PM	45º ALTURA: 10 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 50 UNID.	ALUMINIO	DECORACION ESQUINAS, RODAPIES, PAREDES Y PILARES
AL45-250-BL	45º ALTURA: 10 mm PERFILES: 2,50 m.l.	LACADO BLANCO	CAJAS 50 UNID.	ALUMINIO	DECORACION ESQUINAS, RODAPIES, PAREDES Y PILARES

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com



PERFIL VIERTEAGUAS ALUMINIO ECO
Modelo VIPAL-250

- PERFIL VIERTEAGUAS EN ALUMINIO NATURAL ECO PARA EXTERIORES
- DISEÑADO PARA REMATES EN TERRAZAS, BALCONES, REPISAS Y ALFEÍZARES.
- GOTERON INCORPORADO EN TODA SU LONGITUD PARA EVACUACION DEL AGUA
- EVITA EL CHORREO CONSTANTE CONTRA LA FACHADA
- ACABADOS EN PLATA BRILLO Y MATE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
VIPAL-250-EB	10X12X36 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	VIERTEAGUAS PARA BALCONES Y TERRAZAS
VIPAL-250-EM	10X12X36 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	VIERTEAGUAS PARA BALCONES Y TERRAZAS

LISTELO ALUMINIO EN "T"
Modelo ALTP-250

- LISTELO DE ALUMINIO EN "T" PARA ACABADOS DECORATIVOS
- EMBELLECEN PAREDES DE COCINAS, BAÑOS, ETC
- FACIL COLOCACIÓN
- FUNDA DE PLASTICO PARA SU PERFECTA CONSERVACION
- DISPONIBLE EN ALUMINIO BRILLO, MATE Y ORO BRILLO
- MEDIDAS DE 10 y 20 mm

REFERENCIA	MEDIDA		COLOR	CANTIDAD
ALTP-250-10	a: 10 mm	LARGO: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 100 UNID.
ALTP-250-20	a: 20 mm	LARGO: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 100 UNID.
ALTPM-250-10	a: 10 mm	LARGO: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 100 UNID.
ALTPM-250-20	a: 20 mm	LARGO: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 100 UNID.
ALTOR-250-10	a: 10 mm	LARGO: 2,50 m.l.	ORO BRILLO	CAJAS 100 UNID.
ALTOR-250-20	a: 20 mm	LARGO: 2,50 m.l.	ORO BRILLO	CAJAS 100 UNID.

RODAPIE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
Modelo RODAL-300

- PERFIL RODAPIE EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
- SUTIL Y ELEGANTE
- FACIL COLOCACION Y RAPIDEZ
- NO PRECISA DE ELEMENTOS DE REMATE
- PARA REALIZACION DE ESQUINAS INTERIORES O EXTERIORES, SE CORTARÁ A INGLETE
- SE FIJA MEDIANTE ADHESIVO O SILICONA
- PERFILES DE 3 m.l. Y 6 cm DE ALTURA
- PARA LACADOS EN COLORES, CONSULTAR

REFERENCIA	MEDIDAS		COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RODAL-300-60-N	60X17 mm	LARGO: 3 m.l.	ANODIZADO NATURAL	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	RODAPIE VISTO

PERFILES DE ALUMINIO



PERFIL ESCOCIA ALUMINIO
Modelo RODAL-300-30-N

- PERFIL ESCOCIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA ZOCALOS Y RODAPIES
- SUTIL Y ELEGANTE
- FACIL COLOCACION Y RAPIDEZ
- NO PRECISA DE ELEMENTOS DE REMATE
- PARA REALIZACION DE ESQUINAS INTERIORES Y EXTERIORES, SE CORTARÁ A INGLETE
- SE FIJA MEDIANTE ADHESIVO O SILICONA
- PERFILES DE 3 m.l. Y 3 cm DE ALTURA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RODAL-300-30N	h: 30 mm a: 30 mm LARGO: 3,00 m.l.	ALUMINIO NATURAL	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	PERFILES HIGIENICO-SANITARIOS



PELDAÑO ALUMINO "L" REFLECTANTE
Modelo ALR-250

- PERFIL ALUMINIO ANODIZADO EN "L" CON DOS BANDAS REFLECTANTES O FOTOLUMINISCENTES
- SUPERFICIE ESTRIADA ANTIDESLIZANTE
- IDEAL PARA PROTECCION AL DESGASTE DE ESCALONES
- APTO PARA USAR EN PARKING, SOTANOS, ETC
- VISIBLE EN LA OSCURIDAD ENTRE 10 Y 12 HORAS
- RECARGA MEDIANTE LUZ NATURAL O ARTIFICIAL
- FACIL COLOCACION MEDIANTE SILICONA DE CALIDAD O TORNILLERIA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ALR-250-PM	L:25X35 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	SOTANOS, GARAJES, PARKING, COMERCIOS, ETC
ALR-250-BR	L:25X35 mm LARGO: 2,50 m.l.	BRONCE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	SOTANOS, GARAJES, PARKING, COMERCIOS, ETC

PELDAÑO ALUMINIO ZETA
Modelo PIZ-250

- PERFIL PELDAÑO DECORATIVO EN ALUMINIO PARA TERMINACIONES DE ESCALONES Y ESCALERAS
- ANTIDESLIZANTE GRACIAS A TU PARTE ESTRIADA
- APTO PARA COLOCAR EN FRENTES DE ESCALON (TABICA)
- IDONEO PARA COLOCAR EN INTERIORES Y EXTERIORES
- ALUMINIO DE ALTA CALIDAD
- FACIL COLOCACIÓN

REFERENCIA	MEDIDAS /CONTENIDO	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PIZ-250	ALT: 10 x 15 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 50 UNID.	ALUMINIO	TERMINACIONES ESCALONES Y ESCALERAS

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com



JUNTA DILATACION ALUMINIO/PVC RIGIDO

Modelo JARPVC-250

- PERFIL JUNTA DE DILATACION FABRICADO EN ALUMINIO CON BANDA DE PVC EN COLOR
- DISPONIBLE EN BLANCO, GRIS Y NEGRO
- APTO PARA REALIZACION DE JUNTAS DE MOVIMIENTO EN PAVIMENTOS Y SOLADOS
- ADMITE PULIDO MECANICO
- IDONEO PARA ACABADOS EN EXTERIOR O INTERIOR
- SE RECOMIENDA SU COLOCACIÓN CADA 5 METROS LINEALES DE PAVIMENTO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JARPVC-250-10B	ALTURA: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS
JARPVC-250-12B	ALTURA: 12 mm LARGO: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS
JARPVC-250-10G	ALTURA: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS
JARPVC-250-12G	ALTURA: 12 mm LARGO: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS
JARPVC-250-10N	ALTURA: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS
JARPVC-250-12N	ALTURA: 12 mm LARGO: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS

JUNTA DILATACION ALUMINIO -EPDM FLEXIBLE

Modelo JAFCA-250

- PERFIL JUNTA DILATACION FLEXIBLE FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL Y CUERPO DE CAUCHO MICROCELULAR (EPDM) COLOR NEGRO
- APTO PARA REALIZACION DE JUNTAS DE AMPLIO MOVIMIENTO EN PAVIMENTOS Y SOLADOS
- ABSORBE DILATACIONES Y CONTRACCIONES PRODUCIDAS POR VARIACIONES TERMICAS
- ADMITE PULIDO MECANICO
- USO INTERIOR Y EXTERIOR
- SE RECOMIENDA SU COLOCACION CADA 5 METROS

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JAFCA-250-10	ALTURA: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO-EPDM	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS
JAFCA-250-12	ALTURA: 12 mm LARGO: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO-EPDM	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS

PERFILES DE ALUMINIO

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

PELDAÑO ALUMINO BANDA PVC FLEXIBLE
Modelo PELDAL-250

- PERFIL PELDAÑO FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL CON BANDA DE PVC FLEXIBLE EN COLORES
- BANDA DE PVC COLOCADA A PRESION, Y RECAMBIABLE
- ANTIDESLIZANTE Y PROTECTOR DE LOS BORDES DE LOS ESCALONES
- REALZA EL ACABADO DEL ESCALON
- IDONEO PARA OBRA NUEVA, REFORMAS Y REHABILITACIONES
- COLORES DISPONIBLES: BEIGE, GRIS, MARRON Y NEGRO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PELDAL-250-BG	ALTURA: 12 mm LARGO: 2,50 m.l.	BEIGE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO/PVC	ESCALONES, ESCALERAS Y PELDAÑOS
PELDAL-250-GR	ALTURA: 12 mm LARGO: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO/PVC	ESCALONES, ESCALERAS Y PELDAÑOS
PELDAL-250-MR	ALTURA: 12 mm LARGO: 2,50 m.l.	MARRON	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO/PVC	ESCALONES, ESCALERAS Y PELDAÑOS
PELDAL-250-NG	ALTURA: 12 mm LARGO: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO/PVC	ESCALONES, ESCALERAS Y PELDAÑOS



PERFIL ESCOCIA EN ALUMINIO 42 mm 2 PIEZASE
Modelo ESCOPAL-AL42

- PERFIL TIPO ESCOCIA EN ALUMINIO PARA INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS
- USO EN SUELOS Y PAREDES CON ALICATADOS YA INSTALADOS
- CONSTA DE DOS PIEZAS: BASE DE PVC Y TAPA DE CIERRE EN ALUMINIO SATINADO (MATE)
- LA BASE DE PVC SE COLOCARÁ MEDIANTE SILICONA O ADHESIVO DE CALIDAD
- LA TAPA DE CIERRE EN ALUMINIO SE COLOCA A PRESION MEDIANTE CLICK
- CUMPLE NORMATIVA VIGENTE EN SALUBRIDAD

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESCOPAL-AL42	PERFILES: 2,50 m.l. ALTURA: 42 mm	ALUMINIO	CAJAS 15 UNID.	PVC+ALUMINIO	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS

ALARGO TELESCOPICO ALUMINIO
Modelo P4105

- ALARGO TELESCOPICO O EXTENSIBLE FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL
- IDONEO PARA INCORPORAR ELEMENTOS DIVERSOS COMO RODILLOS, BROCHAS, ETC
- INCORPORA SISTEMA DE AGARRE A PRESION PARA RODILLOS
- ALTA CALIDAD EN ALUMINIO
- MUY LIGERO Y RESISTENTE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
P4105	100-200 cm	ALUMINIO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	EXTENSOR PARA APLICACIONES EN PINTURAS, YESOS, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com



PERFIL ESCOCIA MINI ALUMINIO
Modelo LITTLESCOPAL

- PERFIL TIPO ESCOCIA MINI EN ALUMINIO PARA INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS
- USO EN SUELOS Y PAREDES CON ALICATADOS A INSTALAR
- SE INSTALA POR TANTO A LA VEZ QUE EL ALICATADO Y NO NECESITA SILICONAS O ADHESIVOS ESPECIALES
- DISPONIBLE EN ACABADOS PLATA BRILLO Y MATE
- FACIL COLOCACION
- MUY DECORATIVOS
- CUMPLE (CTE-DB-HS) NORMATIVA VIGENTE EN SALUBRIDAD

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
LITTLESCOPAL-PB	ALTURA: 11 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 50 UNID	ALUMINIO	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS
LITTLESCOPAL-PM	ALTURA: 11 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 50 UNID	ALUMINIO	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS

RODAPIE ALUMINO TIPO PLETINA 80
Modelo RODAL

- PERFIL TUBO CUADRADO FABRICADO MEDIANTE EXTRUSION EN ALUMINIO NATURAL
- ACABADO EN BRUTO ALEACION AW 6063
- IDÓNEO PARA SU UTILIZACION COMO REGLES DE OBRA, ESTRUCTURAS LIGERAS, RESTAURACIONES, REHABILITACIONES, ETC.
- APTOS PARA SU USO EN INTERIORES Y EXTERIORES
- AMPLIA VARIEDAD DE MEDIDAS
- PERFILES DE 3 m.l.

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RODAL-250-PL	a: 8 cm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	RODAPIES Y PERFILES DE TERMINACION
RODAL-PL-UC	a:8x1,2 cm	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	UNION DE PERFILES RODAL-250-PL
RODAL-PL-RE	a:8X1,1X1,1 cm	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	PIEZA ESPECIAL PARA RINCON EXTERIOR
RODAL-PL-RI	a:8X1,6X1,6 cm	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	PIEZA ESPECIAL PARA RINCON INTERIOR
RODAL-PL-TD	a:8X0,4X0,4 cm	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	PIEZA ESPECIAL TAPA DERECHA
RODAL-PL-TI	a:8X0,4X0,4 cm	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	PIEZA ESPECIAL TAPA IZQUIERDA

PERFILES DE ALUMINIO



RODAPIE ALUMINIO CLASIC
Modelo RODAL-CL

- PERFIL RODAPIE EN ALUMINIO DE CALIDAD ACABADO PLATA MATE TIPO CLASIC
- SUTIL Y ELEGANTE
- FACIL Y RÁPIDA COLOCACIÓN
- DISPONE DE TAPAS LATERALES, Y ESQUINAS INTERIOR Y EXTERIOR COMO PIEZAS ESPECIALES
- SE FIJA MEDIANTE ANCLAJES DE ALUMINIO ATORNILLADOS A LA PARTE TRASERA PERFIL CON PARED
- CINCO ANCLAJES POR PERFIL
- PERFILES DE 2,50 m.l. y 7 cm DE ALTURA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RODAL-CL-70	A: 70 mm PERFILES: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 10 UNID	ALUMINIO PLATA MATE	ZOCALOS Y RODAPIES
RODAL-CL-RE	RINCON EXTERIOR 20X70 mm	GRIS	CAJAS 10 UNID	ALUMINIO PLATA MATE	ZOCALOS Y RODAPIES
RODAL-CL-RI	RINCON INTERIOR 10X70 mm	GRIS	CAJAS 10 UNID	ALUMINIO PLATA MATE	ZOCALOS Y RODAPIES
RODAL-CL-TD	TAPA DERECHA 11X70 mm	GRIS	CAJAS 10 UNID	ALUMINIO PLATA MATE	ZOCALOS Y RODAPIES
RODAL-CL-TI	TAPA IZQUIERDA 11X70 mm	GRIS	CAJAS 10 UNID	ALUMINIO PLATA MATE	ZOCALOS Y RODAPIES
RODAL-CL-UC	UNION CENTRAL 11X70 mm	GRIS	CAJAS 10 UNID	ALUMINIO PLATA MATE	ZOCALOS Y RODAPIES



PERFIL ALUMINIO EN CRUZ
Modelo AL-CRUZ

- PERFIL DECORATIVO FABRICADO EN ALUMINIO DE ALTA CALIDAD 6063
- DISEÑO DE ACABADO MODERNO Y MUY VANGUARDISTA QUE DESTACA SOBRE LOS TRADICIONALES DEL MERCADO
- EN SU TERMINACION GENERA UN PEQUEÑO E INNOVADOR ANGULO A 90º DE 10 O 12 mm SEGUN SE COLOQUE
- PERFILES DE 2,50 m.l.
- DISPONIBLE EN ACABADOS BRILLO, MATE O LACADO EN BLANCO

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
AL-CRUZ-PB	ALTURA: 10-12 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 50 UNID	ALUMINIO	REMATES, ESQUINAS, COLUMNAS Y PAREDES EN GENERAL
AL-CRUZ-PM	ALTURA: 10-12 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 50 UNID	ALUMINIO	REMATES, ESQUINAS, COLUMNAS Y PAREDES EN GENERAL
AL-CRUZ-BL	ALTURA: 10-12 mm PERFILES: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 50 UNID	ALUMINIO	REMATES, ESQUINAS, COLUMNAS Y PAREDES EN GENERAL

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com



REGLA ALUMINIO YESERO "h" ABIERTA

Modelo R4011

- REGLA O REGLE PARA YESERO FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL DE 1ª CALIDAD
- SE USAN PARA UNA PERFECTA TERMINACION EN ACABADOS DE YESOS Y MORTEROS, TANTO APLICADOS DE FORMA MANUAL O MECANICA
- RECOMENDABLE CUANDO SE UTILIZAN GUIAS MAESTRAS
- EXCELENTE AGARRE
- PESO LIGERO PARA UNA BUENA MANIOBRABILIDAD
- VARIAS MEDIDAS
- FACIL LIMPIEZA

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
R40110	11,5X2,5X5 cm LONGITUD: 1,20 m.l.	ALUMINIO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO	MAESTREADO YESOS Y MORTEROS
R40111	11,5X2,5X5 cm LONGITUD: 1,50 m.l.	ALUMINIO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO	MAESTREADO YESOS Y MORTEROS
R40112	11,5X2,5X5 cm LONGITUD: 1,75 m.l.	ALUMINIO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO	MAESTREADO YESOS Y MORTEROS
R40113	11,5X2,5X5 cm LONGITUD: 2,00 m.l.	ALUMINIO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO	MAESTREADO YESOS Y MORTEROS

REGLA TRAPEZOIDAL ALUMINIO

Modelo U39100

- REGLA TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO PARA MAESTREO DE MORTEROS Y YESOS
- MEDIDAS DE 1,00/ 1,50 y 2,00 m.l.
- INCLUIDAS TAPAS LATERALES DE PVC
- INCORPORA SALVAUÑAS PARA UN MEJOR AGARRE Y MANEJO
- LIGERA Y MUY RESISTENTE

REFERENCIA	MEDIDAS		COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
U39100	95X16 mm	LARGO: 100 cm	ALUMINIO NATURAL	CAJAS 12 UNID.	ALUMINIO	MORTEROS Y YESOS
U40101	95X16 mm	LARGO: 150 cm	ALUMINIO NATURAL	CAJAS 12 UNID.	ALUMINIO	MORTEROS Y YESOS
U40103	95X16 mm	LARGO: 200 cm	ALUMINIO NATURAL	CAJAS 12 UNID.	ALUMINIO	MORTEROS Y YESOS

PERFILES DE ALUMINIO

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

PELDAÑO ALUMINIO + EPDM NEGRO
Modelo PELDAL-45EPDM

- PERFIL PELDAÑO DE ALUMINIO NATURAL +BANDA CAUCHO EPDM NEGRO
- APTO PARA PROTEGER ESCALONES, ESCALERAS, ETC
- ANTIDESLIZANTE GRACIAS A SU PARTE ESTRIADA
- SE COLOCA MECANICAMENTE GRACIAS A SUS AGUJEROS AVELLANADOS O CON SELLADOR DE CALIDAD
- GRAN RESISTENCIA Y SEGURIDAD EN EL TRANSITO
- APTO PARA COLOCAR EN INTERIORES O EXTERIORES
- ALTURA DEL PERFIL 20 mm

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PELDAL-45EPDM	20X45 EPDM: 28 mm PERFILES: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 10 UNID.	ALUM/EPDM	REALIZACION PELDAÑOS, ESCALONES, ESCALERAS, ETC

TAPAJUNTAS ALUMINIO NATURAL + EPDM NEGRO
Modelo TAJUNPAL-47EPDM

- TAPAJUNTAS FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL + CAUCHO EPDM NEGRO
- CONCEBIDO PARA TAPAR JUNTAS DE 5 a 30 mm
- EN SENTIDO VERTICAL U HORIZONTAL
- TECHOS, SUELOS, PAREDES O FACHADAS SON SUS APLICACIONES HABITUALES
- ANTIDESLIZANTE DEBIDO A SU DISEÑO ESTRIADO
- MEDIA CAPACIDAD DE CARGA
- SE INSTALA CON COLA O SILICONA DE CALIDAD, O TORNILLERÍA (NO INCLUIDA)

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TAJUNPAL-47EPDM	ANCHO: 47 mm EPDM: 28 mm PERFILES: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 10 UNID.	ALUM/EPDM	TAPAJUNTAS,JUNTAS DILATACION, HUECOS, ETC



JUNTA DILATACION FLECHA ALUMINO/PVC
Modelo JDF-300-AL

- JUNTA DILATACION TIPO FLECHA FABRICADA EN PVC Y TERMINACION DE ALUMINIO NATURAL
- IDEAL PARA COLOCACION EN PAVIMENTOS, HORMIGONES PRECORTADOS, FORJADOS Y SUELOS EN GENERAL
- ADMITE PULIDO
- ABSORBE LOS MOVIMIENTOS DEL SOPORTE
- RECOMENDABLE EN LUGARES DE ALTO TRANSITO, AEROPUERTOS, CENTROS COMERCIALES, ESTACIONES, ETC
- FACIL COLOCACION Y EXCELENTE ACABADO FINAL

REFERENCIA	MEDIDAS: 30X6 mm	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JDF-300-AL	PVC: 26X7 mm ALUM: 15X6 mm	GRIS	CAJAS 10 UND.	PVC/ALUM	PAVIMENTOS, SOLADOS, HORMIGONES PRECORTADOS Y SUELOS

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com



TAPAJUNTAS ALUMINIO
Modelo TAJUNPAL

- TAPAJUNTAS FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO PLATA MATE
- CONCEBIDO PARA TAPAR JUNTAS DE 5 a 40 mm TANTO EN SENTIDO VERTICAL COMO HORIZONTAL
- TECHOS, SUELOS, PAREDES O FACHADAS SON SUS APLICACIONES HABITUALES
- ANTIDESLIZANTE DEBIDO A SU DISEÑO ESTRIADO
- ALTA CAPACIDAD DE CARGA
- SE INSTALA MEDIANTE COLA O SILICONA DE CALIDAD, O TORNILLERÍA (No Incl.)

REFERENCIA	MEDIDAS PERFIL DE 2,50 m.l.	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TAJUNPAL-36	36 mm CUBRE JUNTAS: De 5 a 20 mm	PLATA MATE	25 UNID.	ALUMINIO ANOD.	CUBRIR O TAPAR JUNTAS, TRANSITOS DE PASO
TAJUNPAL-60	60 mm CUBRE JUNTAS: De 5 a 40 mm	PLATA MATE	25 UNID.	ALUMINIO ANOD.	CUBRIR O TAPAR JUNTAS, TRANSITOS DE PASO

PERFIL ALUMINIO CAMBIO NIVEL
Modelo TRANSIPAL

- PERFIL FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO PLATA MATE
- CONCEBIDO PARA TRANSICIONES Y CAMBIOS DE NIVEL O ALTURA
- ANTIDESLIZANTE GRACIAS A SU DISEÑO ESTRIADO
- IDONEO PARA INSTALACIONES DE INTERIOR O EXTERIOR
- TERMINACIÓN EN CUÑA O RAMPA
- ALUMINIO DE ALTA CALIDAD 6463
- GRAN RESISTENCIA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TRANSIPAL-250	ALTURA: 13 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO	TRANSICIONES, CAMBIOS ALTURA Y NIVEL



PERFIL VIERTEAGUAS ALUMINIO ANODIZADO
Modelo VIPAL-250-PM

- PERFIL VIERTEAGUAS FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO PLATA MATE
- DISEÑO ESPECIAL 2 GOTERONES PARA UNA PERFECTA EVACUACION DE AGUA
- IDONEO EN BALCONES Y TERRAZAS PARA EVITAR QUE EL AGUA DE LLUVIA CIRCULE POR LAS FACHADAS
- MUY RECOMENDADO PARA AGUA DE LLUVIA LATERAL, ESCARCHA, INTEMPERIE O ROCÍO
- PIEZAS ESPECIALES DISPONIBLES (ESQUINA INTERIOR Y EXTERIOR)

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
VIPAL-250-PM	13X60 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO ANODIZADO	VIERTEAGUAS BALCONES Y TERRAZAS
VIPAL-RININ	RINCONERA INTERIOR 30X30 mm	PLATA MATE	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO ANODIZADO	VIERTEAGUAS BALCONES Y TERRAZAS
VIPAL-RINEX	RINCONERA EXTERIOR 30X30 mm	PLATA MATE	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO ANODIZADO	VIERTEAGUAS BALCONES Y TERRAZAS

PERFILES DE ALUMINIO



PERFIL ESCOCIA ALUMINIO 28 mm
Modelo ESCOPAL28

- PERFIL ESCOCIA O MEDIACAÑA FABRICADO EN ALUMINIO CONCEBIDO PARA TERMINACIONES SUELO- PARED Y PARED-TECHO
- ALTURA 28 mm CON ACABADOS EN PLATA BRILLO, MATE Y LACADO BLANCO
- DISPONIBILIDAD DE PIEZAS ESPECIALES EN TODOS LOS ACABADOS DE ESQUINA INTERIOR 2 Y 3 VIAS, ESQUINA EXTERIOR Y TAPON LATERAL DE CIERRE
- IDONEO PARA INSTALACIONES HIGIENICO SANITARIAS EN GENERAL

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESCOPAL28-PB	ALTURA: 28 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO	HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS...
ESCOPAL28-PM	ALTURA: 28 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO	HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS...
ESCOPAL28-BL	ALTURA: 28 mm PERFILES: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO	HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS...
RININ28-PB	ALTURA: 28 mm 2 VIAS	PLATA BRILLO	BOLSAS 6 UNID.	METAL	HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS...
RININ28-PM	ALTURA: 28 mm 2 VIAS	PLATA MATE	BOLSAS 6 UNID.	METAL	HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS...
RININ28-BL	ALTURA: 28 mm 2 VIAS	BLANCO	BOLSAS 6 UNID.	METAL	HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS...
RINEX28-PB	ALTURA: 28 mm 2 VIAS	PLATA BRILLO	BOLSAS 6 UNID.	METAL	HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS...
RINEX28-PM	ALTURA: 28 mm 2 VIAS	PLATA MATE	BOLSAS 6 UNID.	METAL	HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS...
RINEX28-BL	ALTURA: 28 mm 2 VIAS	BLANCO	BOLSAS 6 UNID.	METAL	HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS...
TAP28-PB	ALTURA: 28 mm	PLATA BRILLO	BOLSAS 6 UNID.	METAL	HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS...
TAP28-PM	ALTURA: 28 mm	PLATA MATE	BOLSAS 6 UNID.	METAL	HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS...
TAP28-BL	ALTURA: 28 mm	BLANCO	BOLSAS 6 UNID.	METAL	HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS...
RININ28-3VPB	ALTURA: 28 mm 3 VIAS	PLATA BRILLO	BOLSAS 6 UNID.	METAL	HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS...
RININ28-3VPM	ALTURA: 28 mm 3 VIAS	PLATA MATE	BOLSAS 6 UNID.	METAL	HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS...
RININ28-3VBL	ALTURA: 28 mm 3 VIAS	BLANCO	BOLSAS 6 UNID.	METAL	HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS...

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

RODAPIE ALUMINIO TIPO PLETINA 100

Modelo RODAL-200

- PERFIL RODAPIE EN ALUMINIO DE CALIDAD ACABADO PLATA MATE TIPO PLETINA
- SUTIL Y ELEGANTE
- FACIL Y RÁPIDA COLOCACIÓN
- DISPONE DE TAPAS LATERALES, UNION DE PERFILES Y ESQUINAS INTERIOR Y EXTERIOR COMO PIEZAS ESPECIALES (OPCIONALES)
- SE FIJA MEDIANTE ADHESIVO O SILICONA DE CALIDAD
- PERFILES DE 2,00 m.l. y 10 cm DE ALTURA

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RODAL-200-100PM	100X10X2000	ALUMINIO	CAJAS 20 UNID.	ALUMINIO ANODIZADO	ZOCALOS, RODAPIES Y PERFILES TERMINACION

JUNTA DILATACION ALUMINIO-EPDM FLEXIBLE

Modelo JARPVC+250

- PERFIL JUNTA DILATACION FLEXIBLE FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL Y CUERPO DE CAUCHO MICROCELULAR (EPDM)
- APTO PARA REALIZACION DE JUNTAS DE AMPLIO MOVIMIENTO EN PAVIMENTOS Y SOLADOS
- ABSORBE DILATACIONES Y CONTRACCIONES PRODUCIDAS POR VARIACIONES TERMICAS
- ADMITE PULIDO MECANICO
- USO INTERIOR Y EXTERIOR
- JUNTA EPDM EN COLORES GRIS, BLANCO Y NEGRO

REFERENCIAS	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JARPVC+250-10G	ALTURA: 10 mm PERFILES: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 20 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTA DE DILATACION PAVIMENTOS, SOLADOS, GRES, ETC
JARPVC+250-10B	ALTURA: 10 mm PERFILES: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 20 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTA DE DILATACION PAVIMENTOS, SOLADOS, GRES, ETC
JARPVC+250-10N	ALTURA: 10 mm PERFILES: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 20 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTA DE DILATACION PAVIMENTOS, SOLADOS, GRES, ETC
JARPVC+250-12G	ALTURA: 12 mm PERFILES: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 20 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTA DE DILATACION PAVIMENTOS, SOLADOS, GRES, ETC
JARPVC+250-12B	ALTURA: 12 mm PERFILES: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 20 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTA DE DILATACION PAVIMENTOS, SOLADOS, GRES, ETC
JARPVC+250-12N	ALTURA: 12 mm PERFILES: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 20 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTA DE DILATACION PAVIMENTOS, SOLADOS, GRES, ETC
JARPVC+250-15G	ALTURA: 15 mm PERFILES: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 20 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTA DE DILATACION PAVIMENTOS, SOLADOS, GRES, ETC
JARPVC+250-15B	ALTURA: 15 mm PERFILES: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 20 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTA DE DILATACION PAVIMENTOS, SOLADOS, GRES, ETC
JARPVC+250-15N	ALTURA: 15 mm PERFILES: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 20 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTA DE DILATACION PAVIMENTOS, SOLADOS, GRES, ETC

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO

PERFILES DE ACERO GALVANIZADO



GUARDAVIVOS ACERO GALVANIZADO YESOS
Modelo GY-250

- PERFIL ACERO GALVANIZADO Z-275 ESPECIAL PARA YESOS Y MORTEROS
- PROTEGEN LOS ANGULOS
- ABSORBEN GOLPES Y ROZADURAS
- RAPIDEZ DE EJECUCION
- FACIL COLOCACION

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GY-250	ALA 3,2 cm LARGO: 2,50 m.l.	METALICO	CAJAS 100 UNID.	ACERO GALVANIZADO Z-275	YESOS Y MORTEROS



GUARDAVIVOS GALVANIZADO FUNDA PVC PARA EXTERIOR
Modelo GM-250

- PERFIL METALICO GALVANIZADO Z-275 CON FUNDA PVC
- PARA REVESTIMIENTOS MONOCAPA DE EXTERIOR Y FACHADAS EN GENERAL
- PROTEGEN LOS ANGULOS
- RAPIDEZ DE EJECUCIÓN
- FUNDA PVC DISPONIBLE EN COLORES BLANCO, GRIS Y MARFIL CREMA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GM-250-BL	ALA 4 cm LARGO: 2,50 m.l.	PVC BLANCO	CAJAS 25 UNID.	ACERO GALVANIZADO Z-275 Y PVC	FACHADAS Y EXTERIORES
GM-250-GR	ALA 4 cm LARGO: 2,50 m.l.	PVC GRIS	CAJAS 25 UNID.	ACERO GALVANIZADO Z-275 Y PVC	FACHADAS Y EXTERIORES
GM-250-MF	ALA 4 cm LARGO: 2,50 m.l.	PVC MARFIL/CREMA	CAJAS 25 UNID.	ACERO GALVANIZADO Z-275 Y PVC	FACHADAS Y EXTERIORES

GUIA MAESTRA GALVANIZADA MORTEROS Y YESOS
Modelo GUIA

- GUIAS ACERO GALVANIZADO Z-275
- APTAS PARA UN PERFECTO MAESTREADO DE YESOS Y MORTEROS TANTO DE APLICACION MANUAL COMO MECANICA
- ACABADOS PERFECTOS EN ENFOSCADOS
- GUIAS YESO 6 mm
- GUIAS MORTEROS 10 mm

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GUIA-6	6 X22 mm LARGO: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 50 UNID.	ACERO GALVANIZADO Z-275	MAESTREADO YESOS Y MORTEROS
GUIA-10	10X22 mM LARGO: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 50 UNID.	ACERO GALVANIZADO Z-275	MAESTREADO YESOS Y MORTEROS

PERFILES DE FIBRA DE VIDRIO

PERFILES FIBRA DE VIDRIO

VARILLA LISA FIBRA DE VIDRIO
Modelo VLFV-300

- VARILLA REDONDA LISA DE FIBRA DE VIDRIO IDEAL PARA REFUERZOS EN ENCOFRADOS, REPARACIONES DE GRIETAS, BLOQUES DE OBRA, ETC
- 3 VECES MÁS LIGERO QUE EL HIERRO
- IDEAL PARA ZONAS MARITIMAS, DE PLAYA, SALINAS, ETC
- ANTICORROSIVA
- GRAN ELASTICIDAD Y MALEABILIDAD
- EXCELENTES PROPIEDADES AL AISLAMIENTO TERMICO Y ELECTRICO
- ALARGA LA VIDA DE LAS ESTRUCTURAS

REFERENCIA	MEDIDAS Y PESO (gr/m.l.)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL
VLFV-300-04	a: 04 mm LARGO: 3,00 m.l. PESO: 25 gr	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	FIBRA DE VIDRIO
VLFV-300-06	a: 06 mm LARGO: 3,00 m.l. PESO: 60 gr	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	FIBRA DE VIDRIO
VLFV-300-08	a: 08 mm LARGO: 3,00 m.l. PESO: 90 gr	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	FIBRA DE VIDRIO
VLFV-300-10	a: 10 mm LARGO: 3,00 m.l. PESO: 150 gr	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	FIBRA DE VIDRIO
VLFV-300-12	a: 12 mm LARGO: 3,00 m.l. PESO: 220 gr	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	FIBRA DE VIDRIO

VARILLA CORRUGADA FIBRA DE VIDRIO
Modelo VCFV-300

- VARILLA REDONDA CORRUGADA DE FIBRA DE VIDRIO IDEAL PARA REFUERZOS EN ENCOFRADOS, REPARACIONES DE GRIETAS, REHABILITACIONES
- 3 VECES MAS LIGERO QUE EL HIERRO
- IDEAL EN ZONAS MARITIMAS, SALINAS, DE PLAYA, ETC
- ANTICORROSIVA
- GRAN ELASTICIDAD Y MALEABILIDAD
- EXCELENTES PROPIEDADES AL AISLAMIENTO TERMICO Y ELECTRICO
- ALARGA LA VIDA DE LAS ESTRUCTURAS

REFERENCIA	MEDIDAS Y PESO gr/m.l.	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
VCFV-300-04	a:04 mm PERFILES:3 m.l. PESO:25 gr	GRIS	CAJAS 10 UNID.	FIBRA VIDRIO	RESTAURACIONES, REHABILITACIONES Y OBRA NUEVA
VCFV-300-06	a:06 mm PERFILES:3 m.l. PESO:60 gr	GRIS	CAJAS 10 UNID.	FIBRA VIDRIO	RESTAURACIONES, REHABILITACIONES Y OBRA NUEVA
VCFV-300-08	a:08 mm PERFILES:3 m.l. PESO:90 gr	GRIS	CAJAS 10 UNID.	FIBRA VIDRIO	RESTAURACIONES, REHABILITACIONES Y OBRA NUEVA
VCFV-300-10	a:10 mm PERFILES: 3 m.l. PESO:150 gr	GRIS	CAJAS 10 UNID.	FIBRA VIDRIO	RESTAURACIONES, REHABILITACIONES Y OBRA NUEVA
VCFV-300-12	a:12 mm PERFILES: 3 m.l. PESO:220 gr	GRIS	CAJAS 10 UNID.	FIBRA VIDRIO	RESTAURACIONES, REHABILITACIONES Y OBRA NUEVA

PERFILES FIBRA DE VIDRIO

CANTONERA FIBRA DE VIDRIO
Modelo CALFV-300

- CANTONERA O PERFIL ANGULAR EN "L" FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO
- EXCELENTES PROPIEDADES MECANICAS
- BAJA CONDUCTIVIDAD TERMICA
- ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION
- BAJO COSTE DE INSTALACION
- GRAN VARIEDAD DE MEDIDAS (OTRAS MEDIDAS CONSULTAR)
- IDONEOS PARA MONTAJES EN OBRAS DE AMBIENTE SALINO, ZONAS DE PLAYA, MAR, SECTOR ALIMENTACION, ETC.

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
CALFV-300-20	L: 20X20X3 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
CALFV-300-30	L: 30X30X3 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
CALFV-300-40	L: 40X40X5 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
CALFV-300-50	L: 50X50X5 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
CALFV-300-60	L: 60X60X5 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
CALFV-300-75	L: 75X75X6 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
CALFV-300-90	L: 90X90X3 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
CALFV-300-100	L:100X100X8 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS

PLETINA FIBRA VIDRIO
Modelo PLEFV-300

- PERFIL PLETINA FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO
- EXCELENTES PROPIEDADES MECANICAS
- BAJA CONDUCTIVIDAD TERMICA
- ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION
- BAJO COSTE DE INSTALACION
- COLOR BLANCO
- GRAN VARIEDAD DE MEDIDAS (OTRAS MEDIDAS CONSULTAR)
- IDONEOS PARA MONTAJES EN OBRAS DE AMBIENTE SALINO, ZONAS DE PLAYA, MAR, SECTOR ALIMENTACION, ETC

REFERENCIA	MEDIDAS		COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PLEFV-300-10X2	10X2 mm	LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
PLEFV-300-15X3	15X3 mm	LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
PLEFV-300-20X2,5	20X2,5 mm	LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
PLEFV-300-25X2	25X2 mm	LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
PLEFV-300-30X3,5	30X3,5 mm	LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
PLEFV-300-40X3	40X3 mm	LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
PLEFV-300-48X4	48X4 mm	LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PERFILES FIBRA DE VIDRIO

TUBO REDONDO FIBRA VIDRIO
Modelo TURFV-300

- TUBO REDONDO HUECO FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO
- EXCELENTES PROPIEDADES MECANICAS
- BAJA CONDUCTIVIDAD TERMICA
- ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION
- GRAN VARIEDAD DE MEDIDAS (OTRAS MEDIDAS CONSULTAR)
- IDONEOS PARA MONTAJES EN OBRAS CON AMBIENTES SALINOS, ZONAS DE PLAYA, MAR, SECTOR ALIMENTACION, ETC

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TURFV-300-10/8	Ø 10/8 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TURFV-300-12/8	Ø 12/8 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TURFV-300-15/10	Ø 15/10 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TURFV-300-18/16	Ø 18/16 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TURFV-300-20/16	Ø 20/16 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TURFV-300-25/20	Ø:25/20 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TURFV-300-30/25	Ø 30/25 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TURFV-300-40/35	Ø 40/35 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TURFV-300-50/43	Ø 50/43 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TURFV-300-60/55	Ø 60/55 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TURFV-300-76/70	Ø 76/70 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TURFV-300-90/80	Ø 90/80 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TURFV-300-100/90	Ø 100/90 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TURFV-300-150/144	Ø 150/144 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS

PERFILES FIBRA DE VIDRIO

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



TUBO CUADRADO FIBRA VIDRIO
Modelo TUCFV-300

- PERFIL TUBO CUADRADO HUECO FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO
- EXCELENTES PROPIEDADES MECANICAS
- BAJA CONDUCTIVIDAD TERMICA
- ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION
- GRAN VARIEDAD DE MEDIDAS (OTRAS MEDIDAS CONSULTAR)
- COLOR BLANCO NO SIEMPRE DISPONIBLE
- IDONEOS PARA MONTAJES DE OBRA CON AMBIENTES SALINOS, ZONAS PLAYA, MAR, SECTOR ALIMIENTACION, ETC.

REFERENCIA	MEDIDAS A,B,C	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TUCFV-300-6X6	6X6 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TUCFV-300-30X30	30X30X5 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TUCFV-300-40X40	40X40X3 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TUCFV-300-50X50	50x50x3,5 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TUCFV-300-75X75	75X75X6 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS



PERFIL "U" FIBRA VIDRIO
Modelo PUFV-300

- PERFIL EN "U" FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO
- EXCELENTES PROPIEDADES MECANICAS
- BAJA CONDUCTIVIDAD TERMICA
- ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION
- GRAN VARIEDAD DE MEDIDAS (OTRAS MEDIDAS CONSULTAR)
- IDONEOS PARA MONTAJES EN OBRA CON AMBIENTE SALINO, ZONAS PLAYA, MAR, SECTOR ALIMENTACION, ETC

REFERENCIA	MEDIDAS A,B,C	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PUFV-300-30X22	30X22X3 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
PUFV-300-40X20	40X20X3 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
PUFV-300-50X25	50X25X3 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
PUFV-300-60X25	60X25X3 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
PUFV-300-76X25	76X25X3 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PERFILES FIBRA DE VIDRIO



TUBO RECTANGULAR FIBRA VIDRIO
Modelo TUREFV-300

- TUBO RECTANGULAR FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO
- EXCELENTES PROPIEDADES MECANICAS
- BAJA CONDUCTIVIDAD TERMICA
- ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION
- GRAN VARIEDAD DE MEDIDAS (OTRAS MEDIDAS CONSULTAR)
- COLOR BLANCO NO SIEMPRE DISPONIBLE
- IDONEOS PARA MONTAJES DE OBRAS CON AMBIENTES SALINOS, ZONAS PLAYA, MAR, SECTOR ALIMENTACION, ETC

REFERENCIA	MEDIDAS A,B,C	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TUREFV-300-20X30	20X30X2 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TUREFV-300-25X20	25X20X2,5 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TUREFV-300-38X26	38X26X3 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TUREFV-300-56X36	56X36X3 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TUREFV-300-70X26	70X26X3 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TUREFV-300-80X30	80X30X3 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TUREFV-300-80X50	80X50X3 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS



PERFIL DOBLE "T" FIBRA VIDRIO
Modelo TTFV-300

- PERFIL DOBLE "T" FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO
- EXCELENTES PROPIEDADES MECANICAS
- BAJA CONDUCTIVIDAD TERMICA
- ALTA RESISTENCIA A LA CORROSION
- GRAN VARIEDAD DE MEDIDAS (OTRAS MEDIDAS CONSULTAR)
- IDONEOS PARA MONTAJES DE OBRAS CON AMBIENTE SALINO, ZONAS PLAYA, MAR, SECTOR ALIMENTACION, ETC

REFERENCIA	MEDIDAS A,B,C	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TTFV-300-50X100	50X100X8 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TTFV-300-58X60	58X60X3,5 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TTFV-300-42X30	42X30X3 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TTFV-300-40X60	40X60X4 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TTFV-300-40X45	40X45X4 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TTFV-300-60X120	60X120X6 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TTFV-300-75X150	75X150X8 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TTFV-300-100X100	100X100X8 mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS
TTFV-300-100X200	100X200X12mm LARGO: 3,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	FIBRA VIDRIO	CONSTRUCCION, REHABILITACIONES Y REFORMAS



PERFILES DE ACERO INOXIDABLE

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

PERFILES DE ACERO INOXIDABLE

CANTONERA AZULEJO REDONDA ACERO INOXIDABLE
Modelo AXB-260

- PERFIL ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 PARA AZULEJOS
- RECOMENDABLE PARA CENEFAS, LISTELOS Y ANGULOS
- DISPONIBLE EN BRILLO Y MATE
- ALTURA DE 10,5 y 12,5 mm
- IDEAL PARA ESQUINAS DE COCINAS, REHABILITACIONES, BAÑOS, ETC
- FILM PROTECTOR TRANSPARENTE PARA SU PERFECTA CONSERVACION

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
AXB-260-R10,5	a: 10,5 mm LARGO: 2,60 m.l.	BRILLO	CAJAS 30 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATES Y ESQUINAS EN BAÑOS, COCINAS, REHABILITACIONES
AXM-260-R10,5	a: 10,5 mm LARGO: 2,60 m.l.	MATE	CAJAS 30 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATES Y ESQUINAS EN BAÑOS, COCINAS, REHABILITACIONES
AXB-260-R12,5	a: 12,5 mm LARGO: 2,60 m.l.	BRILLO	CAJAS 25 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATES Y ESQUINAS EN BAÑOS, COCINAS, REHABILITACIONES
AXM-260-R12,5	a: 12,5 mm LARGO: 2,60 m.l.	MATE	CAJAS 25 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATES Y ESQUINAS EN BAÑOS, COCINAS, REHABILITACIONES

CANTONERA AZULEJO CUADRADA ACERO INOXIDABLE
Modelo AXB-260

- PERFIL ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 10, 12,5 y 16 mm
- RECOMENDABLE PARA AZULEJOS, CENEFAS, LISTELOS Y ANGULOS
- IDEAL PARA ESQUINAS DE COCINAS Y BAÑOS
- FILM PROTECTOR TRANSPARENTE PARA SU PERFECTA PROTECCION
- DISPONIBLE EN BRILLO Y MATE
- EXCELENTE CALIDAD

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
AXB-260-C10	a:10 mm h: 10 mm LARGO: 2,60 m.l.	BRILLO	CAJAS 30 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATES Y ESQUINAS EN BAÑOS, COCINAS, REHABILITACIONES
AXB-260-C12,5	a:12,5 mm. h: 12 mm LARGO: 2,60 m.l.	BRILLO	CAJAS 20 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATES Y ESQUINAS EN BAÑOS, COCINAS, REHABILITACIONES
AXM-260-C12,5	a:12,5 mm h: 12 mm LARGO: 2,60 m.l.	MATE	CAJAS 20 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATES Y ESQUINAS EN BAÑOS, COCINAS, REHABILITACIONES
AXB-260-C16	a: 16 mm h: 15 mm LARGO: 2,60 m.l.	BRILLO	CAJAS 20 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATES Y ESQUINAS EN BAÑOS, COCINAS, REHABILITACIONES
AXM-260-C16	a: 16 mm. h: 15 mm LARGO: 2,60 m.l.	MATE	CAJAS 20 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATES Y ESQUINAS EN BAÑOS, COCINAS, REHABILITACIONES

RODAPIE ACERO INOXIDABLE
Modelo RODIX-250-70

- PERFIL RODAPIE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
- ACABADO BRILLO ó MATE
- FACIL COLOCACIÓN Y RAPIDEZ
- NO PRECISA DE ELEMENTOS DE REMATE
- ESQUINAS INTERIORES O EXTERIORES, SE CORTARÁ A INGLETE
- SE FIJA MEDIANTE ADHESIVO O SILICONA
- PERFILES DE 2,50 m.l. Y 7 cm DE ALTURA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RODIX-250-70-B	70 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	RODAPIE VISTO
RODIX-250-70-M	70 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	RODAPIE VISTO

PERFILES DE ACERO INOXIDABLE

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



PERFIL ACERO INOXIDABLE BLOQUE PAVES
Modelo UX-PAVES

- PERFIL ACERO INOXIDABLE AISI 304 PARA REMATE DE BLOQUE DE VIDRIO PAVES
- ACABADOS EN BRILLO Y LIJA
- INCORPORA CORTE A INGLETE POR UN SOLO LADO
- SE COLOCA MEDIANTE PEGAMENTOS O SILICONA DE CALIDAD
- PERFILES DE 125 y 260 cm
- PERFECTA TERMINACION

REFERENCIA	MEDIDAS mm)	ACABADO	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
UX-PAVES-B	8X82X2600	BRILLO	CAJAS 6 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATE Y CIERRE BLOQUES VIDRIO PAVES
UX-PAVES-L	8X82X2600	LIJA	CAJAS 6 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATE Y CIERRE BLOQUES VIDRIO PAVES
UX-PAVES-B125	8X82X1250	BRILLO	CAJAS 6 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATE Y CIERRE BLOQUES VIDRIO PAVES
UX-PAVES-L125	8X82X1250	LIJA	CAJAS 6 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATE Y CIERRE BLOQUES VIDRIO PAVES

ANGULO EN "L" ACERO INOXIDABLE
Modelo AXLB-250

- ANGULO O ESCUADRA EN "L" A 90 GRADOS EN ACERO INOXIDABLE AISI-304
- PERFIL APTO PARA PROTECCION DE ESQUINAS, ALICATADOS, CERAMICAS, REHABILITACIONES, ETC
- EXCELENTE ASPECTO DECORATIVO
- FACIL COLOCACION MEDIANTE EL USO DE SILICONA O ESPUMA DE POLIURETANO
- PERFILES DE 125 y 250 mm DE LARGO EN INOXIDABLE BRILLO Y MATE
- FILM ADHESIVO PROTECTOR INCORPORADO

REFERENCIA	MEDIDAS	ACABADO	CANTIDAD
AXLB-250-20	LADO 20 mm LARGO 2,50 m.l.	BRILLO	CAJAS 10 UNID.
AXLB-250-25	LADO 25 mm LARGO 2,50 m.l.	BRILLO	CAJAS 10 UNID.
AXLB-250-30	LADO 30 mm LARGO 2,50 m.l.	BRILLO	CAJAS 10 UNID.
AXLM-250-20	LADO 20 mm LARGO 2,50 m.l.	MATE	CAJAS 10 UNID.
AXLM-250-25	LADO 25 mm LARGO 2,50 m.l.	MATE	CAJAS 10 UNID.
AXLM-250-30	LADO 30 mm LARGO 2,50 m.l.	MATE	CAJAS 10 UNID.
AXLB-125-20	LADO 20 mm LARGO 1,25 m.l.	BRILLO	CAJAS 10 UNID.
AXLB-125-25	LADO 25 mm LARGO 1,25 m.l.	BRILLO	CAJAS 10 UNID.
AXLB-125-30	LADO 30 mm LARGO 1,25 m.l.	BRILLO	CAJAS 10 UNID.
AXLM-125-20	LADO 20 mm LARGO 1,25 m.l.	MATE	CAJAS 10 UNID.
AXLM-125-25	LADO 25 mm LARGO 1,25 m.l.	MATE	CAJAS 10 UNID.
AXLM-125-30	LADO 30 mm LARGO 1,25 m.l.	MATE	CAJAS 10 UNID.

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PERFILES DE ACERO INOXIDABLE



LISTELO EN "U" ACERO INOXIDABLE
Modelo AXUB-250

- LISTELO EN "U" ACERO INOXIDABLE AISI-304
- PERFIL DECORATIVO PARA CENEFAS EN BAÑOS, COCINAS, CERAMICAS, REHABILITACIONES, ETC
- FACIL COLOCACION
- PERFILES DISPONIBLES EN ACERO INOX BRILLO Y MATE (LARGO DE 2,50 m.l.)
- FILM ADHESIVO PROTECTOR INCORPORADO

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
AXUB-250-15	8X15X8 PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	LISTELOS Y CENEFAS PARA BAÑOS, COCINAS, ETC
AXUB-250-20	8X20X8 PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	LISTELOS Y CENEFAS PARA BAÑOS, COCINAS, ETC
AXUB-250-25	8X25X8 PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	LISTELOS Y CENEFAS PARA BAÑOS, COCINAS, ETC
AXUM-250-15	8X15X8 PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	LISTELOS Y CENEFAS PARA BAÑOS, COCINAS, ETC
AXUM-250-20	8X20X8 PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	LISTELOS Y CENEFAS PARA BAÑOS, COCINAS, ETC
AXUM-250-25	8X25X8 PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	LISTELOS Y CENEFAS PARA BAÑOS, COCINAS, ETC

PELDAÑO EXTERIOR-INTERIOR ACERO INOXIDABLE
Modelo PELAX-250-1225

- PERFIL PELDAÑO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 APTO PARA PROTECCION DE ESCALONES Y ESCALERAS
- ANTIDESLIZANTE GRACIAS A SU PARTE SUPERIOR ESTRIADA
- GRAN RESISTENCIA Y SEGURIDAD EN EL TRANSITO
- DISPONIBLE EN ACABADO BRILLO PULIDO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PELAX-250-1225	A: 12 mm PISADA: 25 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ACERO	CAJAS 15 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	PELDAÑOS, ESCALONES Y ESCALERAS

PERFILES DE ACERO INOXIDABLE

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

PERFIL TRANSICION ACERO INOXIDABLE "SEPARAR"
Modelo TRAX-250

- PERFIL EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CONCEBIDO PARA SEPARAR DOS TIPOS DE PAVIMENTO MEDIANTE SU COLOCACIÓN
- TAMBIEN SE UTILIZA COMO CENEFA O LISTELO DE DECORACIÓN EN BAÑOS Y COCINAS
- ELEGANTE, SUTIL Y MUY DISCRETO
- FACIL COLOCACIÓN Y RAPIDEZ
- DISPONIBLE EN BRILLO Y MATE
- MEDIDAS DE 15 y 26 mm DE ANCHO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TRAX-250-15-PB	H: 8 mm A: 15 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ACERO BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	SEPARAR AMBIENTES, CAMBIOS DE MATERIAL
TRAX-250-15-PM	H: 8 mm A: 15 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ACERO MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	SEPARAR AMBIENTES, CAMBIOS DE MATERIAL
TRAX-250-26-PB	H: 8 mm A: 26 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ACERO BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	SEPARAR AMBIENTES, CAMBIOS DE MATERIAL
TRAX-250-26-PM	H: 8 mm A: 26 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ACERO MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	SEPARAR AMBIENTES, CAMBIOS DE MATERIAL

PERFIL TRANSICION ACERO INOXIDABLE NIVEL 1
Modelo TRAX-250-NIVEL1

- PERFIL EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CONCEBIDO PARA TRANSICIONES ENTRE DIVERSOS PAVIMENTOS
- APTO COMO PERFIL DE TERMINACION
- ELEGANTE, SUTIL Y DISCRETO
- DISPONIBLE EN BRILLO Y MATE
- FACIL COLOCACION Y RAPIDEZ

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TRAX-250-NIVEL1	H:12 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	PERFILES TRANSICION Y CAMBIO NIVEL
TRAX-250-NIVEL1	H:12 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	PERFILES TRANSICION Y CAMBIO NIVEL

PERFIL TRANSICION ACERO INOXIDABLE NIVEL 2
Modelo TRAX-250-NIVEL2

- PERFIL EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CONCEBIDO PARA TRANSICIONES ENTRE DIVERSOS PAVIMENTOS
- APTO COMO PERFIL DE TERMINACION
- ELEGANTE, SUTIL Y DISCRETO
- DISPONIBLE EN BRILLO Y MATE
- FACIL COLOCACION Y RAPIDEZ

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL
TRAX-250-NIVEL 2-PB	H: 12 mm A: 4 mm Largo: 250 cm	PLATA BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
TRAX-250-NIVEL 2-PM	H: 12 mm A: 4 mm Largo: 250 cm	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

PERFILES DE ACERO INOXIDABLE



JUNTA DILATACION ACERO INOXIDABLE
Modelo JUNTAX-250-12

- JUNTA DE DILATACION EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PARA SUELOS Y PAVIMENTOS
- ABSORBE LAS DILATACIONES DEL SOPORTE
- ELEGANTE, SUTIL Y MUY DISCRETA
- FACIL COLOCACION Y RAPIDEZ
- DISPONIBLE EN BRILLO Y MATE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JUNTAX-250-12-PB	h: 12 mm a: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	JUNTAS PARA SUELOS
JUNTAX-250-12-PM	h: 12 mm a: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	JUNTAS PARA SUELOS

PERFIL ACERO INOXIDABLE EN "L"
Modelo LAXB

- PERFIL ACERO INOXIDABLE AISI 304 A 90 GRADOS
- APTO PARA PROTECCION DE ESQUINAS, ALICATADOS, CERAMICAS, SUELOS Y REHABILATACIONES EN GENERAL
- SE USA COMO PERFIL PARA CAMBIO DE PAVIMENTO
- EXCELENTE ASPECTO DECORATIVO CON ACABADO EN BRILLO y MATE
- ALTURAS 10 y 13 mm
- FILM ADHESIVO PROTECTOR PARA SU PERFECTA CONSERVACION

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
LAXB-250-10	ALTURA: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	BRILLO	CAJAS 20 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATES Y ESQUINAS EN BAÑOS, COCINAS, REHABILITACIONES, ETC
LAXM-250-10	ALTURA: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	MATE	CAJAS 20 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATES Y ESQUINAS EN BAÑOS, COCINAS, REHABILITACIONES, ETC
LAXB-260-13	ALTURA: 13 mm LARGO: 2,60 m.l.	BRILLO	CAJAS 20 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATES Y ESQUINAS EN BAÑOS, COCINAS, REHABILITACIONES, ETC
LAXM-260-13	ALTURA: 13 mm LARGO: 2,60 m.l.	MATE	CAJAS 20 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATES Y ESQUINAS EN BAÑOS, COCINAS, REHABILITACIONES, ETC

RODAPIE RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE
Modelo RODIX-250

- PERFIL RODAPIE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
- ACABADO BRILLO O MATE
- SUTIL Y ELEGANTE
- FACIL COLOCACION Y RAPIDEZ
- NO PRECISA DE ELEMENTOS DE REMATE
- ESQUINAS INTERIORES Y EXTERIORES, SE CORTARÁ A INGLETE
- SE FIJA MEDIANTE ADHESIVO, SILICONA O MORTERO
- PERFILES DE 2,50 m.l. Y 4 cm DE ALTURA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RODIX-250-4010-PB	h: 10 mm a: 40 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	RODAPIE VISTO
RODIX-250-4010-PM	h: 10 mm a: 40 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	RODAPIE VISTO
RODIX-250-4012-PB	h: 12 mm a: 40 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	RODAPIE VISTO
RODIX-250-4012-PM	h: 12 mm a: 40 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	RODAPIE VISTO

PERFILES DE ACERO INOXIDABLE

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



CANTONERA CENEFA ACERO INOXIDABLE
Modelo AXB-260-C25

- CANTONERA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 25 mm
- RECOMENDABLE PARA AZULEJOS EN BAÑOS Y COCINAS, CENEFAS, LISTELOS Y ANGULOS
- OBRA NUEVA O REFORMAS
- FILM PROTECTOR PARA SU PERFECTA CONSERVACION
- ACABADO BRILLO
- EXCELENTE CALIDAD

REFERENCIA	MEDIDAS /CONTENIDO	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
AXB-260-C25	a: 25 mm h: 12 mm LARGO: 2,60 m.l.	BRILLO	CAJAS 15 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATES Y ESQUINAS EN BAÑOS, COCINAS Y REFORMAS EN GENERAL

TAPON CUADRADO INOXIDABLE CANTONERAS INOX
Modelo TAX-C

- TAPON O TAPA DE CIERRE CUADRADO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE MACIZO AISI 304 PARA CANTONERAS DE ACERO INOX
- TERMINACIONES BISELADAS EN 3 CARAS
- IDONEO PARA UNIONES HORIZONTALES Y VERTICALES
- DISPONIBLE EN BRILLO Y MATE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TAXB-C10	10X10 mm	BRILLO	BOLSAS 5 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	TAPA PARA ANGULOS Y CIERRE EN CANTONERAS ACERO INOX.
TAXB-C12	12X12 mm	BRILLO	BOLSAS 5 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	TAPA PARA ANGULOS Y CIERRE EN CANTONERAS ACERO INOX.
TAXM-C12	12X12 mm	MATE	BOLSAS 5 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	TAPA PARA ANGULOS Y CIERRE EN CANTONERAS ACERO INOX.

PERFIL ESCOCIA ACERO INOXIDABLE 28 mm
Modelo ESCOPAL28-AX

- PERFIL ESCOCIA O MEDIACAÑA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CONCEBIDO PARA TERMINACIONES SUELO- PARED Y PARED-TECHO
- ALTURA 28 mm ACABADO EN INOXIDABLE BRILLO
- DISPONIBILIDAD DE PIEZAS ESPECIALES EN TODOS LOS ACABADOS DE ESQUINA INTERIOR 2 Y 3 VIAS, ESQUINA EXTERIOR Y TAPON LATERAL DE CIERRE
- IDONEO PARA INSTALACIONES HIGIENICO SANITARIAS EN GENERAL

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESCOPAL28-AX	ALTURA: 28 mm PERFILES: 2,50 m.l	ACERO	CAJAS 6 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
RININ28-AX	ALTURA: 28 mm 2 VIAS	ACERO	CAJAS 6 UNID.	TERMINACION INOX	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
RINEX28-AX	ALTURA: 28 mm 2 VIAS	ACERO	CAJAS 6 UNID.	TERMINACION INOX	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
TAP28-AX	ALTURA: 28 mm	ACERO	CAJAS 6 UNID.	TERMINACION INOX	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
RININ28-3VAX	ALTURA: 28 mm 3 VIAS	ACERO	CAJAS 6 UNID.	TERMINACION INOX	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PERFILES DE ACERO INOXIDABLE

CANTONERA AZULEJO RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE

Modelo AXB-260-R7

- PERFIL ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 7 mm SUPERFICIE VISTA
- RECOMENDABLE PARA AZULEJOS, CENEFAS, LISTELOS Y ANGULOS
- IDEAL PARA ESQUINAS DE COCINAS Y BAÑOS
- FILM PROTECTOR TRANSPARENTE PARA SU PERFECTA PROTECCION
- DISPONIBLE EN BRILLO Y MATE
- EXCELENTE CALIDAD

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
AXB-260-R7	12,5x7 mm	BRILLO	CAJAS 20 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATES ESQUINAS, BAÑOS, COCINAS, REHABILITACIONES, ETC
AXM-260-R7	12,5X7 mm	MATE	CAJAS 20 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATES ESQUINAS, BAÑOS, COCINAS, REHABILITACIONES, ETC



REJILLA VENTILACION SUPERFICIE CUADRADA ACERO INOXIDABLE

Modelo RAXB

- REJILLA ACERO INOXIDABLE CUADRADA DE SUPERFICIE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
- PUEDE SER COLOCADA MEDIANTE TORNILLOS O ADHESIVO DE CALIDAD
- DIVERSAS MEDIDAS
- POSIBILIDAD DE FABRICACIÓN A MEDIDA
- ACABADOS EN ACERO BRILLO O MATE
- ALTA CAPACIDAD DE AIREACION
- NO INCLUYE MOSQUITERA

REFERENCIAS	MEDIDAS (cm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RAXB-1212	12x12x0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-1212	12x12x0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXB-1515	15X15X0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-1515	15X15X0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXB-1717	17X17X0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-1717	17X17X0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXB-2020	20X20X0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-2020	20X20X0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION

PERFILES DE ACERO INOXIDABLE

REJILLA VENTILACION SUPERFICIE RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE

Modelo RAXB

- REJILLA ACERO INOXIDABLE RECTANGULAR DE SUPERFICIE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
- PUEDE SER COLOCADA MEDIANTE TORNILLOS O ADHESIVO DE CALIDAD
- DIVERSAS MEDIDAS
- POSIBILIDAD DE FABRICACIÓN A MEDIDA
- ACABADOS EN ACERO BRILLO O MATE
- ALTA CAPACIDAD DE AIREACION
- NO INCLUYE MOSQUITERA

REFERENCIAS	MEDIDAS (cm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RAXB-1224	12x24x0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-1224	12x24x0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXB-1530	15X30X0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-1530	15X30X0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXB-1734	17X34X0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-1734	17X34X0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXB-2040	20X40X0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-2040	20X40X0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION



REJILLA VENTILACION REDONDA ACERO INOXIDABLE

Modelo RAXB

- REJILLA REDONDA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
- PUEDE SER COLOCADA MEDIANTE TORNILLOS O ADHESIVO DE CALIDAD
- DIVERSAS MEDIDAS
- POSIBILIDAD DE FABRICACIÓN A MEDIDA
- ACABADOS EN ACERO BRILLO O MATE
- ALTA CAPACIDAD DE AIREACION
- NO INCLUYE MOSQUITERA

REFERENCIAS	MEDIDAS (cm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RAXB-D12	Ø12X0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-D12	Ø12X0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXB-D15	Ø15X0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-D15	Ø15X0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXB-D17	Ø17X0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-D17	Ø17X0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXB-D20	Ø20X0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-D20	Ø20X0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PERFILES DE ACERO INOXIDABLE

BOTON SISTEMA PODOTACTIL
Modelo PODOTAC

- BOTON REDONDO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 PARA SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL
- FACILITAN LA MOVILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL TRANSITORIA, CEGUERA O BAJA VISION
- ALERTAN DE OBSTACULOS, CAMBIOS DE NIVEL, ESCALERAS, O PASOS DE PEATONES
- APTOS PARA USO INTERIOR/ EXTERIOR
- MODELOS TIPO DIANA Y DIAMANTE
- PLANTILLA DE INSTALACION DISPONIBLE

REFERENCIAS	MEDIDAS (mm)	MODELO	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PODOTAC-BDI-AD	DIAMETRO: 25 GROSOR: 0,45	ADHESIVO DIANA	CAJAS 50 UNID	ACERO INOXIDABLE AISI 316	SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL
PODOTAC-BDI-AN	DIAMETRO: 25 GROSOR: 0,45	ANCLAJE DIANA	CAJAS 50 UNID	ACERO INOXIDABLE AISI 316	SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL
PODOTAC-BDM-AD	DIAMETRO: 25 GROSOR: 0,45	ADHESIVO DIAMANTE	CAJAS 50 UNID	ACERO INOXIDABLE AISI 316	SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL
PODOTAC-BDM-AN	DIAMETRO: 25 GROSOR: 0,45	ANCLAJE DIAMANTE	CAJAS 50 UNID	ACERO INOXIDABLE AISI 316	SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL
PODOTAC-PLAB	PLANTILLA: 300x300	PLANTILLA	CAJAS 1 UNID.	ACERO GALVANIZADO	SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL

BANDA SISTEMA PODOTACTIL
Modelo PODOTAC-BANDM

- BANDA RECTANGULAR CON CANTOS BISELADOS
- FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 PARA SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL
- FACILITAN MOVILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL TRANSITORIA, CEGUERA O BAJA VISION
- ALERTAN DE OBSTACULOS, CAMBIOS DE NIVEL, ESCALERAS, O PASOS DE PEATONES
- APTOS PARA USO INTERIOR/ EXTERIOR
- MODELO TIPO DIAMANTE
- MEDIDAS: 280X25 mm

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PODOTAC-BANDM-AD	280X25X4,5	ACERO	CAJAS 1 UND.	ACERO INOXIDABLE AISI 316	SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL
PODOTAC-BANDM-AN	280X25X4,5	ACERO	CAJAS 1 UND.	ACERO INOXIDABLE AISI 316	SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL



PERFIL SANITARIO ENCUENTRO ESCOCIA ACERO INOXIDABLE

Modelo ESCOPAL-EAX

- PERFIL SANITARIO DE ENCUENTRO TIPO ESCOCIA FABRICADO EN ACERO INOX. AISI 304 1 SOPORTE
- ACABADO PULIDO ALTO BRILLO
- MODELO MEDIA CAÑA EMPOTRADO EN OBRA
- ELIMINA ANGULOS DE 90º
- IDONEO EN INSTALACIONES SANITARIAS, INDUSTRIAL, MEDICO, HOSPITALES O ALIMENTARIO
- CUMPLE CON NORMAS CTE (CODIGO TECNICO EDIFICACION) (DB-HS SALUBRIDAD)

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESCOPAL-EAX-12	ALTURA: 12 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ACERO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	INSTALACIONES HIGIENICO SANITARIAS, HOSPITALES, INDUSTRIAL, ETC

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PERFILES DE LATÓN

PERFILES DE LATÓN

JUNTA TERRAZO LATON

Modelo PL-270

- PERFIL JUNTA TERRAZO FABRICADO EN LATON MACIZO NATURAL
- SE UTILIZA COMO JUNTA PARA REALIZAR DESPIECES Y DIVISIONES EN EL PAVIMENTO
- PERMITE SER PULIDO O DESBASTADO EN OBRA A LA VEZ QUE EL PAVIMENTO
- SU COLOR DORADO ES IDONEO COMO COMBINACIÓN DECORATIVA Y ELEGANTE ACABADO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PL-270	4,5X3X25 mm	DORADO	CAJAS 20 UNID.	LATON NATURAL	JUNTAS DE TERRAZO, PIEDRA NATURAL, APLACADOS, ETC

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PERFILES SANITARIOS "ESCOCIA"

PERFILES SANITARIOS “ESCOCIA”

PERFIL BAÑERA EN PVC ESCOPAL
Modelo PB

- PERFIL PVC DOS PIEZAS PARA UNION DE PAREDES Y SUELOS EN BAÑERAS, LAVABOS, PLATOS DE DUCHA, ETC
- SE COLOCA DESPUES DEL ALICATADO
- EVITA ACUMULACION DE SUCIEDAD Y GÉRMENES FACILITANDO SU LIMPIEZA
- TERMINACIÓN GOMA FLEXIBLE ANTIBACTERIANA Y CUERPO DE PVC RIGIDO (COEXTRUSION)
- COLOR BLANCO
- MEDIDA 2,50 m.l.

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PB-250	15X31 mm LARGO: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 5 UNID.	PVC	BAÑERAS, LAVABOS, ENCIMERAS, DUCHAS, ETC
PB-RININ	RINCONERA INTERIOR	BLANCO	BOLSAS 5 UNID.	PVC	BAÑERAS, LAVABOS, ENCIMERAS, DUCHAS, ETC
PB-RINEX	RINCONERA EXTERIOR	BLANCO	BOLSAS 5 UNID.	PVC	BAÑERAS, LAVABOS, ENCIMERAS, DUCHAS, ETC

PERFIL ESCOCIA 42 mm PVC 2 PIEZAS
Modelo ESCOPAL-42

- PERFIL TIPO ESCOCIA EN PVC PARA INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS -USO EN SUELOS Y PAREDES CON ALICATADOS YA INSTALADOS
- CONSTA DE 2 PIEZAS DE 2,50 m.l.
  (RIGIDA: PARA SER PEGADA AL SOPORTE MEDIANTE ADHESIVOS ó SILICONAS)
  (FLEXIBLE: SE COLOCA A PRESION MEDIANTE CLICK Y LOS BORDES SE ADAPTAN AL ALICATADO)
- CUMPLE (CTE-DB-HS) NORMATIVA VIGENTE EN SALUBRIDAD

REFERENCIA	MEDIDAS R:RIGIDA F: FLEXIBLE	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESCOPAL-42	R: 20X20 mm F: 42 mm LARGO: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 15 UNID.	PVC	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, BAÑOS
RININ-ESCOPAL42	PIEZA ESPECIAL RINCON INTERIOR	BLANCO	BOLSAS 15 UNID.	PVC	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, BAÑOS



PERFIL ESCOCIA ALUMINIO
Modelo RODAL-300-30-N

- PERFIL ESCOCIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA ZOCALOS Y RODAPIES
- SUTIL Y ELEGANTE
- FACIL COLOCACION Y RAPIDEZ
- NO PRECISA DE ELEMENTOS DE REMATE
- PARA REALIZACION DE ESQUINAS INTERIORES Y EXTERIORES, SE CORTARÁ A INGLETE
- SE FIJA MEDIANTE ADHESIVO O SILICONA
- PERFILES DE 3 m.l. Y 3 cm DE ALTURA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RODAL-300-30N	h: 30 mm a: 30 mm LARGO: 3,00 m.l.	ALUMINIO NATURAL	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	PERFILES HIGIENICO-SANITARIOS

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

PERFILES SANITARIOS "ESCOCIA"



PERFIL ESCOCIA PVC 60 mm
Modelo ESCOPAL-60

- PERFIL TIPO ESCOCIA EN PVC DE ALTA CALIDAD PARA INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS
- USO EN SUELOS Y PAREDES CON ALICATADOS YA INSTALADOS
- TERMINACION EN COEXTRUSION DE PVC PARA ADHERIR A LOS SOPORTES
- PERFIL EN DE UNA SOLA PIEZA PARA EVITAR RINCONES Y POR TANTO MUY HIGIENICO
- CUMPLE (CTE-DB-HS) NORMATIVA VIGENTE EN SALUBRIDAD

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESCOPAL-60	40X40X60 mm PERFILES: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	PVC COEXTRUSION	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, CAMARAS FRIGORIFRICAS, ETC
ES60-TAP	TAPA LATERAL CIERRE 35X35 mm	BLANCO	BOLSAS 25 UNID.	PVC	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, CAMARAS FRIGORIFRICAS, ETC
ES60-RIN	RINCON INTERIOR 60X60 mm	BLANCO	BOLSAS 10 UNID.	PVC	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, CAMARAS FRIGORIFRICAS, ETC



PERFIL ESCOCIA 100 mm PVC 2 PIEZAS
Modelo ESCOPAL-100

- PERFIL TIPO ESCOCIA EN PVC PARA INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS
- USO EN SUELOS Y PAREDES CON ALICADOS YA INSTALADOS
- CONSTA DE 2 PIEZAS DE 2,5 o 3 m.l.
- (RIGIDA: PARA SER PEGADA AL SOPORTE MEDIANTE ADHESIVO O SILICONA) (FLEXIBLE: SE COLOCA A PRESION MEDIANTE CLICK Y LOS BORDES SE ADAPTAN AL ALICATADO)
- CUMPLE (CTE-DB-HS) NORMATIVA VIGENTE EN SALUBRIDAD

REFERENCIA	MEDIDAS (R: RIGIDA F: FLEXIBLE)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESCOPAL-100	R: 40X40 mm F:100 mm LARGO: 3 m.l.	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	PVC	PERFILES HIGIENICO-SANITARIOS
ES100-TAP		BLANCO	UNIDADES	PVC	PERFILES HIGIENICO-SANITARIOS
ES100-RIN		BLANCO	UNIDADES	PVC	PERFILES HIGIENICO-SANITARIOS



PERFIL ESCOCIA EN ALUMINIO 42 mm 2 PIEZAS
Modelo ESCOPAL-AL42

- PERFIL TIPO ESCOCIA EN ALUMINIO PARA INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS
- USO EN SUELOS Y PAREDES CON ALICATADOS YA INSTALADOS
- CONSTA DE DOS PIEZAS: BASE DE PVC Y TAPA DE CIERRE EN ALUMINIO SATINADO (MATE)
- LA BASE DE PVC SE COLOCARÁ MEDIANTE SILICONA O ADHESIVO DE CALIDAD
- LA TAPA DE CIERRE EN ALUMINIO SE COLOCA A PRESION MEDIANTE CLICK
- CUMPLE NORMATIVA VIGENTE EN SALUBRIDAD

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESCOPAL-AL42	PERFILES: 2,50 m.l. ALTURA: 42 mm	ALUMINIO	CAJAS 15 UNID.	PVC+ALUMINIO	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PERFILES SANITARIOS “ESCOCIA”

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



PERFIL ESCOCIA SANITARIA CONCAVA ALUMINIO
Modelo ESCOPAL-ALM56

- PERFIL SANITARIO MODELO ESCOCIA FABRICADO EN ALUMINIO EXTRUSIONADO DE ALTA CALIDAD
- APTO PARA SUELOS, TECHOS Y RINCONES INTERIORES
- EVITA ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD Y POLVO, FACILITANDO LA LIMPIEZA
- UTILIZACIÓN IDONEA EN SALAS BLANCAS, COCINAS INDUSTRIALES, CAMARAS FRIGORIFICAS, ETC
- ACABADOS MATE Y LACADO BLANCO

REFERENCIAS	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESCOPAL-ALM56	ALA: 40X40 DES:56 PERFILES: 2,70 m.l.	GRIS	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	SALAS BLANCAS, COCINAS INDUSTRIALES, CLINICAS, HOSPITALES, ETC
ESCOPAL-ALB56	ALA: 40X40 DES:56 PERFILES: 2,70 m.l.	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	SALAS BLANCAS, COCINAS INDUSTRIALES, CLINICAS, HOSPITALES, ETC
RININ56-ALM	20X20X40	GRIS	BOLSAS: 10 UNID	POLIPROPILENO	SALAS BLANCAS, COCINAS INDUSTRIALES, CLINICAS, HOSPITALES, ETC
RININ56-ALB	20X20X40	BLANCO	BOLSAS: 10 UNID	POLIPROPILENO	SALAS BLANCAS, COCINAS INDUSTRIALES, CLINICAS, HOSPITALES, ETC
RINEX56-ALM	20X20X40	GRIS	BOLSAS: 10 UNID	POLIPROPILENO	SALAS BLANCAS, COCINAS INDUSTRIALES, CLINICAS, HOSPITALES, ETC
RINEX56-ALB	20X20X40	BLANCO	BOLSAS: 10 UNID	POLIPROPILENO	SALAS BLANCAS, COCINAS INDUSTRIALES, CLINICAS, HOSPITALES, ETC
RININ56-3VALM	20X20X40 3 VIAS	GRIS	BOLSAS: 10 UNID	POLIPROPILENO	SALAS BLANCAS, COCINAS INDUSTRIALES, CLINICAS, HOSPITALES, ETC
RININ56-3VALB	20X20X40 3 VIAS	BLANCO	BOLSAS: 10 UNID	POLIPROPILENO	SALAS BLANCAS, COCINAS INDUSTRIALES, CLINICAS, HOSPITALES, ETC
TAP56-ALM	10X40 TAPA IZQ Y DERECHA	GRIS	BOLSAS: 10 UNID	POLIPROPILENO	SALAS BLANCAS, COCINAS INDUSTRIALES, CLINICAS, HOSPITALES, ETC
TAP56-ALB	10X40 TAPA IZQ Y DERECHA	BLANCO	BOLSAS: 10 UNID	POLIPROPILENO	SALAS BLANCAS, COCINAS INDUSTRIALES, CLINICAS, HOSPITALES, ETC



PERFIL ESCOCIA MINI ALUMINIO
Modelo LITTLESCOPAL-PB

- PERFIL TIPO ESCOCIA MINI EN ALUMINIO PARA INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS
- USO EN SUELOS Y PAREDES CON ALICATADOS A INSTALAR
- SE INSTALA POR TANTO A LA VEZ QUE EL ALICATADO Y NO NECESITA SILICONAS O ADHESIVOS ESPECIALES
- DISPONIBLE EN ACABADOS PLATA BRILLO Y MATE
- FACIL COLOCACION
- MUY DECORATIVOS
- CUMPLE (CTE-DB-HS) NORMATIVA VIGENTE EN SALUBRIDAD

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
LITTLESCOPAL-PB	ALTURA: 11 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 50 UNID	ALUMINIO	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS
LITTLESCOPAL-PM	ALTURA: 11 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 50 UNID	ALUMINIO	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

PERFILES SANITARIOS “ESCOCIA”

PERFIL ESCOCIA ALUMINIO 28 mm
Modelo ESCOPAL28-PB

- PERFIL ESCOCIA O MEDIACAÑA FABRICADO EN ALUMINIO CONCEBIDO PARA TERMINACIONES SUELO- PARED Y PARED-TECHO
- ALTURA 28 mm CON ACABADOS EN PLATA BRILLO, MATE Y LACADO BLANCO
- DISPONIBILIDAD DE PIEZAS ESPECIALES EN TODOS LOS ACABADOS DE ESQUINA INTERIOR 2 Y 3 VIAS, ESQUINA EXTERIOR Y TAPON LATERAL DE CIERRE
- IDONEO PARA INSTALACIONES HIGIENICO SANITARIAS EN GENERAL

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESCOPAL28-PB	ALTURA: 28 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
ESCOPAL28-PM	ALTURA: 28 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
ESCOPAL28-BL	ALTURA: 28 mm PERFILES: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
RININ28-PB	ALTURA: 28 mm 2 VIAS	PLATA BRILLO	BOLSAS 6 UNID.	METAL	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
RININ28-PM	ALTURA: 28 mm 2 VIAS	PLATA MATE	BOLSAS 6 UNID.	METAL	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
RININ28-BL	ALTURA: 28 mm 2 VIAS	BLANCO	BOLSAS 6 UNID.	METAL	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
RINEX28-PB	ALTURA: 28 mm 2 VIAS	PLATA BRILLO	BOLSAS 6 UNID.	METAL	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
RINEX28-PM	ALTURA: 28 mm 2 VIAS	PLATA MATE	BOLSAS 6 UNID.	METAL	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
RINEX28-BL	ALTURA: 28 mm 2 VIAS	BLANCO	BOLSAS 6 UNID.	METAL	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
TAP28-PB	ALTURA: 28 mm	PLATA BRILLO	BOLSAS 6 UNID.	METAL	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
TAP28-PM	ALTURA: 28 mm	PLATA MATE	BOLSAS 6 UNID.	METAL	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
TAP28-BL	ALTURA: 28 mm	BLANCO	BOLSAS 6 UNID.	METAL	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
RININ28-3VPB	ALTURA: 28 mm 3 VIAS	PLATA BRILLO	BOLSAS 6 UNID.	METAL	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
RININ28-3VPM	ALTURA: 28 mm 3 VIAS	PLATA MATE	BOLSAS 6 UNID.	METAL	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
RININ28-3VBL	ALTURA: 28 mm 3 VIAS	BLANCO	BOLSAS 6 UNID.	METAL	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC

TIJERA INGLETADORA TRAPEZOIDAL
Modelo P160-P

- TIJERA METALICA INGLETADORA TRAPEZOIDAL CON MANGO ERGONÓMICO NEGRO DE GOMA ANTIDESLIZANTE
- INCORPORA CIERRE DE SEGURIDAD MEDIANTE TORNILLO DE BLOQUEO
- BASE DE APOYO PARA EL CORTE CON ESCALAS DE 45º a 120º
- CUCHILLAS FACILMENTE REEMPLAZABLES (OPCIONALES)
- IDONEO PARA CORTE A DE TODO TIPO DE PERFILES EN PVC, GOMA, MADERA
- GRAN PRECISION DE CORTE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
P160-P	21X6 x7 cm	ACERO	CAJAS 6 UNID.	METAL	CORTE A INGLETE PERFILES PVC, SATE, ALICATADOS,ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PERFILES SANITARIOS “ESCOCIA”

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

PERFIL ESCOCIA ACERO INOXIDABLE 28 mm
Modelo ESCOPAL28-AX

- PERFIL ESCOCIA O MEDIACAÑA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CONCEBIDO PARA TERMINACIONES SUELO- PARED Y PARED-TECHO
- ALTURA 28 mm ACABADO EN INOXIDABLE BRILLO
- DISPONIBILIDAD DE PIEZAS ESPECIALES EN TODOS LOS ACABADOS DE ESQUINA INTERIOR 2 Y 3 VIAS, ESQUINA EXTERIOR Y TAPON LATERAL DE CIERRE
- IDONEO PARA INSTALACIONES HIGIENICO SANITARIAS EN GENERAL

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESCOPAL28-AX	ALTURA: 28 mm PERFILES: 2,50 m.l	ACERO	CAJAS 6 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
RININ28-AX	ALTURA: 28 mm 2 VIAS	ACERO	CAJAS 6 UNID.	TERMINACION INOX	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
RINEX28-AX	ALTURA: 28 mm 2 VIAS	ACERO	CAJAS 6 UNID.	TERMINACION INOX	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
TAP28-AX	ALTURA: 28 mm	ACERO	CAJAS 6 UNID.	TERMINACION INOX	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
RININ28-3VAX	ALTURA: 28 mm 3 VIAS	ACERO	CAJAS 6 UNID.	TERMINACION INOX	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC

CINTA AUTO-ADHESIVA JUNTA BAÑERA
Modelo JBA-250

- CINTA BLANCA AUTOADHESIVA FABRICADA EN POLIETILENO BAJA DENSIDAD
- IDEAL PARA CUBRIR JUNTAS DE BAÑERAS, LAVABOS Y DUCHAS
- NO OSCURECE CON EL TIEMPO
- ANTICORROSIVA
- RESISTENTE AL AGUA, CALOR, Y AGENTES ACIDOS
- ANTI-MOHO Y ANTI-BACTERIANA
- LONGITUD ROLLO: 2,50 metros

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JBA-250	25X35	BLANCO	CAJAS 1 UND.	PE	JUNTAS DE BAÑERAS, LAVABOS, DUCHAS, ETC



PERFIL SANITARIO ENCUENTRO ESCOCIA ACERO INOXIDABLE
Modelo ESCOPAL-EAX

- PERFIL SANITARIO DE ENCUENTRO TIPO ESCOCIA FABRICADO EN ACERO INOX. AISI 304 1 SOPORTE
- ACABADO PULIDO ALTO BRILLO
- MODELO MEDIA CAÑA EMPOTRADO EN OBRA
- ELIMINA ANGULOS DE 90º
- IDONEO EN INSTALACIONES SANITARIAS, INDUSTRIAL, MEDICO, HOSPITALES O ALIMENTARIO
- CUMPLE CON NORMAS CTE (CODIGO TECNICO EDIFICACION) (DB-HS SALUBRIDAD)

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESCOPAL-EAX-12	ALTURA: 12 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ACERO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	INSTALACIONES HIGIENICO SANITARIAS, HOSPITALES, INDUSTRIAL, ETC



COPETES

COPETE ALUMINIO PLATA BRILLO 2 PIEZAS
Modelo COPEPAL-400-APB

- PERFIL COPETE CON TAPA DE CIERRE EN ALUMINIO PLATA BRILLO Y BASE DE PVC (RIGIDO)
- BASE FABRICADA EN COEXTRUSIÓN (PARTE FLEXIBLE) PARA UN PERFECTO AGARRE A LOS SOPORTES,
- MUY BUENA ESTANQUEIDAD
- IDONEO PARA ACABADOS EN COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS
- PIEZAS DE TERMINACION EN PVC: TAPONES, ESQUINA INTERIOR Y ESQUINA EXTERIOR
- LONGITUD DEL PERFIL: 4 m.l.

REFERENCIA	MEDIDAS /CONTENIDO	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
COPEPAL-400-APB	BASE: 24X24 mm TAPA: 33,5 mm LARGO: 4 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS
COP-TAP-APB	TAPA LATERAL IZQ/DER	PLATA BRILLO	BOLSAS 50 UNID	PVC	COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS
COP-RINEX-APB	PIEZA ESQUINA EXTERIOR	PLATA BRILLO	BOLSAS 50 UNID	PVC	COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS
COP-RININ-APB	PIEZA ESQUINA INTERIOR	PLATA BRILLO	BOLSAS 50 UNID	PVC	COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS

COPETE ALUMINIO PLATA MATE 2 PIEZAS
Modelo COPEPAL-400-APM

- PERFIL COPETE CON TAPA DE CIERRE EN ALUMINIO PLATA MATE Y BASE DE PVC (RIGIDO)
- BASE FABRICADA EN COEXTRUSION (PARTE FLEXIBLE) PARA UN PERFECTO AGARRE A LOS SOPORTES
- MUY BUENA ESTANQUEIDAD
- IDONEO PARA ACABADOS EN COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS
- PIEZAS DE TERMINACION EN PVC: TAPONES, ESQUINA INTERIOR Y ESQUINA EXTERIOR
- LONGITUD DEL PERFIL: 4 m.l.

REFERENCIA	MEDIDAS /CONTENIDO	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
COPEPAL-400-APM	BASE: 24X24 mm TAPA: 33,5 mm LARGO: 4 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS
COP-TAP-APM	TAPA LATERAL IZQ/DER	PLATA MATE	BOLSAS 50 UNID	PVC	COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS
COP-RINEX-APM	PIEZA ESQUINA EXTERIOR	PLATA MATE	BOLSAS 50 UNID	PVC	COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS
COP-RININ-APM	PIEZA ESQUINA INTERIOR	PLATA MATE	BOLSAS 50 UNID	PVC	COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS



COPETE ALUMINIO BLANCO 2 PIEZAS
Modelo COPEPAL-400-ABL

- PERFIL COPETE CON TAPA DE CIERRE EN ALUMINIO BLANCO Y BASE DE PVC (RIGIDO)
- BASE FABRICADA EN COEXTRUSION (PARTE FLEXIBLE) PARA UN PERFECTO AGARRE A LOS SOPORTES
- MUY BUENA ESTANQUEIDAD
- IDONEO PARA ACABADOS EN COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS
- PIEZAS DE TERMINACION EN PVC: TAPONES, ESQUINA INTERIOR Y ESQUINA EXTERIOR
- LONGITUD DEL PERFIL: 4 m.l.

REFERENCIA	MEDIDAS /CONTENIDO	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
COPEPAL-400-ABL	BASE: 24X24 mm TAPA: 33,5 mm LARGO: 4 m.l.	BLANCO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS
COP-TAP-ABL	TAPA LATERAL IZQ/DER	BLANCO	BOLSAS 50 UNID	PVC	COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS
COP-RINEX-ABL	PIEZA ESQUINA EXTERIOR	BLANCO	BOLSAS 50 UNID	PVC	COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS
COP-RININ-ABL	PIEZA ESQUINA INTERIOR	BLANCO	BOLSAS 50 UNID	PVC	COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS

COPETE ALUMINIO NEGRO 2 PIEZAS
Modelo COPEPAL-400-ANG

- PERFIL COPETE CON TAPA DE CIERRE EN ALUMINIO NEGRO Y BASE DE PVC (RIGIDO)
- BASE FABRICADA EN COEXTRUSION (PARTE FLEXIBLE) PARA UN PERFECTO AGARRE A LOS SOPORTES
- MUY BUENA ESTANQUEIDAD
- IDONEO PARA ACABADOS EN COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS
- PIEZAS DE TERMINACION EN PVC: TAPONES, ESQUINA INTERIOR Y ESQUINA EXTERIOR
- LONGITUD DEL PERFIL: 4 m.l.

REFERENCIA	MEDIDAS /CONTENIDO	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
COPEPAL-400-ANG	BASE: 24X24 mm TAPA: 33,5 mm LARGO: 4 m.l.	NEGRO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS
COP-TAP-ANG	TAPA LATERAL IZQ/DER	NEGRO	BOLSAS 50 UNID	PVC	COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS
COP-RINEX-ANG	PIEZA ESQUINA EXTERIOR	NEGRO	BOLSAS 50 UNID	PVC	COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS
COP-RININ-ANG	PIEZA ESQUINA INTERIOR	NEGRO	BOLSAS 50 UNID	PVC	COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com



COPETE ALUMINIO BRONCE 2 PIEZAS
Modelo COPEPAL-400-ABR

- PERFIL COPETE CON TAPA DE CIERRE EN ALUMINIO BRONCE Y BASE DE PVC (RIGIDO)
- BASE FABRICADA EN COEXTRUSION (PARTE FLEXIBLE) PARA UN PERFECTO AGARRE A LOS SOPORTES
- MUY BUENA ESTANQUEIDAD
- IDONEO PARA ACABADOS EN COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS
- PIEZAS DE TERMINACION EN PVC: TAPONES, ESQUINA INTERIOR Y ESQUINA EXTERIOR
- LONGITUD DEL PERFIL: 4 m.l.

REFERENCIA	MEDIDAS /CONTENIDO	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
COPEPAL-400-ABR	BASE: 24X24 mm TAPA: 33,5 mm LARGO: 4 m.l.	BRONCE	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS
COP-TAP-ABR	TAPA LATERAL IZQ/DER	BRONCE	BOLSAS 50 UNID	PVC	COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS
COP-RINEX-ABR	PIEZA ESQUINA EXTERIOR	BRONCE	BOLSAS 50 UNID	PVC	COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS
COP-RININ-ABR	PIEZA ESQUINA INTERIOR	BRONCE	BOLSAS 50 UNID	PVC	COCINAS, LABORATORIOS Y ENCIMERAS

TIJERA INGLETADORA TRAPEZOIDAL
Modelo P160-P

- TIJERA METALICA INGLETADORA TRAPEZOIDAL CON MANGO ERGONÓMICO NEGRO DE GOMA ANTIDESLIZANTE
- INCORPORA CIERRE DE SEGURIDAD MEDIANTE TORNILLO DE BLOQUEO
- BASE DE APOYO PARA EL CORTE CON ESCALAS DE 45º a 120º
- CUCHILLAS FACILMENTE REEMPLAZABLES (OPCIONALES)
- IDONEO PARA CORTE A DE TODO TIPO DE PERFILES EN PVC, GOMA, MADERA
- GRAN PRECISION DE CORTE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
P160-P	21X6 x7 cm	ACERO	CAJAS 6 UNID.	METAL	CORTE A INGLETE PERFILES PVC, SATE, ALICATADOS,ETC

LISTELOS “ALTA GAMA” DE ACERO INOXIDABLE

LISTELOS “ALTA GAMA” DE ACERO INOXIDABLE

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

LISTELO EN "U" ACERO INOXIDABLE ALTA GAMA HD-645

Modelo HD-645

- PERFIL ACERO INOXIDABLE AISI 304 DECORADO DE ALTA GAMA Y DISEÑO EXCLUSIVO
- IDEAL PARA COCINAS Y BAÑOS DE ENSUEÑO
- LISTELO EN "U" CON DIVERSOS ACABABADOS NATURAL, ORO, COBRE Y ANTRACITA
- DISPONIBLES EN TERMINACION BRILLO Y MATE
- FABRICACION EXCLUSIVA BAJO PEDIDO (DE 15 A 20 DIAS PARA LA ENTREGA)

REFERENCIA	MEDIDA	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL
HD-645-PB	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	PLATA BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-645-PM	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-645-OB	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	ORO BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-645-OM	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	ORO MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-645-CB	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	COBRE BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-645-CM	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	COBRE MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-645-AB	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	ANTRACITA BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-645-AM	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	ANTRACITA MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304

LISTELO EN "U" ACERO INOXIDABLE ALTA GAMA HD-685

Modelo HD-685

- PERFIL ACERO INOXIDABLE AISI 304 DECORADO DE ALTA GAMA Y DISEÑO EXCLUSIVO
- IDEAL PARA COCINAS Y BAÑOS DE ENSUEÑO
- LISTELO EN "U" CON DIVERSOS ACABADOS NATURAL, ORO, COBRE Y ANTRACITA
- DISPONIBLES EN TERMINACION BRILLO Y MATE
- FABRICACION EXCLUSIVA BAJO PEDIDO (DE 15 a 20 DIAS PARA LA ENTREGA)

REFERENCIA	MEDIDA	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL
HD-685-PB	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	PLATA BRILLO	CAJAS 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-685-PM	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	PLATA MATE	CAJAS 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-685-OB	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	ORO BRILLO	CAJAS 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-685-OM	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	ORO MATE	CAJAS 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-685-CB	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	COBRE BRILLO	CAJAS 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-685-CM	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	COBRE MATE	CAJAS 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-685-AB	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	ANTRACITA BRILLO	CAJAS 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-685-AM	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	ANTRACITA MATE	CAJAS 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

LISTELOS “ALTA GAMA” DE ACERO INOXIDABLE

LISTELO EN "U" ACERO INOXIDABLE ALTA GAMA HD-840

Modelo HD-840

- PERFIL ACERO INOXIDABLE AISI 304 ALTA GAMA Y DISEÑO EXCLUSIVO CON INCRUSTACIONES DE CRISTALES "SWAROVSKI" DE 6 mm
- IDEAL PARA COCINAS Y BAÑOS DE ENSUEÑO
- LISTELO EN "U" CON DIVERSOS ACABADOS NATURAL, ORO, COBRE Y ANTRACITA
- EN TERMINACION BRILLO Y MATE
- FABRICACION EXCLUSIVA BAJO PEDIDO (DE 15 a 20 DIAS PARA LA ENTREGA)

REFERENCIA	MEDIDA	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL
HD-840-PB	h: 9 mm U: 30 mm Largo: 244 cm	PLATA BRILLO	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-840-PM	h: 9 mm U: 30 mm Largo: 244 cm	PLATA MATE	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-840-OB	h: 9 mm U: 30 mm Largo: 244 cm	ORO BRILLO	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-840-OM	h: 9 mm U: 30 mm Largo: 244 cm	ORO MATE	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-840-CB	h: 9 mm U: 30 mm Largo: 244 cm	COBRE BRILLO	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-840-CM	h: 9 mm U: 30 mm Largo: 244 cm	COBRE MATE	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-840-AB	h: 9 mm U: 30 mm Largo: 244 cm	ANTRACITA BRILLO	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-840-AM	h: 9 mm U: 30 mm Largo: 244 cm	ANTRACITA MATE	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304

LISTELO EN "U" ACERO INOXIDABLE ALTA GAMA HD-890

Modelo HD-890

- PERFIL ACERO INOXIDABLE AISI 304 ALTA GAMA Y DISEÑO EXCLUSIVO CO INCRUSTACIONES DE CRISTALES "SWAROVSKI" DE 6 mm
- IDEAL PARA COCINAS Y BAÑOS DE ENSUEÑO
- LISTELO EN "U" CON DIVERSOS ACABADOS NATURAL, ORO, COBRE Y ANTRACITA
- EN TERMINACION BRILLO Y MATE
- FABRICACION EXCLUSIVA BAJO PEDIDO (DE 15 a 20 DIAS PARA LA ENTREGA)

REFERENCIA	MEDIDA	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL
HD-890-PB	h: 9 mm U: 30 mm Largo: 244 cm	PLATA BRILLO	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-890-PM	h: 9 mm U: 30 mm Largo: 244 cm	PLATA MATE	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-890-OB	h: 9 mm U: 30 mm Largo: 244 cm	ORO BRILLO	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-890-OM	h: 9 mm U: 30 mm Largo: 244 cm	ORO MATE	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-890-CB	h: 9 mm U: 30 mm Largo: 244 cm	COBRE BRILLO	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-890-CM	h: 9 mm U: 30 mm Largo: 244 cm	COBRE MATE	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-890-AB	h: 9 mm U: 30 mm Largo: 244 cm	ANTRACITA BRILLO	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-890-AM	h: 9 mm U: 30 mm Largo: 244 cm	ANTRACITA MATE	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

LISTELOS “ALTA GAMA” DE ACERO INOXIDABLE

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

LISTELO EN "U" ACERO INOXIDABLE ALTA GAMA HD-940

Modelo HD-940

- PERFIL ACERO INOXIDABLE AISI 304 ALTA GAMA Y DISEÑO EXCLUSIVO CON INCRUSTACIONES DE CRISTAL "SWAROVSKI" DE 6 mm
- IDEAL PARA COCINAS Y BAÑOS DE ENSUEÑO
- LISTELO EN "U" CON DIVERSOS ACABADOS NATURAL, ORO, COBRE Y ANTRACITA
- EN TERMINACION BRILLO Y MATE
- FABRICACION EXCLUSIVA BAJO PEDIDO (DE 15 a 20 DIAS PARA LA ENTREGA)

REFERENCIA	MEDIDA	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL
HD-940-PB	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	PLATA BRILLO	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-940-PM	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	PLATA MATE	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-940-OB	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	ORO BRILLO	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-940-OM	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	ORO MATE	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-940-CB	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	COBRE BRILLO	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-940-CM	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	COBRE MATE	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-940-AB	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	ANTRACITA BRILLO	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-940-AM	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	ANTRACITA MATE	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304

LISTELO EN "U" ACERO INOXIDABLE ALTA GAMA HD-990

Modelo HD-990

- PERFIL ACERO INOXIDABLE AISI 304 ALTA GAMA Y DISEÑO EXCLUSIVO CON INCRUSTACIONES DE CRISTAL "SWAROVSKI" DE 6 mm
- IDEAL PARA COCINAS Y BAÑOS DE ENSUEÑO
- LISTELO EN "U" CON DIVERSOS ACABADOS NATURAL, ORO, COBRE Y ANTRACITA
- EN TERMINACIONES BRILLO Y MATE
- FABRICACION EXCLUSIVA BAJO PEDIDO (DE 15 a 20 DIAS PARA LA ENTREGA)

REFERENCIA	MEDIDA	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL
HD-990-15-PB	h: 9 mm U: 15 mm Largo: 244 cm	PLATA BRILLO	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-990-15-PM	h: 9 mm U: 15 mm Largo: 244 cm	PLATA MATE	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-990-15-OB	h: 9 mm U: 15 mm Largo: 244 cm	ORO BRILLO	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-990-15-OM	h: 9 mm U: 15 mm Largo: 244 cm	ORO MATE	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-990-15-CB	h: 9 mm U: 15 mm Largo: 244 cm	COBRE BRILLO	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-990-15-CM	h: 9 mm U: 15 mm Largo: 244 cm	COBRE MATE	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-990-15-AB	h: 9 mm U: 15 mm Largo: 244 cm	ANTRACITA BRILLO	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-990-15-AM	h: 9 mm U: 15 mm Largo: 244 cm	ANTRACITA MATE	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-990-23-PB	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	PLATA BRILLO	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-990-23-PM	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	PLATA MATE	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-990-23-OB	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	ORO BRILLO	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-990-23-OM	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	ORO MATE	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-990-23-CB	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	COBRE BRILLO	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-990-23-CM	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	COBRE MATE	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-990-23-AB	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	ANTRACITA BRILLO	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
HD-990-23-AM	h: 9 mm U: 23 mm Largo: 244 cm	ANTRACITA MATE	CAJA 10 UD.	ACERO INOXIDABLE AISI 304



PELDAÑOS DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE

PELDAÑOS DE ALUMINIO - ACERO INOXIDABLE

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

PELDAÑO ALUMINIO CUADRADO
Modelo PI

- PERFIL PELDAÑO DE ALUMINIO APTO PARA PROTEGER ESCALONES
- ANTIDESLIZANTE GRACIAS A SU PARTE ESTRIADA
- PERFILES PROTEGIDOS INDIVIDUALMENTE POR FUNDA DE PLASTICO
- GRAN RESISTENCIA Y SEGURIDAD EN EL TRANSITO
- APTO PARA COLOCAR EN INTERIORES O EXTERIORES
- DISPONIBLES EN ACABADOS PLATA Y ORO
- ALTURA DEL PERFIL 12 mm

REFERENCIA	MEDIDAS		COLOR	CANTIDAD	MATERIAL
PI-P	a: 12 mm	LARGO: 2,50 m.l.	PLATA	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO
PI-O	a: 12 mm	LARGO: 2,50 m.l.	ORO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO

PELDAÑO ALUMINIO REDONDO
Modelo PD

- PERFIL DE ALUMINIO DECORATIVO
- PARA TODO TIPO DE PELDAÑOS Y ESCALONES
- PERFILES PROTEGIDOS INDIVIDUALMENTE POR FUNDA DE PLASTICO
- APTO PARA UTILIZAR EN INTERIORES O EXTERIORES
- DISPONIBLE EN ACABADOS PLATA Y ORO

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
PD-P (PLATA)	2,50 m.l.	CAJAS 25 UNID.
PD-O (ORO)	2,50 m.l.	CAJAS 25 UNID.



PELDAÑO ALUMINIO "L"
Modelo PE

- PERFIL PELDAÑO ALUMINIO EN "L" APTO PARA PROTEGER ESCALONES Y ESCALERAS
- CUBRE Y EVITA POSIBLES DESPERFECTOS PROPIOS DEL USO COTIDIANO
- PERFIL PROTEGIDO INDIVIDUALMENTE MEDIANTE FUNDA DE PLASTICO
- ALUMINIO DE GRAN CALIDAD
- FACIL COLOCACIÓN MEDIANTE SILICONAS RECOMENDADAS
- DISPONIBLES EN ACABADOS PLATA Y ORO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PE-P	25X35 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO	PELDAÑOS Y PROTECCIONES
PE-O	25X35 mm LARGO: 2,50 m.l.	ORO MATE	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO	PELDAÑOS Y PROTECCIONES

PELDAÑOS DE ALUMINIO - ACERO INOXIDABLE

PELDAÑO EXTERIOR-INTERIOR ACERO INOXIDABLE
Modelo PELAX-250-1225

- PERFIL PELDAÑO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 APTO PARA PROTECCION DE ESCALONES Y ESCALERAS
- ANTIDESLIZANTE GRACIAS A SU PARTE SUPERIOR ESTRIADA
- GRAN RESISTENCIA Y SEGURIDAD EN EL TRANSITO
- DISPONIBLE EN ACABADO BRILLO PULIDO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PELAX-250-1225	A: 12 mm PISADA: 25 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ACERO	CAJAS 15 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	PELDAÑOS, ESCALONES Y ESCALERAS



PELDAÑO ALUMINO "L" REFLECTANTE
Modelo ALR-250

- PERFIL ALUMINIO ANODIZADO EN "L" CON DOS BANDAS REFLECTANTES O FOTOLUMINISCENTES
- SUPERFICIE ESTRIADA ANTIDESLIZANTE
- IDEAL PARA PROTECCION AL DESGASTE DE ESCALONES
- APTO PARA USAR EN PARKING, SOTANOS, ETC
- VISIBLE EN LA OSCURIDAD ENTRE 10 Y 12 HORAS
- RECARGA MEDIANTE LUZ NATURAL O ARTIFICIAL
- FACIL COLOCACION MEDIANTE SILICONA DE CALIDAD O TORNILLERIA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ALR-250-PM	L:25X35 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	SOTANOS, GARAJES, PARKING, COMERCIOS, ETC
ALR-250-BR	L:25X35 mm LARGO: 2,50 m.l.	BRONCE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	SOTANOS, GARAJES, PARKING, COMERCIOS, ETC

PELDAÑO ALUMINIO ZETA
Modelo PIZ-250

- PERFIL PELDAÑO DECORATIVO EN ALUMINIO PARA TERMINACIONES DE ESCALONES Y ESCALERAS
- ANTIDESLIZANTE GRACIAS A TU PARTE ESTRIADA
- APTO PARA COLOCAR EN FRENTES DE ESCALON (TABICA)
- IDONEO PARA COLOCAR EN INTERIORES Y EXTERIORES
- ALUMINIO DE ALTA CALIDAD
- FACIL COLOCACIÓN

REFERENCIA	MEDIDAS /CONTENIDO	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PIZ-250	ALT: 10 x 15 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 50 UNID.	ALUMINIO	TERMINACIONES ESCALONES Y ESCALERAS

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PELDAÑOS DE ALUMINIO - ACERO INOXIDABLE

PELDAÑO ALUMINO BANDA PVC FLEXIBLE
Modelo PELDAL-250

- PERFIL PELDAÑO FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL CON BANDA DE PVC FLEXIBLE EN COLORES
- BANDA DE PVC COLOCADA A PRESION, Y RECAMBIABLE
- ANTIDESLIZANTE Y PROTECTOR DE LOS BORDES DE LOS ESCALONES
- REALZA EL ACABADO DEL ESCALON
- IDONEO PARA OBRA NUEVA, REFORMAS Y REHABILITACIONES
- COLORES DISPONIBLES: BEIGE, GRIS, MARRON Y NEGRO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PELDAL-250-BG	ALTURA: 12 mm LARGO: 2,50 m.l.	BEIGE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO/PVC	ESCALONES, ESCALERAS Y PELDAÑOS
PELDAL-250-GR	ALTURA: 12 mm LARGO: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO/PVC	ESCALONES, ESCALERAS Y PELDAÑOS
PELDAL-250-MR	ALTURA: 12 mm LARGO: 2,50 m.l.	MARRON	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO/PVC	ESCALONES, ESCALERAS Y PELDAÑOS
PELDAL-250-NG	ALTURA: 12 mm LARGO: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO/PVC	ESCALONES, ESCALERAS Y PELDAÑOS

PELDAÑO ALUMINIO + EPDM NEGRO
Modelo PELDAL-45EPDM

- PERFIL PELDAÑO DE ALUMINIO NATURAL +BANDA CAUCHO EPDM NEGRO
- APTO PARA PROTEGER ESCALONES, ESCALERAS, ETC
- ANTIDESLIZANTE GRACIAS A SU PARTE ESTRIADA
- SE COLOCA MECANICAMENTE GRACIAS A SUS AGUJEROS AVELLANADOS O CON SELLADOR DE CALIDAD
- GRAN RESISTENCIA Y SEGURIDAD EN EL TRANSITO
- APTO PARA COLOCAR EN INTERIORES O EXTERIORES
- ALTURA DEL PERFIL 20 mm

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PELDAL-45EPDM	20X45 EPDM: 28 mm PERFILES: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 10 UNID.	ALUM/EPDM	REALIZACION PELDAÑOS, ESCALONES, ESCALERAS, ETC

VIERTEAGUAS

VIERTEAGUAS



PERFIL VIERTEAGUAS ALUMINIO ECO
Modelo VIPAL-250

- PERFIL VIERTEAGUAS EN ALUMINIO NATURAL ECO PARA EXTERIORES
- DISEÑADO PARA REMATES EN TERRAZAS, BALCONES, REPISAS Y ALFEÍZARES.
- GOTERON INCORPORADO EN TODA SU LONGITUD PARA EVACUACION DEL AGUA
- EVITA EL CHORREO CONSTANTE CONTRA LA FACHADA
- ACABADOS EN PLATA BRILLO Y MATE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
VIPAL-250-EB	10X12X36 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	VIERTEAGUAS PARA BALCONES Y TERRAZAS
VIPAL-250-EM	10X12X36 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	VIERTEAGUAS PARA BALCONES Y TERRAZAS

PERFIL VIERTEAGUAS ALUMINIO ANODIZADO
Modelo VIPAL-250-PM

- PERFIL VIERTEAGUAS FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO PLATA MATE
- DISEÑO ESPECIAL 2 GOTERONES PARA UNA PERFECTA EVACUACION DE AGUA
- IDONEO EN BALCONES Y TERRAZAS PARA EVITAR QUE EL AGUA DE LLUVIA CIRCULE POR LAS FACHADAS
- MUY RECOMENDADO PARA AGUA DE LLUVIA LATERAL, ESCARCHA, INTEMPERIE O ROCÍO
- PIEZAS ESPECIALES DISPONIBLES (ESQUINA INTERIOR Y EXTERIOR)

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
VIPAL-250-PM	13X60 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO ANODIZADO	VIERTEAGUAS BALCONES Y TERRAZAS
VIPAL-RININ	RINCONERA INTERIOR 30X30 mm	PLATA MATE	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO ANODIZADO	VIERTEAGUAS BALCONES Y TERRAZAS
VIPAL-RINEX	RINCONERA EXTERIOR 30X30 mm	PLATA MATE	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO ANODIZADO	VIERTEAGUAS BALCONES Y TERRAZAS

TIJERA INGLETADORA TRAPEZOIDAL
Modelo P160-P

- TIJERA METALICA INGLETADORA TRAPEZOIDAL CON MANGO ERGONÓMICO NEGRO DE GOMA ANTIDESLIZANTE
- INCORPORA CIERRE DE SEGURIDAD MEDIANTE TORNILLO DE BLOQUEO
- BASE DE APOYO PARA EL CORTE CON ESCALAS DE 45º a 120º
- CUCHILLAS FACILMENTE REEMPLAZABLES (OPCIONALES)
- IDONEO PARA CORTE A DE TODO TIPO DE PERFILES EN PVC, GOMA, MADERA
- GRAN PRECISION DE CORTE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
P160-P	21X6 x7 cm	ACERO	CAJAS 6 UNID.	METAL	CORTE A INGLETE PERFILES PVC, SATE, ALICATADOS,ETC

ZÓCALOS Y RODAPIÉS

ZÓCALOS Y RODAPIÉS

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

RODAPIE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
Modelo RODAL-300

- PERFIL RODAPIE EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
- SUTIL Y ELEGANTE
- FACIL COLOCACION Y RAPIDEZ
- NO PRECISA DE ELEMENTOS DE REMATE
- PARA REALIZACION DE ESQUINAS INTERIORES O EXTERIORES, SE CORTARÁ A INGLETE
- SE FIJA MEDIANTE ADHESIVO O SILICONA
- PERFILES DE 3 m.l. Y 6 cm DE ALTURA
- PARA LACADOS EN COLORES, CONSULTAR

REFERENCIA	MEDIDAS		COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RODAL-300-60-N	60X17 mm	LARGO: 3 m.l.	ANODIZADO NATURAL	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	RODAPIE VISTO

RODAPIE ACERO INOXIDABLE
Modelo RODIX-250-70

- PERFIL RODAPIE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
- ACABADO BRILLO ó MATE
- FACIL COLOCACIÓN Y RAPIDEZ
- NO PRECISA DE ELEMENTOS DE REMATE
- ESQUINAS INTERIORES O EXTERIORES, SE CORTARÁ A INGLETE
- SE FIJA MEDIANTE ADHESIVO O SILICONA
- PERFILES DE 2,50 m.l. Y 7 cm DE ALTURA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RODIX-250-70-B	70 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	RODAPIE VISTO
RODIX-250-70-M	70 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	RODAPIE VISTO



PERFIL ESCOCIA ALUMINIO
Modelo RODAL-300-30-N

- PERFIL ESCOCIA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL PARA ZOCALOS Y RODAPIES
- SUTIL Y ELEGANTE
- FACIL COLOCACION Y RAPIDEZ
- NO PRECISA DE ELEMENTOS DE REMATE
- PARA REALIZACION DE ESQUINAS INTERIORES Y EXTERIORES, SE CORTARÁ A INGLETE
- SE FIJA MEDIANTE ADHESIVO O SILICONA
- PERFILES DE 3 m.l. Y 3 cm DE ALTURA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RODAL-300-30N	h: 30 mm a: 30 mm LARGO: 3,00 m.l.	ALUMINIO NATURAL	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	PERFILES HIGIENICO-SANITARIOS

ZÓCALOS Y RODAPIÉS

PERFIL ESCOCIA 42 mm PVC 2 PIEZAS
Modelo ESCOPAL-42

- PERFIL TIPO ESCOCIA EN PVC PARA INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS -USO EN SUELOS Y PAREDES CON ALICATADOS YA INSTALADOS
- CONSTA DE 2 PIEZAS DE 2,50 m.l.
  (RIGIDA: PARA SER PEGADA AL SOPORTE MEDIANTE ADHESIVOS ó SILICONAS)
  (FLEXIBLE: SE COLOCA A PRESION MEDIANTE CLICK Y LOS BORDES SE ADAPTAN AL ALICATADO)
- CUMPLE (CTE-DB-HS) NORMATIVA VIGENTE EN SALUBRIDAD

REFERENCIA	MEDIDAS R:RIGIDA F: FLEXIBLE	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESCOPAL-42	R: 20X20 mm F: 42 mm LARGO: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 15 UNID.	PVC	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, BAÑOS
RININ-ESCOPAL42	PIEZA ESPECIAL RINCON INTERIOR	BLANCO	BOLSAS 15 UNID.	PVC	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, BAÑOS

RODAPIE RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE
Modelo RODIX-250

- PERFIL RODAPIE EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
- ACABADO BRILLO O MATE
- SUTIL Y ELEGANTE
- FACIL COLOCACION Y RAPIDEZ
- NO PRECISA DE ELEMENTOS DE REMATE
- ESQUINAS INTERIORES Y EXTERIORES, SE CORTARÁ A INGLETE
- SE FIJA MEDIANTE ADHESIVO, SILICONA O MORTERO
- PERFILES DE 2,50 m.l. Y 4 cm DE ALTURA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RODIX-250-4010-PB	h: 10 mm a: 40 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	RODAPIE VISTO
RODIX-250-4010-PM	h: 10 mm a: 40 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	RODAPIE VISTO
RODIX-250-4012-PB	h: 12 mm a: 40 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	RODAPIE VISTO
RODIX-250-4012-PM	h: 12 mm a: 40 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	RODAPIE VISTO



PERFIL ESCOCIA PVC 60 mm
Modelo ESCOPAL-60

- PERFIL TIPO ESCOCIA EN PVC DE ALTA CALIDAD PARA INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS
- USO EN SUELOS Y PAREDES CON ALICATADOS YA INSTALADOS
- TERMINACION EN COEXTRUSION DE PVC PARA ADHERIR A LOS SOPORTES
- PERFIL EN DE UNA SOLA PIEZA PARA EVITAR RINCONES Y POR TANTO MUY HIGIENICO
- CUMPLE (CTE-DB-HS) NORMATIVA VIGENTE EN SALUBRIDAD

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESCOPAL-60	40X40X60 mm PERFILES: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	PVC COEXTRUSION	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, CAMARAS FRIGORIFRICAS, ETC
ES60-TAP	TAPA LATERAL CIERRE 35X35 mm	BLANCO	BOLSAS 25 UNID.	PVC	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, CAMARAS FRIGORIFRICAS, ETC
ES60-RIN	RINCON INTERIOR 60X60 mm	BLANCO	BOLSAS 10 UNID.	PVC	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, CAMARAS FRIGORIFRICAS, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com



PERFIL ESCOCIA 100 mm PVC 2 PIEZAS
Modelo ESCOPAL-100

- PERFIL TIPO ESCOCIA EN PVC PARA INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS
- USO EN SUELOS Y PAREDES CON ALICADOS YA INSTALADOS
- CONSTA DE 2 PIEZAS DE 2,5 o 3 m.l.
- (RIGIDA: PARA SER PEGADA AL SOPORTE MEDIANTE ADHESIVO O SILICONA) (FLEXIBLE: SE COLOCA A PRESION MEDIANTE CLICK Y LOS BORDES SE ADAPTAN AL ALICATADO)
- CUMPLE (CTE-DB-HS) NORMATIVA VIGENTE EN SALUBRIDAD

REFERENCIA	MEDIDAS (R: RIGIDA F: FLEXIBLE)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESCOPAL-100	R: 40X40 mm F:100 mm LARGO: 3 m.l.	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	PVC	PERFILES HIGIENICO-SANITARIOS
ES100-TAP		BLANCO	UNIDADES	PVC	PERFILES HIGIENICO-SANITARIOS
ES100-RIN		BLANCO	UNIDADES	PVC	PERFILES HIGIENICO-SANITARIOS

RODAPIE ALUMINIO TIPO PLETINA 80
Modelo RODAL

- PERFIL RODAPIE EN ALUMINIO DE CALIDAD ACABADO PLATA MATE TIPO PLETINA
- SUTIL Y ELEGANTE
- FACIL Y RÁPIDA COLOCACIÓN
- DISPONE DE TAPAS LATERALES, UNION DE PERFILES Y ESQUINAS INTERIOR Y EXTERIOR COMO PIEZAS ESPECIALES
- SE FIJA MEDIANTE ADHESIVO O SILICONA DE CALIDAD
- PERFILES DE 2,50 m.l. y 8 cm DE ALTURA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RODAL-250-PL	a: 8 cm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	RODAPIES Y PERFILES DE TERMINACION
RODAL-PL-UC	a:8x1,2 cm	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	UNION DE PERFILES RODAL-250-PL
RODAL-PL-RE	a:8X1,1X1,1 cm	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	PIEZA ESPECIAL PARA RINCON EXTERIOR
RODAL-PL-RI	a:8X1,6X1,6 cm	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	PIEZA ESPECIAL PARA RINCON INTERIOR
RODAL-PL-TD	a:8X0,4X0,4 cm	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	PIEZA ESPECIAL TAPA DERECHA
RODAL-PL-TI	a:8X0,4X0,4 cm	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	PIEZA ESPECIAL TAPA IZQUIERDA



RODAPIE ALUMINIO CLASIC
Modelo RODAL-CL

- PERFIL RODAPIE EN ALUMINIO DE CALIDAD ACABADO PLATA MATE TIPO CLASIC
- SUTIL Y ELEGANTE
- FACIL Y RÁPIDA COLOCACIÓN
- DISPONE DE TAPAS LATERALES, Y ESQUINAS INTERIOR Y EXTERIOR COMO PIEZAS ESPECIALES
- SE FIJA MEDIANTE ANCLAJES DE ALUMINIO ATORNILLADOS A LA PARTE TRASERA PERFIL CON PARED
- CINCO ANCLAJES POR PERFIL
- PERFILES DE 2,50 m.l. y 7 cm DE ALTURA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RODAL-CL-70	A: 70 mm PERFILES: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 10 UNID	ALUMINIO PLATA MATE	ZOCALOS Y RODAPIES
RODAL-CL-RE	RINCON EXTERIOR 20X70 mm	GRIS	CAJAS 10 UNID	ALUMINIO PLATA MATE	ZOCALOS Y RODAPIES
RODAL-CL-RI	RINCON INTERIOR 10X70 mm	GRIS	CAJAS 10 UNID	ALUMINIO PLATA MATE	ZOCALOS Y RODAPIES
RODAL-CL-TD	TAPA DERECHA 11X70 mm	GRIS	CAJAS 10 UNID	ALUMINIO PLATA MATE	ZOCALOS Y RODAPIES
RODAL-CL-TI	TAPA IZQUIERDA 11X70 mm	GRIS	CAJAS 10 UNID	ALUMINIO PLATA MATE	ZOCALOS Y RODAPIES
RODAL-CL-UC	UNION CENTRAL 11X70 mm	GRIS	CAJAS 10 UNID	ALUMINIO PLATA MATE	ZOCALOS Y RODAPIES

PERFIL ESCOCIA ACERO INOXIDABLE 28 mm
Modelo ESCOPAL28-AX

- PERFIL ESCOCIA O MEDIACAÑA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CONCEBIDO PARA TERMINACIONES SUELO- PARED Y PARED-TECHO
- ALTURA 28 mm ACABADO EN INOXIDABLE BRILLO
- DISPONIBILIDAD DE PIEZAS ESPECIALES EN TODOS LOS ACABADOS DE ESQUINA INTERIOR 2 Y 3 VIAS, ESQUINA EXTERIOR Y TAPON LATERAL DE CIERRE
- IDONEO PARA INSTALACIONES HIGIENICO SANITARIAS EN GENERAL

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESCOPAL28-AX	ALTURA: 28 mm PERFILES: 2,50 m.l	ACERO	CAJAS 6 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
RININ28-AX	ALTURA: 28 mm 2 VIAS	ACERO	CAJAS 6 UNID.	TERMINACION INOX	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
RINEX28-AX	ALTURA: 28 mm 2 VIAS	ACERO	CAJAS 6 UNID.	TERMINACION INOX	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
TAP28-AX	ALTURA: 28 mm	ACERO	CAJAS 6 UNID.	TERMINACION INOX	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC
RININ28-3VAX	ALTURA: 28 mm 3 VIAS	ACERO	CAJAS 6 UNID.	TERMINACION INOX	INSTALACIONES HIGIENICO-SANITARIAS, COCINAS, VESTUARIOS, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

RODAPIE ALUMINIO TIPO PLETINA 100
Modelo RODAL-200

- PERFIL RODAPIE EN ALUMINIO DE CALIDAD ACABADO PLATA MATE TIPO PLETINA
- SUTIL Y ELEGANTE
- FACIL Y RÁPIDA COLOCACIÓN
- DISPONE DE TAPAS LATERALES, UNION DE PERFILES Y ESQUINAS INTERIOR Y EXTERIOR COMO PIEZAS ESPECIALES (OPCIONALES)
- SE FIJA MEDIANTE ADHESIVO O SILICONA DE CALIDAD
- PERFILES DE 2,00 m.l. y 10 cm DE ALTURA

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RODAL-200-100PM	100X10X2000	ALUMINIO	CAJAS 20 UNID.	ALUMINIO ANODIZADO	ZOCALOS, RODAPIES Y PERFILES TERMINACION

CANTONERA ALUMINIO BISELADA 45º
Modelo AL45-250

- PERFIL CANTONERA BISELADA FABRICADA EN ALUMINIO DE ALTA CALIDAD PARA REMATES Y ALICATADOS A MEDIA ALTURA
- IDEAL PARA ZOCALOS, RODAPIES, PAREDES Y ALICATADOS EN GENERAL
- PROTEGE Y DECORA GRACIAS A SU PERFECTA INTEGRACION EN LOS ESPACIOS
- DISPONIBLE EN PLATA BRILLO, MATE Y LACADO BLANCO
- ACABADO ESTETICO Y ELEGANTE EN FORMA DE FILO
- FACIL COLOCACION

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
AL45-250-PB	45º ALTURA: 10 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 50 UNID.	ALUMINIO	DECORACION ESQUINAS, RODAPIES, PAREDES Y PILARES
AL45-250-PM	45º ALTURA: 10 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 50 UNID.	ALUMINIO	DECORACION ESQUINAS, RODAPIES, PAREDES Y PILARES
AL45-250-BL	45º ALTURA: 10 mm PERFILES: 2,50 m.l.	LACADO BLANCO	CAJAS 50 UNID.	ALUMINIO	DECORACION ESQUINAS, RODAPIES, PAREDES Y PILARES

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN



PERFILES DE TRANSICIÓN

PERFILES DE TRANSICIÓN

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

PERFIL TRANSICION ACERO INOXIDABLE "SEPARAR"
Modelo TRAX-250

- PERFIL EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CONCEBIDO PARA SEPARAR DOS TIPOS DE PAVIMENTO MEDIANTE SU COLOCACIÓN
- TAMBIEN SE UTILIZA COMO CENEFA O LISTELO DE DECORACIÓN EN BAÑOS Y COCINAS
- ELEGANTE, SUTIL Y MUY DISCRETO
- FACIL COLOCACIÓN Y RAPIDEZ
- DISPONIBLE EN BRILLO Y MATE
- MEDIDAS DE 15 y 26 mm DE ANCHO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TRAX-250-15-PB	H: 8 mm A: 15 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ACERO BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	SEPARAR AMBIENTES, CAMBIOS DE MATERIAL
TRAX-250-15-PM	H: 8 mm A: 15 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ACERO MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	SEPARAR AMBIENTES, CAMBIOS DE MATERIAL
TRAX-250-26-PB	H: 8 mm A: 26 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ACERO BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	SEPARAR AMBIENTES, CAMBIOS DE MATERIAL
TRAX-250-26-PM	H: 8 mm A: 26 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ACERO MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	SEPARAR AMBIENTES, CAMBIOS DE MATERIAL

PERFIL TRANSICION ACERO INOXIDABLE NIVEL 1
Modelo TRAX-250-NIVEL1

- PERFIL EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CONCEBIDO PARA TRANSICIONES ENTRE DIVERSOS PAVIMENTOS
- APTO COMO PERFIL DE TERMINACION
- ELEGANTE, SUTIL Y DISCRETO
- DISPONIBLE EN BRILLO Y MATE
- FACIL COLOCACION Y RAPIDEZ

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TRAX-250-NIVEL1	H:12 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	PERFILES TRANSICION Y CAMBIO NIVEL
TRAX-250-NIVEL1	H:12 mm PERFILES: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	PERFILES TRANSICION Y CAMBIO NIVEL

PERFIL TRANSICION ACERO INOXIDABLE NIVEL 2
Modelo TRAX-250-NIVEL2

- PERFIL EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CONCEBIDO PARA TRANSICIONES ENTRE DIVERSOS PAVIMENTOS
- APTO COMO PERFIL DE TERMINACION
- ELEGANTE, SUTIL Y DISCRETO
- DISPONIBLE EN BRILLO Y MATE
- FACIL COLOCACION Y RAPIDEZ

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL
TRAX-250-NIVEL 2-PB	H: 12 mm A: 4 mm Largo: 250 cm	PLATA BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304
TRAX-250-NIVEL 2-PM	H: 12 mm A: 4 mm Largo: 250 cm	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304

PERFILES DE TRANSICIÓN



JUNTA DILATACION ACERO INOXIDABLE
Modelo JUNTAX-250-12

- JUNTA DE DILATACION EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PARA SUELOS Y PAVIMENTOS
- ABSORBE LAS DILATACIONES DEL SOPORTE
- ELEGANTE, SUTIL Y MUY DISCRETA
- FACIL COLOCACION Y RAPIDEZ
- DISPONIBLE EN BRILLO Y MATE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JUNTAX-250-12-PB	h: 12 mm a: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	JUNTAS PARA SUELOS
JUNTAX-250-12-PM	h: 12 mm a: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	JUNTAS PARA SUELOS



TAPAJUNTAS ALUMINIO
Modelo TAJUNPAL

- TAPAJUNTAS FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO PLATA MATE
- CONCEBIDO PARA TAPAR JUNTAS DE 5 a 40 mm TANTO EN SENTIDO VERTICAL COMO HORIZONTAL
- TECHOS, SUELOS, PAREDES O FACHADAS SON SUS APLICACIONES HABITUALES
- ANTIDESLIZANTE DEBIDO A SU DISEÑO ESTRIADO
- ALTA CAPACIDAD DE CARGA
- SE INSTALA MEDIANTE COLA O SILICONA DE CALIDAD, O TORNILLERÍA (No Incl.)

REFERENCIA	MEDIDAS PERFIL DE 2,50 m.l.	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TAJUNPAL-36	36 mm CUBRE JUNTAS: De 5 a 20 mm	PLATA MATE	25 UNID.	ALUMINIO ANOD.	CUBRIR O TAPAR JUNTAS, TRANSITOS DE PASO
TAJUNPAL-60	60 mm CUBRE JUNTAS: De 5 a 40 mm	PLATA MATE	25 UNID.	ALUMINIO ANOD.	CUBRIR O TAPAR JUNTAS, TRANSITOS DE PASO

PERFIL ALUMINIO CAMBIO NIVEL
Modelo TRANSIPAL

- PERFIL FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO PLATA MATE
- CONCEBIDO PARA TRANSICIONES Y CAMBIOS DE NIVEL O ALTURA
- ANTIDESLIZANTE GRACIAS A SU DISEÑO ESTRIADO
- IDONEO PARA INSTALACIONES DE INTERIOR O EXTERIOR
- TERMINACIÓN EN CUÑA O RAMPA
- ALUMINIO DE ALTA CALIDAD 6463
- GRAN RESISTENCIA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TRANSIPAL-250	ALTURA: 13 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO	TRANSICIONES, CAMBIOS ALTURA Y NIVEL

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PERFILES DE TRANSICIÓN

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



JUNTA DILATACION ALUMINIO/PVC RIGIDO
Modelo JARPVC-250

- PERFIL JUNTA DE DILATACION FABRICADO EN ALUMINIO CON BANDA DE PVC EN COLOR
- DISPONIBLE EN BLANCO, GRIS Y NEGRO
- APTO PARA REALIZACION DE JUNTAS DE MOVIMIENTO EN PAVIMENTOS Y SOLADOS
- ADMITE PULIDO MECANICO
- IDONEO PARA ACABADOS EN EXTERIOR O INTERIOR
- SE RECOMIENDA SU COLOCACIÓN CADA 5 METROS LINEALES DE PAVIMENTO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JARPVC-250-10B	ALTURA: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS
JARPVC-250-12B	ALTURA: 12 mm LARGO: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS
JARPVC-250-10G	ALTURA: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS
JARPVC-250-12G	ALTURA: 12 mm LARGO: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS
JARPVC-250-10N	ALTURA: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS
JARPVC-250-12N	ALTURA: 12 mm LARGO: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS

JUNTA DILATACION ALUMINIO -EPDM FLEXIBLE
Modelo JAFCA-250

- PERFIL JUNTA DILATACION FLEXIBLE FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL Y CUERPO DE CAUCHO MICROCELULAR (EPDM) COLOR NEGRO
- APTO PARA REALIZACION DE JUNTAS DE AMPLIO MOVIMIENTO EN PAVIMENTOS Y SOLADOS
- ABSORBE DILATACIONES Y CONTRACCIONES PRODUCIDAS POR VARIACIONES TERMICAS
- ADMITE PULIDO MECANICO
- USO INTERIOR Y EXTERIOR
- SE RECOMIENDA SU COLOCACION CADA 5 METROS

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JAFCA-250-10	ALTURA: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO-EPDM	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS
JAFCA-250-12	ALTURA: 12 mm LARGO: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO-EPDM	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS

PERFILES DE TRANSICIÓN

PERFIL ACERO INOXIDABLE EN "L"
Modelo LAXB

- PERFIL ACERO INOXIDABLE AISI 304 A 90 GRADOS
- APTO PARA PROTECCION DE ESQUINAS, ALICATADOS, CERAMICAS, SUELOS Y REHABILATACIONES EN GENERAL
- SE USA COMO PERFIL PARA CAMBIO DE PAVIMENTO
- EXCELENTE ASPECTO DECORATIVO CON ACABADO EN BRILLO y MATE
- ALTURAS 10 y 13 mm
- FILM ADHESIVO PROTECTOR PARA SU PERFECTA CONSERVACION

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
LAXB-250-10	ALTURA: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	BRILLO	CAJAS 20 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATES Y ESQUINAS EN BAÑOS, COCINAS, REHABILITACIONES, ETC
LAXM-250-10	ALTURA: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	MATE	CAJAS 20 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATES Y ESQUINAS EN BAÑOS, COCINAS, REHABILITACIONES, ETC
LAXB-260-13	ALTURA: 13 mm LARGO: 2,60 m.l.	BRILLO	CAJAS 20 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATES Y ESQUINAS EN BAÑOS, COCINAS, REHABILITACIONES, ETC
LAXM-260-13	ALTURA: 13 mm LARGO: 2,60 m.l.	MATE	CAJAS 20 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATES Y ESQUINAS EN BAÑOS, COCINAS, REHABILITACIONES, ETC

BOTON SISTEMA PODOTACTIL
Modelo PODOTAC

- BOTON REDONDO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 PARA SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL
- FACILITAN LA MOVILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL TRANSITORIA, CEGUERA O BAJA VISION
- ALERTAN DE OBSTACULOS, CAMBIOS DE NIVEL, ESCALERAS, O PASOS DE PEATONES
- APTOS PARA USO INTERIOR/ EXTERIOR
- MODELOS TIPO DIANA Y DIAMANTE
- PLANTILLA DE INSTALACION DISPONIBLE

REFERENCIAS	MEDIDAS (mm)	MODELO	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PODOTAC-BDI-AD	DIAMETRO: 25 GROSOR: 0,45	ADHESIVO DIANA	CAJAS 50 UNID	ACERO INOXIDABLE AISI 316	SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL
PODOTAC-BDI-AN	DIAMETRO: 25 GROSOR: 0,45	ANCLAJE DIANA	CAJAS 50 UNID	ACERO INOXIDABLE AISI 316	SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL
PODOTAC-BDM-AD	DIAMETRO: 25 GROSOR: 0,45	ADHESIVO DIAMANTE	CAJAS 50 UNID	ACERO INOXIDABLE AISI 316	SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL
PODOTAC-BDM-AN	DIAMETRO: 25 GROSOR: 0,45	ANCLAJE DIAMANTE	CAJAS 50 UNID	ACERO INOXIDABLE AISI 316	SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL
PODOTAC-PLAB	PLANTILLA: 300x300	PLANTILLA	CAJAS 1 UNID.	ACERO GALVANIZADO	SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PERFILES DE ASILAMIENTO TÉRMICO

PERFILES DE AISLAMIENTO TÉRMICO



GUARDAVIVOS PVC CON MALLA FIBRA DE VIDRIO SISTEMAS AISLAMIENTO EXTERIOR

Modelo GATM-PVC

- PERFIL PARA SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR
- FACIL Y RAPIDA COLOCACION
- MALLA FIBRA VIDRIO INCORPORADA ANTIALCALINA 80x120 mm
- LUZ DE MALLA 4X4 mm CON 165 gr/m2 (+- 10%)
- COLOR BLANCO

REFERENCIA	MEDIDAS PERFIL: 2,50 m.l.	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GATM-PVC	ALA: 22 mm MALLA: 80X120 mm	BLANCO	CAJAS 25 UNID.	PVC/FIBRA VIDRIO	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR (SATE)



PERFIL ARRANQUE ALUMINIO CON GOTERON

Modelo PAR

- PERFILES ALUMINIO PARA SISTEMAS DE AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR (SATE)
- INCLUYE UN GOTERON PARA DRENAJE VERTICAL
- RECOMENDADOS EN REHABILITACIONES DE FACHADA Y OBRA NUEVA
- APTO PARA AISLANTES DESDE 4 cm ESPESOR
- FABRICADOS EN ALUMINIO DE ALTA CALIDAD

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PAR-40	ESPESOR: 40 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ALUMINIO	PAQUETES 10 UNID.	ALUMINIO	SATE (SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR)
PAR-50	ESPESOR: 50 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ALUMINIO	PAQUETES 10 UNID.	ALUMINIO	SATE (SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR)
PAR-60	ESPESOR: 60 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ALUMINIO	PAQUETES 10 UNID.	ALUMINIO	SATE (SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR)
PAR-80	ESPESOR: 80 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ALUMINIO	PAQUETES 10 UNID.	ALUMINIO	SATE (SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR)
PAR-100	ESPESOR: 100 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ALUMINIO	PAQUETES 10 UNID.	ALUMINIO	SATE (SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR)

PERFIL LATERAL ARRANQUE ALUMINIO

Modelo PCI

- PERFILES ALUMINIO PARA SISTEMAS DE AISLAMIENTO TERMICO
- RECOMENDADO EN REHABILITACIONES DE FACHADAS
- UTILIZADOS PARA AISLANTES DESDE 4 cm GROSOR
- FABRICADOS EN ALUMINIO ALTA CALIDAD

REFERENCIA	MEDIDA	LARGO	CANTIDAD
PCI-40	40 mm	2,50 m.l.	CAJAS 10 UNID.
PCI-50	50 mm	2,50 m.l.	CAJAS 10 UNID.
PCI-60	60 mm	2,50 m.l.	CAJAS 10 UNID.

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PERFILES DE AISLAMIENTO TÉRMICO

GUARDAVIVOS ALUMINIO PERFORADO
Modelo GP-250

- GUARDAVIVOS ALUMINIO PERFORADO A 90 GRADOS
- RECOMENDADO PARA SISTEMAS DE AISLAMIENTO TERMICO, YESOS, MORTEROS, ETC
- APTO PARA REHABILITACION DE FACHADAS
- ALUMINIO DE ALTA CALIDAD

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
GP-250	2,50 m.l.	CAJAS 50 UNID.

TACOS FIJACIÓN SISTEMAS AISLAMIENTO SATE
Modelo PF

- TACOS DE FIJACIÓN DE POLIPROPILENO PARA SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR (SATE), PANELES DE LANA MINERAL O LANA DE VIDRIO, ETC.
- SISTEMA DE AGARRE POR EXPANSION TANTO EN MATERIALES HUECOS COMO MACIZOS
- GRAN RESISTENCIA AL ALARGAMIENTO, IMPACTO Y DUREZA, ASÍ COMO CARGA DE ROTURA A LA TRACCION
- CLAVO ADICIONAL DE FIBRA DE VIDRIO PARA SU COLOCACION
- AMPLIA GAMA DE MEDIDAS (CONSULTAR)

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PF-7	METRICA: 10 mm 70 mm	NEUTRO	CAJAS 500 UNID.	POLIPROPILEN	SISTEMAS SATE Y SIMILAR
PF-9	METRICA: 10 mm 90 mm	NEUTRO	CAJAS 500 UNID.	POLIPROPILEN	SISTEMAS SATE Y SIMILAR
PF-11	METRICA: 10 mm 110 mm	NEUTRO	CAJAS 500 UNID.	POLIPROPILEN	SISTEMAS SATE Y SIMILAR
PF-130	METRICA: 10 mm 130 mm NEUTRO	NEUTRO	CAJAS 500 UNID.	POLIPROPILEN	SISTEMAS SATE Y SIMILAR



JUNTA DILATACION PVC VERTICAL Y PLANA
Modelo JUMO-1.6

- JUNTA DILATACION PVC PARA SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO (SATE)
- APTA PARA JUNTAS PLANAS Y VERTICALES
- PERFIL CON MALLA ANTIALCALINA PEGADA Y COSIDA CON JUNTA PVC FLEXIBLE
- ALA DE 10+10 cm
- RESISTENTE A LOS RAYOS UV E IMPERMEABLE
- PARA JUNTAS DE 10 a 35 mm

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JUMO-1.6	ESPESOR JUNTA: 30/35 mm PERFILES: 2,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 25 UNID	PVC Y MALLA FIBRA VIDRIO	SISTEMAS SATE, ETICS, Y SIMILARES

PERFILES DE AISLAMIENTO TÉRMICO



PERFIL PVC GOTERON CON MALLA FIBRA VIDRIO
Modelo PGO-250

- PERFIL DE GOTEO O GOTERON PARA REMATE, CON MALLA FIBRA VIDRIO ANTIALCALINA
- APTO PARA ESQUINAS HORIZONTALES Y PARTES INFERIORES, PETOS DE VENTANA, DINTELES O BALCONES
- RESISTENTE A LOS RAYOS UV
- RECOMENDADO PARA SISTEMAS DE AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR (SATE)
- LONGITUD DE GOTERON DE 6 mm

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PGO-250	MALLA: 10X10 cm LARGO: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	PVC/FIBRA VIDRIO	SITEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR

ARANDELA PVC SATE
Modelo ARPF

- ARANDELA EN PVC PARA AMPLIACION DE SUPERFICIE DE CONTACTO DE LOS TACOS DE FIJACIÓN DEL SISTEMA SATE (SIST. AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR)
- APTA PARA TODO TIPO DE AISLAMIENTOS TERMICOS, LANA DE ROCA, POLIESTIRENO EXPANDIDO, ETC
- INCORPORA PATAS DE ANCLAJE PARA UN MEJOR AJUSTE AL MATERIAL AISLANTE
- ORIFICIO: DIAMETRO: 9 mm
- SUPERFICIE AGARRE: DIAMETRO: 90 mm

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ARPF-90	SUJECCION: Ø 90 ORIFICIO: Ø 9	BLANCO	CAJAS 500 UNID.	PVC	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO (SATE)

TIRAFONDOS ZINCADOS PARA ARANDELAS PVC
Modelo TIR

- TORNILLOS TIRAFONDOS ZINCADOS DE CABEZA PLANA
- ESTRIAS AUTO-AVELLANADORAS BAJO LA CABEZA
- ROSCA ESPIRAL CON FORMA DENTADA Y HELICOIDAL PARA EVACUACION DE VIRUTAS
- PUNTA ESPECIAL AUTO-PERFORANTE
- DIAMETRO 8 mm
- ESPECIALES PARA SISTEMAS DE AISLAMIENTO CON BASE DE MADERA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TIR-120	GROSOR: Ø80 mm LARGO: 120 mm	ZINCADO	CAJAS 50 UNID.	ACERO	SISTEMAS AISLAMIENTO (SATE) A LA MADERA
TIR-140	GROSOR: Ø80 mm LARGO: 140 mm	ZINCADO	CAJAS 50 UNID.	ACERO	SISTEMAS AISLAMIENTO (SATE) A LA MADERA

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PERFILES DE AISLAMIENTO TÉRMICO

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

TACO NYLON Y TORNILLO ACERO SISTEMAS SATE
Modelo TACOPAL

- TACO DE NYLON CON TORNILLO DE ACERO INCORPORADO PARA COLOCACION DE PERFILES SISTEMA AISLAMIENTO TERMICO SATE
- TACO PREMONTADO FABRICADO EN POLIAMIDA PA6 COLOR AMARILLO RAL 102
- DIAMETRO METRICA 6
- LONGITUD DEL TORNILLO 37 mm
- CAJAS DE 300 UNIDADES

REFERENCIA	MEDIDAS TACO Y TORNILLO	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TACOPAL-37	GROSOR: Ø 6 mm LARGO: 37 mm	TACO AMARILLO	CAJAS 300 UNID.	NYLON-ACERO	SISTEMAS AISLAMIENTO (SATE)

CORDON CORTAFUEGOS
Modelo PALFIRE

- CORDON CORTAFUEGOS PARA JUNTAS FABRICADO EN FIBRAS MINERALES INCOMBUSTIBLES Y ECOLOGICAS
- EXCELENTE AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO, ASÍ COMO AL FUEGO Y GASES CALIENTES QUE SE PRODUCEN EN LA COMBUSTION
- HIDROFUGOS (REPELEN EL AGUA)
- IGNIFUGOS (HASTA 4 HORAS DE RESISTENCIA AL FUEGO A-1)
- NO CONTIENEN AMIANTOS
- NO SE PUDREN
- DISPONIBLES DIVERSOS DIAMETROS

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PALFIRE-20	DIAM: 20 mm JUNTA: 10/15 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-30	DIAM: 30 mm JUNTA: 15/20 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-40	DIAM: 40 mm JUNTA: 20/30 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-50	DIAM: 50 mm JUNTA: 30/40 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-60	DIAM: 60 mm JUNTA: 40/50 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-80	DIAM: 80 mm JUNTA: 50/60 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC



GUARDAVIVOS PVC ALA CORTADA MALLA FIBRA VIDRIO
Modelo GPLA-250-ACFV

- GUARDAVIVO O CANTONERA DE PVC ESPECIAL PARA SATE (SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR), MORTEROS, MONOCAPAS, ETC
- PROTEGEN DE POSIBLES GOLPES Y ROZADURAS
- SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CARTON YESO PROTEGIENDO Y REFORZANDO LAS ESQUINAS O ANGULOS
- UNA DE LAS ALAS VIENE PRECORTADA PARA PERMITIR CURVAR EL PERFIL
- IDONEOS PARA ARCOS, BÓVEDAS Y CURVAS EN GENERAL

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GPLA-250-ACFV	23X23 mm MALLA: 10X10 cm PERFILES: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 25 UNID.	PVC/FIBRA VIDRIO	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR, SATE ETICS, ETC

PERFILES DE AISLAMIENTO TÉRMICO



GUARDAVIVO PVC MULTIANGULO FLEXIBLE
Modelo GPLA-25-MAFV

- GUARDAVIVO FLEXIBLE FABRICADO EN PVC POR COEXTRUSION CON MALLA FIBRA DE VIDRIO ESPECIAL YESOS LAMINADOS
- MALLA DE 10X10 cm
- SISTEMA DE APERTURA MULTIANGULO (De 0 a 150º)
- PRESENTACION: ROLLOS DE 25 metros
- FACILITA CORTES A MEDIDA EVITANDO DESPERDICIOS DE PRODUCTO
- GRAN COMODIDAD PARA SU TRANSPORTE EN POCO ESPACIO
- COLOR BLANCO
- GRAN RESISTENCIA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GPLA-25-MAFV	23X23 mm MALLA: 10X10 cm LONGITUD:25 m	BLANCO	CAJAS 25 m	PVC/FIBRA VIDRIO	YESOS LAMINADOS, CARTON YESO, ETC

UNIONES PARA PERFILES SATE
Modelo UNIPAL-SAT

- PIEZAS DE ENLACE FABRICADAS EN PVC RIGIDO PARA UNIONES DE PERFILES DE ARRANQUE Y TERMINACION DEL SISTEMA SATE-ETICS
- SE UTILIZAN PARA UNIONES DE LOS DISTINTOS PERFILES Y REALIZAR ASI TRAMOS LARGOS
- FORMA DE "H"
- MAXIMO AGARRE Y RESISTENCIA MEDIANTE SU COLOCACIÓN A PRESION
- COLOR BLANCO
- MEDIDAS 16X30 mm

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
UNIPAL-SAT	16X30 mm	BLANCO	BOLSAS 100 UNID	PVC	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR , SATE ETICS

ESPACIADORES PERFILES SATE
Modelo SEPSAT

- ESPACIADOR O SEPARADOR FABRICADO EN PVC RIGIDO PARA NIVELACION Y ALINEACION DE PERFILERÍA DE ARRANQUE SATE
- SE USA PARA CORREGIR LOS POSIBLES DESNIVELES DEL ENCUENTRO PERFIL-PARAMENTO
- ADECUADO PARA VARIAS MEDIDAS DE DIAMETRO DEL TIRAFONDO O TORNILLO A UTILIZAR
- MEDIDAS DE 50X50 mm
- CUBRE GROSORES DESDE 3 mm EN ADELANTE

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
SEPSAT-3	50X50X3 mm	VARIOS	BOLSAS 50 UNID.	PVC	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR, SATE ETICS, ETC
SEPSAT-5	50X50X5 mm	VARIOS	BOLSAS 50 UNID.	PVC	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR, SATE ETICS, ETC
SEPSAT-8	50X50X8 mm	VARIOS	BOLSAS 50 UNID.	PVC	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR, SATE ETICS, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

MALLAS Y VELOS DE FIBRA DE VIDRIO

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

MALLAS Y VELOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA CONSTRUCCIÓN

FIBRA POLIPROPILENO REFUERZO HORMIGON
Modelo FIBRAPOL

- BOLSAS INDIVIDUALES PARA REFUERZO DEL HORMIGON EN PAVIMENTOS
- FIBRAS DE POLIPROPILENO LONGITUD 12 mm
- DOSIFICACION: 600 gr POR CADA m3 DE HORMIGON A VERTER
- SUSTITUYE EL MALLAZO CONVENCIONAL DE HIERRO
- BOLSAS 150 Y 600 gr.
- VERTER EL CONTENIDO SEGUN INDICACIONES (BOLSA INCLUIDA DE PAPEL)
- ENVASE HIDROSOLUBLE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
FIBRAPOL-150	1 BOLSA PARA 1/4 de m3 DE HORMIGON	BLANCO	CAJAS 50 UNID.	FIBRA POLIPROPILENO	HORMIGONES Y SOLERAS
FIBRAPOL-600	1 BOLSA POR CADA m3 DE HORMIGON	BLANCO	CAJAS 30	FIBRA POLIPROPILENO	HORMIGONES Y SOLERAS

MALLA MORTERO FIBRA VIDRIO
Modelo MA-16-C

- MALLA MORTERO FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO
- APTA PARA TODO TIPO DE MORTEROS, REVESTIMIENTOS MONOCAPAS, ENFOSCADOS, PAVIMENTOS, ETC
- COLOR BLANCO/AZUL
- LUZ DE 10X10 mm
- MALLA TEJIDA CON TRATAMIENTO ANTIALCALINO
- ROLLOS DE 50 m2 (50 m x 100 cm)

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
MI-40-C	LUZ: 0,25X0,25 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	PINTURAS DE CAUCHO, TERRAZAS, CUBIERTAS, ETC
MA-16-AZ	LUZ:1X1 cm	AZUL	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	TODO TIPO DE ENFOSCADO DE MORTEROS, MONOCAPAS, ETC
MA-16-C	LUZ:1X1 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	TODO TIPO DE ENFOSCADO DE MORTEROS, MONOCAPAS, ETC
MY-40-C	LUZ: 0,5X0,5 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	ENFOSCADOS DE YESOS, REHABILITACIONES, REFORMAS, ETC
MT-40 (SATE)	LUZ: 0,5X0,5 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR (SATE-ETICS)

MALLA SEÑALIZACION NARANJA
Modelo MS-50

- MALLA PARA SEÑALIZACION EN PLASTICO NARANJA
- FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)
- LUZ DE MALLA RECTANGULAR 100X50 mm
- PESO DE +- 90 gr/m2
- SE UTILIZA COMO SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO DE OBRAS, ZANJAS, EVENTOS, ETC
- FACIL INSTALACION Y ALTA VISIBILIDAD
- ROLLOS DE 50 m2 (50 m x 100 cm)

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
MS-50	50X1 m ROLLOS: 50 m2	NARANJA	CAJAS 10 UNID.	POLIETILENO	SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

MALLAS Y VELOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA CONSTRUCCIÓN

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

MALLA YESO FIBRA VIDRIO
Modelo MY-40-C

- APTA PARA ENLUCIDOS Y ENFOSCADOS DE YESOS
- COLOR BLANCO
- MALLA TEJIDA CON TRATAMIENTO ALTIALCALINO
- ROLLOS DE 50 m2 (50 m x 100 cm)

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
MI-40-C	LUZ: 0,25X0,25 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	PINTURAS DE CAUCHO, TERRAZAS, CUBIERTAS, ETC
MA-16-AZ	LUZ:1X1 cm	AZUL	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	TODO TIPO DE ENFOSCADO DE MORTEROS, MONOCAPAS, ETC
MA-16-C	LUZ:1X1 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	TODO TIPO DE ENFOSCADO DE MORTEROS, MONOCAPAS, ETC
MY-40-C	LUZ: 0,5X0,5 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	ENFOSCADOS DE YESOS, REHABILITACIONES, REFORMAS, ETC
MT-40 (SATE)	LUZ: 0,5X0,5 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR (SATE-ETICS)

MALLA MORTEROS REHABILITACION FIBRA VIDRIO (SATE)
Modelo MT-40-C

- APTA PARA TODO TIPO DE MORTEROS
- MORTEROS DE REHABILITACION Y MONOCAPAS
- MORTEROS DE SISTEMAS DE AISLAMIENTO TERMICO (SATE-ETICS)
- COLOR BLANCO
- MALLA TEJIDA CON TRATAMIENTO ANTIALCALINO
- ROLLOS DE 50 m2 (50 m x 100 cm)

MI-40-C	LUZ: 0,25X0,25 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	PINTURAS DE CAUCHO, TERRAZAS, CUBIERTAS, ETC
MA-16-AZ	LUZ:1X1 cm	AZUL	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	TODO TIPO DE ENFOSCADO DE MORTEROS, MONOCAPAS, ETC
MA-16-C	LUZ:1X1 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	TODO TIPO DE ENFOSCADO DE MORTEROS, MONOCAPAS, ETC
MY-40-C	LUZ: 0,5X0,5 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	ENFOSCADOS DE YESOS, REHABILITACIONES, REFORMAS, ETC
MT-40 (SATE)	LUZ: 0,5X0,5 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR (SATE-ETICS)

MALLAS Y VELOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA CONSTRUCCIÓN

MALLA IMPERMEABILIZACION FIBRA VIDRIO
Modelo MI-40-C

- IDONEA PARA TODO TIPO DE PINTURAS DE CAUCHO E IMPERMEABILIZACIONES EN CUBIERTAS Y TERRAZAS
- COLOR BLANCO
- MALLA TEJIDA CON TRATAMIENTO ANTIALCALINO
- LUZ DE MALLA DE 2,5X2,5 mm
- ROLLOS DE 50 m2 (50 m x 100 cm)

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
MI-40-C	LUZ: 0,25X0,25 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	PINTURAS DE CAUCHO, TERRAZAS, CUBIERTAS, ETC
MA-16-AZ	LUZ:1X1 cm	AZUL	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	TODO TIPO DE ENFOSCADO DE MORTEROS, MONOCAPAS, ETC
MA-16-C	LUZ:1X1 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	TODO TIPO DE ENFOSCADO DE MORTEROS, MONOCAPAS, ETC
MY-40-C	LUZ: 0,5X0,5 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	ENFOSCADOS DE YESOS, REHABILITACIONES, REFORMAS, ETC
MT-40 (SATE)	LUZ: 0,5X0,5 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR (SATE-ETICS)

MALLA PROTECCION FACHADA
Modelo MAFA-3X10

- MALLA PROTECCION DE FACHADAS Y ANDAMIOS TIPO RASCHEL DE POLIETILENO
- CONSISTENTE RESISTENCIA EN SU ENTRAMADO EVITANDO EL DESHILACHE EN CORTES Y PERFORACIONES
- PERMITE PASO DE LA LUZ INTERIOR
- LIGERA Y FÁCIL DE INSTALAR
- MANTOS DE 3 X 10 metros COLOR VERDE
- PESO DE APROX. 100 gr/m2
- POSIBILIDAD DE FABRICACION A MEDIDA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
MAFA-3X10	MANTOS 3X10 (30 m2)	VERDE	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	PROTECCION ANDAMIOS Y FACHADAS EN GENERAL

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

MALLAS Y VELOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA CONSTRUCCIÓN



MALLA ESPECIAL SOLERAS HORMIGON FIBRA VIDRIO
Modelo MASOPAL

- MALLA DE REFUERZO PARA SOLERAS, ORMIGONES, IMPRESOS, Y CAPAS EN RECRECIDOS
- BAJO LOSA, MARMOL, PLAQUETAS Y TODO TIPO DE PAVIMENTOS
- FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO CON TRATAMIENTO ANTIALCALINO
- LIGERA, FACIL EN CORTE Y MANIPULACION
- REDUCE EL RIESGO DE FISURACIONES HASTA EN UN 70% CON RESPECTO AL MALLAZO TRADICIONAL
- LUZ DE MALLA DE 2X2 Y 4X4 cm
- PESO DE 140 gr/m2

REFERENCIA	MEDIDAS /CONTENIDO	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
MASOPAL-2020	LUZ: 2X2 cm ROLLO: 1X50 m	GRIS	CAJAS 1 UNID.	FIBRA DE VIDRIO	HORMIGONES, SOLERAS Y RECRECIDOS
MASOPAL-4040	LUZ: 4X4 cm ROLLO: 1X50 m	AZUL	CAJAS 1 UNID.	FIBRA DE VIDRIO	HORMIGONES, SOLERAS Y RECRECIDOS

VELO FIBRA DE VIDRIO
Modelo VELOPAL

- VELO FABRICADO EN FIBRA DE VIDRIO NO TEJIDO CLASE E
- IDONEO PARA EJECUCION DE PAREDES LISAS ALTA CALIDAD
- EVITA LA FISURACION Y REFUERZA EL PARAMENTO
- ESPECIAL PARA ESTUCOS, LACADOS, IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS, PINTURAS DE CAUCHO, ETC.
- CUBIERTAS PLANAS E IRREGULARES, PISCINAS, NAUTICA, MOLDES, ETC

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
VELOPAL-FV30	30 gr/m2 ROLLOS: 50X1 m	BLANCO	CAJAS 1 UND.	FIBRA VIDRIO	ESTUCOS, PINTURAS, PAREDES E IMPERMEABILIZACIONES
VELOPAL-FV50	50 gr/m2 ROLLOS: 50X1 m	BLANCO	CAJAS 1 UND.	FIBRA VIDRIO	ESTUCOS, PINTURAS, PAREDES E IMPERMEABILIZACIONES

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN

HORMIGONES Y SOLERAS

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

VARILLA LISA FIBRA DE VIDRIO
Modelo VLFV-300

- VARILLA REDONDA LISA DE FIBRA DE VIDRIO IDEAL PARA REFUERZOS EN ENCOFRADOS, REPARACIONES DE GRIETAS, BLOQUES DE OBRA, ETC
- 3 VECES MÁS LIGERO QUE EL HIERRO
- IDEAL PARA ZONAS MARITIMAS, DE PLAYA, SALINAS, ETC
- ANTICORROSIVA
- GRAN ELASTICIDAD Y MALEABILIDAD
- EXCELENTES PROPIEDADES AL AISLAMIENTO TERMICO Y ELECTRICO
- ALARGA LA VIDA DE LAS ESTRUCTURAS

REFERENCIA	MEDIDAS Y PESO (gr/m.l.)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL
VLFV-300-04	a: 04 mm LARGO: 3,00 m.l. PESO: 25 gr	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	FIBRA DE VIDRIO
VLFV-300-06	a: 06 mm LARGO: 3,00 m.l. PESO: 60 gr	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	FIBRA DE VIDRIO
VLFV-300-08	a: 08 mm LARGO: 3,00 m.l. PESO: 90 gr	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	FIBRA DE VIDRIO
VLFV-300-10	a: 10 mm LARGO: 3,00 m.l. PESO: 150 gr	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	FIBRA DE VIDRIO
VLFV-300-12	a: 12 mm LARGO: 3,00 m.l. PESO: 220 gr	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	FIBRA DE VIDRIO

VARILLA CORRUGADA FIBRA DE VIDRIO
Modelo VCFV-300

- VARILLA REDONDA CORRUGADA DE FIBRA DE VIDRIO IDEAL PARA REFUERZOS EN ENCOFRADOS, REPARACIONES DE GRIETAS, REHABILITACIONES
- 3 VECES MAS LIGERO QUE EL HIERRO
- IDEAL EN ZONAS MARITIMAS, SALINAS, DE PLAYA, ETC
- ANTICORROSIVA
- GRAN ELASTICIDAD Y MALEABILIDAD
- EXCELENTES PROPIEDADES AL AISLAMIENTO TERMICO Y ELECTRICO
- ALARGA LA VIDA DE LAS ESTRUCTURAS

REFERENCIA	MEDIDAS Y PESO gr/m.l.	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
VCFV-300-04	a:04 mm PERFILES:3 m.l. PESO:25 gr	GRIS	CAJAS 10 UNID.	FIBRA VIDRIO	RESTAURACIONES, REHABILITACIONES Y OBRA NUEVA
VCFV-300-06	a:06 mm PERFILES:3 m.l. PESO:60 gr	GRIS	CAJAS 10 UNID.	FIBRA VIDRIO	RESTAURACIONES, REHABILITACIONES Y OBRA NUEVA
VCFV-300-08	a:08 mm PERFILES:3 m.l. PESO:90 gr	GRIS	CAJAS 10 UNID.	FIBRA VIDRIO	RESTAURACIONES, REHABILITACIONES Y OBRA NUEVA
VCFV-300-10	a:10 mm PERFILES: 3 m.l. PESO:150 gr	GRIS	CAJAS 10 UNID.	FIBRA VIDRIO	RESTAURACIONES, REHABILITACIONES Y OBRA NUEVA
VCFV-300-12	a:12 mm PERFILES: 3 m.l. PESO:220 gr	GRIS	CAJAS 10 UNID.	FIBRA VIDRIO	RESTAURACIONES, REHABILITACIONES Y OBRA NUEVA

JUNTA DILATACION PVC HORMIGONES Y SOLERAS
Modelo JR

- JUNTA PVC EN EXTRUSION PARA PAVIMENTOS Y SOLERAS DE HORMIGON
- CONTROLA LA DILATACION Y RETRACCION DEL HORMIGON EN SOLERAS DE HASTA 25 cm
- EVITA EL AGRIETAMIENTO Y ABSORBE LOS MOVIMIENTOS DE DICHAS SOLERAS
- SE UTILIZA COMO GUIA Y MAESTRA PARA SU NIVELADO
- CASI INVISIBLE EN SU ACABADO EVITANDO CORTES Y SELLADOS MUY COSTOSOS
- JUNTAS DE 40 y 80 mm DE ALTURA

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JR-40	ALTURA: 4 cm PERFILES: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 20 UNID.	PVC	JUNTAS PARA HORMIGONES Y SOLERAS
JR-80	ALTURA: 8 cm PERFILES: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 20 UNID.	PVC	JUNTAS PARA HORMIGONES Y SOLERAS

SOPORTE PVC PARA JUNTA DILATACION Y CANALON DE DESAGÜE
Modelo BASEPAL

- SOPORTE BASE PVC PARA JUNTAS DE DILATACION Y CANALONES DE DESAGÜE
- SUPLEMENTA LA ALTURA DE LA JUNTA Y CANALON HASTA EL NIVEL DESEADO EVITANDO SU DESPLAZAMIENTO AL HORMIGONAR
- SE COLOCAN COGIDOS A LA JUNTA CADA 60 Ó 70 cm MEDIANTE CABILLA DE HIERRO DE 12 mm
- FACIL Y RAPIDA COLOCACION
- DISPONIBLE PARA JUNTAS DE ALTURA 4 Y 8 cm
- SE USAN PARA UNIR DOS PERFILES DE JUNTA O CANALON

REFERENCIA	MEDIDAS Y PESO	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
BASEPAL-40	30X35X35 mm PESO: 14 gr	NEGRO	BOLSAS 50 UNID.	PVC	JUNTAS HORMIGON DE 4 cm
BASEPAL-80	60x35x35 mm PESO: 19 gr	NEGRO	BOLSAS 50 UNID.	PVC	JUNTAS HORMIGON de 8 cm Y CANALONES

CANALON DESAGÜE PVC PARA HORMIGONES Y SOLERAS
Modelo CANDEPAL

- CANALON DE PVC IDONEO PARA LA RECOGIDA DE AGUAS DE LLUVIA Y FILTRACIONES
- PERFECTA FIJACION AL HORMIGON POR SUS AMPLIAS ALAS LATERALES
- BASE COMPATIBLE CON NUESTRO PRODUCTO BASEPAL-80
- ENCUENTRO PERFECTO CON EL HORMIGON O ACABADO POR SUS BORDES REDONDOS
- UTILIZACION EN PARKING, SOTANOS, GARAJES, SUPERFICIES COMERCIALES E INDUSTRIALES

REFERENCIA	MEDIDAS Y PESO (gr/m.l.)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
CANDEPAL-300	VER FOTO PESO: 866 gr	GRIS	CAJAS 10 UNID.	PVC	HORMIGONES Y SOLERAS

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



JUNTA DE COMPRESION CAUCHO EPDM
Modelo JCN

- JUNTA DE CAUCHO EPDM PARA JUNTAS DE PAREDES Y TECHOS
- PERFECTO SELLADO Y ESTANQUEIDAD DE LA JUNTA
- ALTERNATIVA A LAS MASILLAS ELASTICAS TRADICIONALES Y COSTOSAS DE MANTENER
- EXCELENTE DURABILIDAD, RESISTENCIA A INTEMPERIE Y GRAN ELASTICIDAD
- APTA PARA ACABADOS INTERIORES O EXTERIORES
- FACIL Y RAPIDA COLOCACION MEDIANTE PRESION EN LA JUNTA

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JCN-E10	JUNTAS: 5-15 mm	NEGRO	ROLLOS 25 m	CAUCHO EPDM	TODO TIPO DE JUNTAS DE INTERIOR O EXTERIOR
JCN-E20	JUNTAS: 12-28 mm	NEGRO	ROLLOS 25 m	CAUCHO EPDM	TODO TIPO DE JUNTAS DE INTERIOR O EXTERIOR



JUNTA DILATACION ACERO INOXIDABLE
Modelo JUNTAX-250-12

- JUNTA DE DILATACION EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PARA SUELOS Y PAVIMENTOS
- ABSORBE LAS DILATACIONES DEL SOPORTE
- ELEGANTE, SUTIL Y MUY DISCRETA
- FACIL COLOCACION Y RAPIDEZ
- DISPONIBLE EN BRILLO Y MATE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JUNTAX-250-12-PB	h: 12 mm a: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	JUNTAS PARA SUELOS
JUNTAX-250-12-PM	h: 12 mm a: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	JUNTAS PARA SUELOS

JUNTA DILATACION PVC CUADRADA
Modelo JDC-10

- JUNTA DILATACION PVC CUADRADA PARA PAVIMENTOS Y SUELOS
- ABSORBE LAS DILATACIONES DEL SOPORTE
- FABRICADA EN COEXTRUSION (PARTE RIGIDA) Y (PARTE FLEXIBLE)
- NO APTA PARA JUNTAS ESTRUCTURALES
- MEDIDAS DE 10 y 12 mm DE ALTURA
- FACIL COLOCACION

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JDC-10	8X10	GRIS	CAJAS 100 UNID.	PVC	JUNTAS DE DILATACION EN GENERAL
JDC-12	8X12	GRIS	CAJAS 100 UNID.	PVC	JUNTAS DE DILATACION EN GENERAL

JUNTA DILATACION PVC " FLECHA"

Modelo JDF-30

- JUNTA DILATACION PVC TIPO FLECHA PARA PAVIMENTOS Y SUELOS
- IDEAL PARA COLOCACION CON MORTERO
- ABSORBE LOS MOVIMIENTOS DEL SOPORTE
- FABRICADA EN COEXTRUSION (PARTE RIGIDA) y (PARTE FLEXIBLE)
- FACIL COLOCACION

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JDF-30-GR	8X30 mm LARGO: 2,50 m.l.	GRIS CLARO	CAJAS 50 UNID.	PVC	JUNTAS PARA SUELOS Y SOLERAS
JDF-30-BG	8X30 mm LARGO: 2,50 m.l.	BEIGE	CAJAS 50 UNID.	PVC	JUNTAS PARA SUELOS Y SOLERAS

LAMINA POLIETILENO BAJO SOLERA

Modelo LPBS

- LAMINA O LIENZO DE PLASTICO COLOR NEGRO ESPECIAL CONSTRUCCION PARA SOLERAS Y HORMIGONES
- FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LDPE) GALGA 500
- SE UTILIZA COMO BARRERA DE VAPOR DE LA SOLERA
- EVITA EL EMPOBRECIMIENTO Y LA DISPERSIÓN DEL HORMIGON AL CONTACTO CON LA GRAVA
- POSIBILIDAD DE CORTE A MEDIDA
- MUY UTIL Y ECONOMICO
- RAPIDEZ DE EJECUCIÓN

REFERENCIA	MEDIDAS (m)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
LPBS-400	ROLLOS: 4X150 (PLEGADOS 1 m)	NEGRO	ROLLOS 1 UNID.	POLIETILENO	BARRERA DE VAPOR EN SOLERAS DE HORMIGON
LPBS-600	ROLLOS: 4X100 (PLEGADOS 1 m)	NEGRO	ROLLOS 1 UNID.	POLIETILENO	BARRERA DE VAPOR EN SOLERAS DE HORMIGON
LPBS-800	ROLLOS: 4X70 (PLEGADOS 1 m)	NEGRO	ROLLOS 1 UNID.	POLIETILENO	BARRERA DE VAPOR EN SOLERAS DE HORMIGON

FIBRA POLIPROPILENO REFUERZO HORMIGON

Modelo FIBRAPOL

- BOLSAS INDIVIDUALES PARA REFUERZO DEL HORMIGON EN PAVIMENTOS
- FIBRAS DE POLIPROPILENO LONGITUD 12 mm
- DOSIFICACION: 600 gr POR CADA m3 DE HORMIGON A VERTER
- SUSTITUYE EL MALLAZO CONVENCIONAL DE HIERRO
- BOLSAS 150 Y 600 gr.
- VERTER EL CONTENIDO SEGUN INDICACIONES (BOLSA INCLUIDA DE PAPEL)
- ENVASE HIDROSOLUBLE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
FIBRAPOL-150	1 BOLSA PARA 1/4 de m3 DE HORMIGON	BLANCO	CAJAS 50 UNID.	FIBRA POLIPROPILENO	HORMIGONES Y SOLERAS
FIBRAPOL-600	1 BOLSA POR CADA m3 DE HORMIGON	BLANCO	CAJAS 30	FIBRA POLIPROPILENO	HORMIGONES Y SOLERAS

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com



BERENJENOS PVC PARA ENCOFRADOS
Modelo BE

- SE USAN PARA REMATES EN ESQUINAS DE ENCOFRADOS DE HORMIGON
- PERFIL PVC ANTICANTOS
- ENCOFRADOS DE MADERA O HIERRO
- RECUPERABLES Y RECICLABLES

REFERENCIA	MEDIDAS		COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
BE-20	ALA: 28X20 mm	LARGO: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 50 UNID.	PVC	MUROS HORMIGON
BE-25	ALA: 35X25 mm	LARGO: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 50 UNID.	PVC	MUROS HORMIGON
BE-30	ALA: 40X30 mm	LARGO: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 50 UNID.	PVC	MUROS HORMIGON



MALLA ESPECIAL SOLERAS HORMIGON FIBRA VIDRIO
Modelo MASOPAL

- MALLA DE REFUERZO PARA SOLERAS, ORMIGONES, IMPRESOS, Y CAPAS EN RECRECIDOS
- BAJO LOSA, MARMOL, PLAQUETAS Y TODO TIPO DE PAVIMENTOS
- FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO CON TRATAMIENTO ANTIALCALINO
- LIGERA, FACIL EN CORTE Y MANIPULACION
- REDUCE EL RIESGO DE FISURACIONES HASTA EN UN 70% CON RESPECTO AL MALLAZO TRADICIONAL
- LUZ DE MALLA DE 2X2 Y 4X4 cm
- PESO DE 140 gr/m2

REFERENCIA	MEDIDAS /CONTENIDO	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
MASOPAL-2020	LUZ: 2X2 cm ROLLO: 1X50 m	GRIS	CAJAS 1 UNID.	FIBRA DE VIDRIO	HORMIGONES, SOLERAS Y RECRECIDOS
MASOPAL-4040	LUZ: 4X4 cm ROLLO: 1X50 m	AZUL	CAJAS 1 UNID.	FIBRA DE VIDRIO	HORMIGONES, SOLERAS Y RECRECIDOS

TUBO PASAMUROS ESTRIADO EN PVC
Modelo TE-22

- TUBO RÍGIDO ESTRIADO FABRICADO EN PVC PARA ENCOFRADOS DE MUROS DE HORMIGON
- SE COLOCA PARA EL PASO DE LOS ESPADINES QUE SUJETAN AMBAS CARA DEL ENCOFRADO
- COLOR NEGRO
- TUBOS DE 2 m LONGITUD Y DIAMETRO 22 mm
- CONOS PARA TERMINACION DISPONIBLES

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TE-22	Ø 22 mm LARGO: 2 m.l.	NEGRO	PAQUETES 25 TUBOS	PVC	PASAMUROS ENCOFRADOS HORMIGON
CHTE-22	Ø 22 mm	NEGRO	BOLSAS 500 UNID.	POLIETILENO	PASAMUROS ENCOFRADOS HORMIGON

CORDON CORTAFUEGOS
Modelo PALFIRE

- CORDON CORTAFUEGOS PARA JUNTAS FABRICADO EN FIBRAS MINERALES INCOMBUSTIBLES Y ECOLOGICAS
- EXCELENTE AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO, ASÍ COMO AL FUEGO Y GASES CALIENTES QUE SE PRODUCEN EN LA COMBUSTION
- HIDROFUGOS (REPELEN EL AGUA)
- IGNIFUGOS (HASTA 4 HORAS DE RESISTENCIA AL FUEGO A-1)
- NO CONTIENEN AMIANTOS
- NO SE PUDREN
- DISPONIBLES DIVERSOS DIAMETROS

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PALFIRE-20	DIAM: 20 mm JUNTA: 10/15 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-30	DIAM: 30 mm JUNTA: 15/20 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-40	DIAM: 40 mm JUNTA: 20/30 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-50	DIAM: 50 mm JUNTA: 30/40 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-60	DIAM: 60 mm JUNTA: 40/50 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-80	DIAM: 80 mm JUNTA: 50/60 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC

TAPON CONICO TUBO ENCOFRADO
Modelo TPC-22

- TAPÓN CÓNICO FABRICADO EN POLIETILENO DE COLOR NEGRO
- APTO PARA TERMINACIONES DE TUBO DE ENCOFRAR ESTRIADO DE DIAMETRO 22 mm
- SE COLOCAN DESPUES DEL PROCESO DE DESENCOFRADO DE MUROS, SOTANOS, ETC
- BOLSAS DE 1000 UNIDADES

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TPC-22	TUBO 22 mm	NEGRO	BOLSAS 1000 UNID.	POLIETILENO	ENCOFRADOS, PASAMUROS, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

ATADOR MANUAL PROFESIONAL PARA FERRALLA
Modelo ATAPAL

- ATADOR MANUAL PROFESIONAL PARA ATADOS DE FERRALLA
- TORNILLO SINFIN CON RETORNO AUTOMATICO
- MUY UTIL PARA UNION DE VARILLAS DE HIERRO EN LA FORMACION DE ESTRUCTURAS DE FERRALLA A PIE DE OBRA
- MANGO NEGRO ERGONOMICO PARA UN PERFECTO AGARRE
- CON ENGANCHE INFERIOR PARA LLEVARLO COLGADO EN EL CINTURON DE ENCOFRADOR
- GRAPAS PARA UNION EN 120 y 140 mm
- PAQUETES DE GRAPAS DE 1000 UNIDADES

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ATAPAL	30 cm	NEGRO	CAJAS 1 UNID.	ACERO/GOMA CAUCHO	ATADO VARILLAS HIERRO Y FIBRA DE VIDRIO
GRATAPAL-120	120 mm	COBRE	CAJAS 1000 UNID.	ALAMBRE TRATADO	ATADO VARILLAS HIERRO Y FIBRA DE VIDRIO
GRATAPAL-140	140 mm	COBRE	CAJAS 1000 UNID.	ALAMBRE TRATADO	ATADO VARILLAS HIERRO Y FIBRA DE VIDRIO

ZAPATO DE PUAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES
Modelo P-3032

- ZAPATOS DE PUAS O PINCHOS FABRICADOS EN PVC ESPECIAL
- IDONEOS PARA INSTALACIONES DE PAVIMENTOS CONTINUOS, RESINAS EPOXI, AUTONIVELANTES, PINTURAS, ETC
- REDUCEN LA SUPERFICIE DE APOYO EN LOS PAVIMENTOS EN FRESCO PARA PERMITIR LA MOVILIDAD DEL TRABAJOR
- NO DEJAN HUELLAS
- APTOS PARA AIREAR CESPED Y GRAMA
- CINTA CON VELCRO PARA UNA BUENA SUJECION
- PUAS DE 25 mm

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
P3032	TALLA UNICA/ PUAS 25 mm	NEGRO	CAJAS 1 PAR	PVC ESPECIAL	PAVIMENTOS INDUSTRIALES, EPOXI, CONTINUOS, ETC

SETA PROTECTORA VARILLAS ACERO
Modelo SEPAL-10

- SETA PROTECTORA FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA PROTECCION Y SEÑALIZACION ELEMENTOS PUNZANTES EN OBRAS.
- SE COLOCA EN LAS VARILLAS DE ACERO QUE SOBRESALEN EN OBRA
- INTERIOR FORMADO POR 4 ALETAS FLEXIBLES QUE SE ADAPTAN A UN AMPLIO RANGO DE DIAMETROS DE VARILLAS
- GROSOR DE LAS PAREDES DE 1,8 mm
- COLOR ROJO
- BOLSAS DE 300 UNIDADES

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
SEPAL-10-16	VARILLAS: 10-16 mm	ROJO	BOLSAS 300 UNID.	POLIETILENO	PROTECCION Y SEÑALIZACION DE FERRALLAS DE OBRA
SEPAL-10-20	VARILLAS: 10-16 mm	ROJO	BOLSAS 300 UNID.	POLIETILENO	PROTECCION Y SEÑALIZACION DE FERRALLAS DE OBRA

RODILLO AIREACION PAVIMENTOS
Modelo RODIPAV-500

- RODILLO DE PUAS PARA AIREACION DE PAVIMENTOS TIPO EPOXI, CEMENTOS, SOLERAS HORMIGON, ETC
- PUAS DE PVC DE 21 mm
- LONGITUD: 500 mm
- DIAMETRO RODILLO: 90 mm
- FABRICADO EN PVC CON CUERPO METALICO Y PROTECTOR ANTI SALPICADURAS
- RESISTENTE A DISOLVENTES
- GRAN RESISTENCIA Y PESO LIGERO

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RODIPAV-500	PUA: 21 LONGITUD: 500	BLANCO	CAJAS 1 UND.	PVC	AIREACION PAVIMENTOS, RESINAS EXPOSI, HORMIGONES, ETC

JUNTA DILATACION ACERO
Modelo PALWEL

- JUNTA DILATACION FABRICADA EN ACERO S-355-MC PARA SER ENCAJADA EN PAVIMENTOS DE HORMIGON
- IMPIDE MOVIMIENTOS LONGITUDINALES DE LA LOSA DE HORMIGON
- PERMITE MOVIMIENTOS BIDIRECCIONALES
- EVITA FORMACION DE GRIETAS Y FISURAS
- ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO
- DISPONIBLES PIEZAS ESPECIALES (ANGULO, CRUZ, L Y T)

JUNTA DILATACION SINUOSA ACERO
Modelo PALWEL-SIN

- JUNTA DILATACION DE TRAZADO SINUOSO FABRICADA EN ACERO S-355 NEGRO PARA SER ENCAJADA EN PAVIMENTOS DE HORMIGON
- IMPIDE MOVIMIENTOS LONGITUDINALES DE LA LOSA DE HORMIGON
- PERMITE MOVIMIENTOS BIDIRECCIONALES
- EVITA FORMACION DE GRIETAS Y FISURAS
- ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO PERMANENTE

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com



JUNTA DILATACION NEOPRENO DOBLE CONICA

Modelo JUNPAL-PT

- JUNTA DE DILATACION FLEXIBLE CONCEBIDA ESPECIALMENTE PARA REALIZACION DE JUNTAS EN PAVIMENTOS DRENANTES Y POROSOS
- FABRICADA EN NEOPRENO O CAUCHO SINTETICO
- SE COLOCAN EN TRAMOS DE 5X5 m DE SUPERFICIE A CUBRIR
- IDONEA PARA REALIZACION DE PISTAS DE TENIS, PADEL, PISTAS ATLETISMO, BALONCESTO, Y EN GENERAL TODAS LA DEPORTIVAS
- ALTA RESISTENCIA Y FACIL EJECUCION
- ROLLOS DE 100 m

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JUNTPAL-PT206	20X6	NEGRO	ROLLOS: 100 m	NEOPRENO	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS DRENANTES Y/O POROSOS

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

CONO SEÑALIZACION 50
Modelo CONO-50

- CONO SEÑALIZACION PVC BLANDO REFLECTANTE
- IDONEO PARA CUALQUIER TIPO DE SEÑALIZACION, SALIDA DE GARAJES, ETC
- COLOR NARANJA Y 2 BANDAS BLANCAS FLUORESCENTES
- ALTURA DE 50 cm
- PESO APROX. DE 1250 gr.

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
CONO-50	ALTURA 50 cm	CAJAS 10 UNID

CONO SEÑALIZACION 32
Modelo CONO-32

- CONO SEÑALIZACION PVC RIGIDO
- IDONEO PARA CUALQUIER TIPO DE SEÑALIZACION, SALIDAS DE GARAJE, ETC
- COLOR NARANJA Y BANDA BLANCA FLUORESCENTE
- PESO APROX. DE 1 kg.
- ALTURA DISPONIBLE DE 32 cm

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
CONO-32	ALTURA 32 cm	CAJAS 10 UNID

CINTA SEÑALIZACION 130
Modelo CINTA-S130

- CINTA SEÑALIZACION FABRICADA EN LDPE (POLIETILENO BAJA DENSIDAD) PARA DELIMITACION DE ESPACIOS
- COLORES BLANCO Y ROJO POR AMBAS CARAS
- ROLLOS DE 7 cm ANCHO X 200 metros LARGO
- GALGA O ESPESOR DE PLASTICO DE 130 micras

REFERENCIA	MEDIDA ROLLO	GALGA	CANTIDAD
CINTA-S130	7 cm X200 m.l.	130 µ	CAJAS 48 ROLLOS
CINTA-SC130	7 cm X200 m.l.	130 µ	CAJAS 30 ROLLOS

CINTA SEÑALIZACION 300
Modelo CINTA-S300

- CINTA SEÑALIZACION FABRICADA EN LDPE (POLIETILENO BAJA DENSIDAD) PARA DELIMITACION DE ESPACIOS
- COLOR BLANCO Y ROJO EN AMBAS CARAS
- ROLLOS DE 10 cm ANCHO x 200 metros LARGO
- GALGA O ESPESOR DE PLASTICO DE 300 micras

REFERENCIA	MEDIDA ROLLO	GALGA	CANTIDAD
CINTA-S300	10 cm X 200 m.l.	300 µ	CAJAS 20 ROLLOS
CINTA-SC300	10 cm X 200 m.l.	300 µ	CAJAS 12 ROLLOS

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

CINTA SEÑALIZACION SUBTERRANEA ELECTRICIDAD
Modelo CINTASUB-E

- CINTA POLIETILENO (PP) PARA SEÑALIZACIONES DE CABLEADOS ELECTRICOS SUBTERRANEOS
- FACILITAN SU LOCALIZACION E IDENTIFICACION EN ZANJAS Y EXCAVACIONES
- INDISPENSABLES Y OBLIGATORIAS PARA SEÑALIZAR CABLES TANTO DE BAJA COMO ALTA TENSION
- COLOR AMARILLO
- TEXTO DE " ¡ ATENCION ¡ DEBAJO HAY CABLES ELECTRICOS "
- ROLLOS DE 15 cm x 200 m.l. CON GALGA O ESPESOR DE 300 micras

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
CINTASUB-E	ROLLOS: 15 cm X 200 m.l.	AMARILLO	CAJAS 12 UNID.	POLIETILENO	CANALIZACIONES SUBTERRANEAS, ZANJAS, ETC

CINTA SEÑALIZACION SUBTERRANEA AGUA
Modelo CINTASUB-A

- CINTA POLIETILENO PARA SEÑALIZACIONES DE TUBERIAS DE AGUA
- FACILITAN SU LOCALIZACION E IDENTIFICACION EN ZANJAS Y EXCAVACIONES, EVITANDO POSIBLES ERRORES
- INDISPENSABLES Y OBLIGATORIAS PARA SEÑALIZAR TUBERIAS O CANALIZACIONES DE AGUA
- COLOR AZUL
- TEXTO DE " ATENCION TUBERIA AGUA"
- ROLLOS DE 15 cm x 200 m.l. CON GALGA O ESPESOR DE 300 micras

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
CINTASUB-A	ROLLOS: 15 cm X 200 m.l.	AZUL	CAJAS 12 UNID.	POLIETILENO	CANALIZACIONES SUBTERRANEAS, ZANJAS, ETC

CINTA SEÑALIZACION SUBTERRANEA GAS
Modelo CINTASUB-G

- CINTA POLIETILENO PARA SEÑALACIONES DE CONDUCCIONES DE GAS
- FACILITAN SU COLOCACION E IDENTIFICACION EN ZANJAS Y EXCAVACIONES DE OBRA
- INDISPENSABLE Y OBLIGATORIA PARA SEÑALIZAR CONDUCTOS O TUBERIAS DE GAS
- COLOR AMARILLO
- TEXTO DE "ATENCION TUBERIA GAS"
- ROLLOS DE 15 cm x 200 m.l. CON GALGA O ESPESOR DE 300 micras

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
CINTASUB-G	ROLLOS: 15 cm X 200 m.l.	AMARILLO	CAJAS 12 UNID.	POLIETILENO	CANALIZACIONES SUBTERRANEAS, ZANJAS, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

PLACA HOMOLOGADA SALIDA CARGA V-20
Modelo SEÑAL-V20

- PLACA SEÑALIZACION EN ALUMINIO PARA VEHICULOS CON SALIDA DE CARGA V-20
- SE COLOCA EN EL ULTIMO OBJETO DEL VEHICULO, ES DECIR TIENE QUE SER LA PARTE MAS TRASERA DEL MISMO
- NECESARIO EN PORTABICIS DE MALETERO, O DE BOLA CON REMOLQUE
- HOMOLOGADA REFLECTANTE NIVEL 2
- USO OBLIGATORIO Y SIEMPRE PERFECTAMENTE VISIBLE
- MEDIDAS DE 50 X 50 cm

REFERENCIA	MEDIDAS	CANTIDAD
SEÑAL-V20	50 X 50 cm	CAJAS 6 UNID.

POSTE SEÑALIZACION CON BASE
Modelo POSTEPAL

- POSTE SEÑALIZACION CON BASE PVC HUECA
- PARA RELLENAR CON AGUA O ARENA
- IDONEO PARA SEÑALIZAR ZONAS DE PASO
- CADENA NO INCLUIDA (OPCIONAL)
- ALTURA DEL POSTE 90 cm
- COLOR ROJO Y BLANCO

REFERENCIA	MEDIDAS (cm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
POSTEPAL	POSTE: 90 BASE: Ø 50	ROJO-BLANCO	CAJAS 10 UNID.	PVC	SEÑALIZACIONES DE EVENTOS, RECORRIDOS, ETC

CADENA PLASTICA POSTES
Modelo CADEPAL

- CADENA DE POLIPROPILENO DE ESLABONES PARA SEÑALIZACION
- PROTECCION ANTI UV (RAYOS ULTRAVIOLETA)
- COLOR ROJA Y BLANCA
- SE COLOCA ENTRE POSTE Y POSTE PARA DELIMITAR ESPACIOS
- GRAN RESISTENCIA Y MUY LIGERA
- DISPONIBLE EN ESLABONES 6 y 8 mm
- ES POSIBLE LA VENTA EN METROS SUELTOS

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
CADEPAL-6	ESLABON 6 mm	CAJAS 25 metros
CADEPAL-8	ESLABON 8 mm	CAJAS 25 metros

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

SEÑAL PRECAUCION SUELO MOJADO
Modelo CARTEL-SM

- CARTEL PVC PARA SEÑALIZAR SUELOS MOJADOS
- EVITA LA SINIESTRALIDAD POR CAIDAS Y RESBALONES
- COLOR AMARILLO E IMPRESO POR LAS DOS CARAS
- PLEGABLE PARA UN MEJOR ALMACENAMIENTO
- ALTURA DE 63 cm
- IDONEO PARA COLOCAR EN PUERTAS DE ASEOS Y COCINAS, Y LUGARES PUBLICOS DE TRANSITO PEATONAL

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
CARTEL-SM	ALTURA 63 cm	CAJAS 10 UNID.

CONO SEÑALIZACION DE 2 PIEZAS
Modelo CONO

- CONO SEÑALIZACION PVC RIGIDO REFLECTANTE
- BASE DE COMPOSITE NEGRO (GOMA) DE 1 y 3,50 kg DE PESO
- CAMISA REFLECTANTE HOMOLOGADA NIVEL 1
- IDONEO PARA CUALQUIER TIPO DE SEÑALIZACION, SALIDAS DE GARAJE, ETC
- COLOR NARANJA
- DISPONIBLE EN ALTURAS DE 50 y 75 cm

REFERENCIA	MEDIDAS	PESO	CANTIDAD
CONO-50C	ALTURA 50 cm	1 kg	CAJA 10 UNID.
CONO-75C	ALTURA 75 cm	3,50 kg	CAJA 10 UNID.

SEÑAL STOP-PASO
Modelo SEÑAL-STOP

- SEÑAL PORTATIL DE OBRA DE PVC CON MANGO DE PLASTIC
- SEÑAL DE "STOP" POR UNA CARA Y DE "PASO" MEDIANTE FLECHA, POR LA OTRA CARA
- IDONEO PARA ORGANIZACION DE TRAFICO EN SITUACIONES PUNTUALES DE OBRA, CORTE DE CARRETERA, ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS, ETC
- MUY UTIL EN TALLERES MECANICOS, NAVES INDUSTRIALES Y ALMACENES
- HOMOLOGADA Y CUMPLE NORMATIVAS VIGENTES

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
SEÑAL-STOP	ESTÁNDAR	CAJAS 10 UNID.

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PROTECTOR ANTIGOLPES PARKING
Modelo PAP-100

- PROTECTOR DE ESPUMA PARA VIGAS Y COLUMNAS DE ANGULO RECTO
- DISEÑADO PARA SEÑALIZAR Y PROTEGER POSIBLES GOLPES Y ROZADURAS
- IDONEO PARA PARKING Y APARCAMIENTOS
- ESPUMA DE POLIETILENO FOAM, CON AUTOADHESIVO
- COLORES DISPONIBLES ROJO Y BLANCO, ó NEGRO Y AMARILLO
- LONGITUD DE LOS PROTECTORES DE 1 metro

REFERENCIA	MEDIDAS (cm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PAP-100-RB	100	ROJO/BLANCO	CAJAS 10 UNID.	POLIETILENO FOAM	PROTECCION ANGULOS, PARKING, GARAJES, ETC
PAP-100-AN	100	AMARILLO/NEGRO	CAJAS 10 UNID.	POLIETILENO FOAM	PROTECCION ANGULOS, PARKING, GARAJES, ETC

PLACA SALVA ZANJAS
Modelo PLAZAN-110

- PLACA DISEÑADA PARA ZANJAS, BACHES Y AGUJEROS EN OBRAS PROVISIONALES
- FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO REFORZADA DE ALTA CALIDAD
- SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE Y BORDES BISELADOS EVITAN TROPIEZOS Y GOLPES
- PIVOTES A PRESION EVITAN SU DESLIZAMIENTO Y DAN SEGURIDAD
- JUEGO DE CUATRO PIVOTES DE PVC INCORPORADOS
- SOPORTA PESOS DE 2000 KG. EN MOVIMIENTO
- MEDIDAS DE 110 X 100 cm CON 15 kg DE PESO

REFERENCIA	MEDIDAS	CANTIDAD	MATERIAL
PLAZAN-110	110 X 100 cm	CAJAS 1 UNID.	FIBRA VIDRIO REFORZADO

MALLA SEÑALIZACION NARANJA
Modelo MS-50

- MALLA PARA SEÑALIZACION EN PLASTICO NARANJA
- FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)
- LUZ DE MALLA RECTANGULAR 100X50 mm
- PESO DE +- 90 gr/m2
- SE UTILIZA COMO SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO DE OBRAS, ZANJAS, EVENTOS, ETC
- FACIL INSTALACION Y ALTA VISIBILIDAD
- ROLLOS DE 50 m2 (50 m x 100 cm)

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
MS-50	50X1 m ROLLOS: 50 m2	NARANJA	CAJAS 10 UNID.	POLIETILENO	SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

MALLA SEÑALIZACION SUBTERRANEA
Modelo MALLASUB

- MALLA PLASTICA PARA SEÑALIZACION SUBTERRANEA EN ZANJAS
- FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)
- PREAVISAN DE POSIBLES CANALIZACIONES DE ELECTRICIDAD, GAS, TELECOMUNICACIONES, AGUA Y SANEAMIENTO
- EVITAN POSIBLES DESPERFECTOS EN LAS MISMAS POR PERFORACIONES
- PESO DE 36 gr/m2
- ROLLOS 33cm x 200 metros lineales
- COLORES: AMARILLO, ROJO, VERDE, AZUL Y MARRON

REFERENCIA	MEDIDA	COLOR	UTILIZACION	CANTIDAD
MALLASUB-E	33 cm x 200 m.l.	ROJO	ELECTRICIDAD	CAJAS 1 ROLLO
MALLASUB-G	33 cm x 200 m.l.	AMARILLO	GAS	CAJAS 1 ROLLO
MALLASUB-T	33 cm x 200 m.l.	VERDE	TELECOMUNICACIONES	CAJAS 1 ROLLO
MALLASUB-A	33 cm x 200 m.l.	AZUL	AGUA	CAJAS 1 ROLLO
MALLASUB-S	33 cm x 200 m.l.	MARRON	SANEAMIENTO	CAJAS 1 ROLLO

CINTA SUBTERRANEA DETECTABLE AGUA POTABLE
Modelo CINTASUB-DA

- CINTA SUBTERRANEA DETECTABLE COLOR AZUL PARA DELIMITACION DE ZANJAS DE OBRA, CANALES Y RIEGOS
- FABRICADA EN POLIETILENO CON CABLE DE DETECCION DE 0,4 mm EN ACERO INOXIDABLE
- ¡ATENCIONi TUBERIA DE AGUA POTABLE
- CUMPLE LAS NORMAS EN 12613 Y NF 113
- PREAVISO Y DETECCION EFICAZ
- ROLLOS: ANCHURA:15 y 30 cm LONGITUD:500 metros lineales

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
CINTASUB-DA15	ANCHO: 15 cm ROLLOS: 500 m.l.	AZUL	CAJAS 1 UND.	POLIETILENO	DETECCION TUBERIAS PARA ZANJAS, CANALES Y RIEGOS
CINTASUB-DA30	ANCHO: 30 cm ROLLOS: 500 m.l.	AZUL	CAJAS 1 UND.	POLIETILENO	DETECCION TUBERIAS PARA ZANJAS, CANALES Y RIEGOS

BANDA SISTEMA PODOTACTIL
Modelo PODOTAC-BANDM

- BANDA RECTANGULAR CON CANTOS BISELADOS
- FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 PARA SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL
- FACILITAN MOVILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL TRANSITORIA, CEGUERA O BAJA VISION
- ALERTAN DE OBSTACULOS, CAMBIOS DE NIVEL, ESCALERAS, PASOS DE PEATONES
- APTOS PARA USO INTERIOR/ EXTERIOR
- MODELO TIPO DIAMANTE
- MEDIDAS: 280X25 mm

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PODOTAC-BANDM-AD	280X25X4,5	ACERO	CAJAS 1 UND.	ACERO INOXIDABLE AISI 316	SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL
PODOTAC-BANDM-AN	280X25X4,5	ACERO	CAJAS 1 UND.	ACERO INOXIDABLE AISI 316	SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com



PARKINGS Y APARCAMIENTOS

TOPE PARKING
Modelo TP-55

- TOPE DELIMITADOR DE APARCAMIENTO FABRICADO EN CAUCHO
- IDONEO PARA SEPARACION Y DELIMITACION DE CARRILES BICI, AREA DE VEHICULOS, PEATONALES, ETC
- SE COLOCA MEDIANTE ATORNILLADO AL SUELO (TORNILLERIA NO INCLUIDA)
- BANDAS REFLECTANTES AMARILLAS
- MEDIDAS DE 55 X 15 X 10 cm

REFERENCIA	MEDIDA	MEDIDA2	MEDIDA3	CANTIDAD	COLOR
TP-55	ALTURA 15 cm	LARGO 55 cm	ANCHURA 10 cm	CAJAS 10 UNID.	AMARILLO Y NEGRO

PROTECTOR COLUMNA PARKING
Modelo PCP-80

- ESQUINERA PROTECTORA PARA ANGULOS DE COLUMNAS Y PILARES
- FABRICADO EN GOMA DE ALTA DENSIDAD DE 2 Kg
- CAPACIDAD DE ABSORBER FUERTES IMPACTOS
- SE COLOCA CON TORNILLOS (NO INCLUIDOS) ó ESPUMA DE POLIURETANO
- ALTURA DE 80 cm, ANCHURA DE 10 + 10 cm y ESPESOR DE 10 mm
- TIRAS REFLECTANTES DE 10 cm
- IDONEO PARA PARKING Y APARCAMIENTOS
- COLOR AMARILLO Y NEGRO

REFERENCIA	MEDIDAS (cm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PCP-80	ALTURA: 80 ALA: 10 GROSOR: 1	AMARILLO-NEGRO	CAJAS 10 UNID.	GOMA ALTA DENSIDAD	PROTECCION EN PARKING, ANGULOS, ESQUINERAS,REMATES, ETC

PROTECTOR ANTIGOLPES PARKING
Modelo PAP-100

- PROTECTOR DE ESPUMA PARA VIGAS Y COLUMNAS DE ANGULO RECTO
- DISEÑADO PARA SEÑALIZAR Y PROTEGER POSIBLES GOLPES Y ROZADURAS
- IDONEO PARA PARKING Y APARCAMIENTOS
- ESPUMA DE POLIETILENO FOAM, CON AUTOADHESIVO
- COLORES DISPONIBLES ROJO Y BLANCO, ó NEGRO Y AMARILLO
- LONGITUD DE LOS PROTECTORES DE 1 metro

REFERENCIA	MEDIDAS (cm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PAP-100-RB	100	ROJO/BLANCO	CAJAS 10 UNID.	POLIETILENO FOAM	PROTECCION ANGULOS, PARKING, GARAJES, ETC
PAP-100-AN	100	AMARILLO/NEGRO	CAJAS 10 UNID.	POLIETILENO FOAM	PROTECCION ANGULOS, PARKING, GARAJES, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

CONO SEÑALIZACION DE 2 PIEZAS
Modelo CONO

- CONO SEÑALIZACION PVC RIGIDO REFLECTANTE
- BASE DE COMPOSITE NEGRO (GOMA) DE 1 y 3,50 kg DE PESO
- CAMISA REFLECTANTE HOMOLOGADA NIVEL 1
- IDONEO PARA CUALQUIER TIPO DE SEÑALIZACION, SALIDAS DE GARAJE, ETC
- COLOR NARANJA
- DISPONIBLE EN ALTURAS DE 50 y 75 cm

REFERENCIA	MEDIDAS	PESO	CANTIDAD
CONO-50C	ALTURA 50 cm	1 kg	CAJA 10 UNID.
CONO-75C	ALTURA 75 cm	3,50 kg	CAJA 10 UNID.

CADENA PLASTICA POSTES
Modelo CADEPAL

- CADENA DE POLIPROPILENO DE ESLABONES PARA SEÑALIZACION
- PROTECCION ANTI UV (RAYOS ULTRAVIOLETA)
- COLOR ROJA Y BLANCA
- SE COLOCA ENTRE POSTE Y POSTE PARA DELIMITAR ESPACIOS
- GRAN RESISTENCIA Y MUY LIGERA
- DISPONIBLE EN ESLABONES 6 y 8 mm
- ES POSIBLE LA VENTA EN METROS SUELTOS

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
CADEPAL-6	ESLABON 6 mm	CAJAS 25 metros
CADEPAL-8	ESLABON 8 mm	CAJAS 25 metros

POSTE SEÑALIZACION CON BASE
Modelo POSTEPAL

- POSTE SEÑALIZACION CON BASE PVC HUECA
- PARA RELLENAR CON AGUA O ARENA
- IDONEO PARA SEÑALIZAR ZONAS DE PASO
- CADENA NO INCLUIDA (OPCIONAL)
- ALTURA DEL POSTE 90 cm
- COLOR ROJO Y BLANCO

REFERENCIA	MEDIDAS (cm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
POSTEPAL	POSTE: 90 BASE: Ø 50	ROJO-BLANCO	CAJAS 10 UNID.	PVC	SEÑALIZACIONES DE EVENTOS, RECORRIDOS, ETC

PARKING Y APARCAMIENTOS

CONO SEÑALIZACION 50
Modelo CONO-50

- CONO SEÑALIZACION PVC BLANDO REFLECTANTE
- IDONEO PARA CUALQUIER TIPO DE SEÑALIZACION, SALIDA DE GARAJES, ETC
- COLOR NARANJA Y 2 BANDAS BLANCAS FLUORESCENTES
- ALTURA DE 50 cm
- PESO APROX. DE 1250 gr.

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
CONO-50	ALTURA 50 cm	CAJAS 10 UNID

CONO SEÑALIZACION 32
Modelo CONO-32

- CONO SEÑALIZACION PVC RIGIDO
- IDONEO PARA CUALQUIER TIPO DE SEÑALIZACION, SALIDAS DE GARAJE, ETC
- COLOR NARANJA Y BANDA BLANCA FLUORESCENTE
- PESO APROX. DE 1 kg.
- ALTURA DISPONIBLE DE 32 cm

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
CONO-32	ALTURA 32 cm	CAJAS 10 UNID

BARRERA PARKING
Modelo BAPAL-76

- BARRERA ABATIBLE Y MUY RESISTENTE PARA CONSERVAR PLAZAS PARKING
- FACIL INSTALACION
- CIERRE MEDIANTE CANDADO (INCLUIDO)
- BLOQUEA EL ACCESO A SU PLAZA DE GARAJE Y LE APORTA PRIVACIDAD
- TUBO ACERO GALVANIZADO DE 38 mm

REFERENCIA	MEDIDA	MEDIDA2	MEDIDA3	CANTIDAD	COLOR
BAPAL-76	ALTURA 47 cm	LARGO 76 cm	PROFUND. 51 cm	CAJAS 1 UNID.	ACERO GALVANIZADO

CEPO PARKING
Modelo CEPAL

- CEPO ABATIBLE Y MUY RESISTENTE PARA CONSERVAR PLAZAS DE PARKING
- FACIL INSTALACION
- CIERRE MEDIANTE CANDADO BOMBIN CON LLAVE INCLUIDA
- BLOQUEA EL ACCESO A SU PLAZA DE GARAJE Y LE PROPORCIONA PRIVACIDAD
- RECOMENDADO EN APARCAMIENTOS COMUNITARIOS Y PARKING EN EXTERIOR
- COLOR AMARILLO

REFERENCIA	MEDIDA	MEDIDA2	CANTIDAD	COLOR
CEPAL	ALTURA 51 cm	ANCHO 30 cm	CAJAS 1 UNID.	AMARILLO

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PARKING Y APARCAMIENTOS

ESPEJO PARKING
Modelo ESPAL-60

- ESPEJO CONVEXO DE SEGURIDAD VIAL CON MARCO ROJO
- IDONEO PARA PARKING Y APARCAMIENTOS, GARAJES
- VISION GRAN ANGULAR
- USO EN EXTERIORES E INTERIORES
- MEDIDA DE 60 cm Y 85 cm de diametro
- POSIBILIDAD DE INCORPORAR POSTE DE 3 m.l.
Y SOPORTE PARED(ADICIONALES)

REFERENCIA	MEDIDAS	MATERIAL	CANTIDAD
ESPAL-60	ESPEJO 60 cm Ø		CAJAS 1 UNID.
ESPAL-85	ESPEJO 85 cm Ø		CAJAS 1 UNID.
SOPORTE-P60	TUBO 5 cm Ø	ACERO GALVANIZADO	CAJAS 1 UNID.
SOPORTE-P85	TUBO 7 cm Ø	ACERO GALVANIZADO	CAJAS 1 UNID.
SOPORTE-V60	POSTE 5 cm Ø LARGO 3 m.l.	ACERO GALVANIZADO	CAJAS 1 UNID.
SOPORTE-V85	POSTE 7 cm Ø LARGO 3 m.l.	ACERO GALVANIZADO	CAJAS 1 UNID.



CANTONERA PROTECCION POLIETILENO
Modelo CANTOPAL-200-P

- CANTONERA ESPECIAL PROTECCION ESQUINAS
- FABRICADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
- IDEAL PARA SALAS ACUSTICAS, MUEBLES, PILARES DE OBRA, ETC
- RESISTENTE AL AGUA Y LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA -40º/100º C
- EXCELENTES PROPIEDADES DE FLEXIBILIDAD Y AMORTIGUACION
- RECICLABLE 100% Y NO CONTIENE CFC (CLOROFLUOROCARBONOS)
- PERFILES DE 2 metros

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
CANTOPAL-20050P	50X50 mm PERFILES: 2 m.l.	NEGRO/AZUL	CAJAS 10 UNID.	POLIETILENO	PROTECCION ANGULOS, ESQUINERAS, REMATES, PILARES DE OBRA, ETC

SISTEMA PODOCATIL PODOTAC

SISTEMA PODOTACTIL PODOTAC

BOTON SISTEMA PODOTACTIL
Modelo PODOTAC-BDI-AD

- BOTON REDONDO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 PARA SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL
- FACILITAN LA MOVILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL TRANSITORIA, CEGUERA O BAJA VISION
- ALERTAN DE OBSTACULOS, CAMBIOS DE NIVEL, ESCALERAS, O PASOS DE PEATONES
- APTOS PARA USO INTERIOR/ EXTERIOR
- MODELOS TIPO DIANA Y DIAMANTE
- PLANTILLA DE INSTALACION DISPONIBLE

REFERENCIAS	MEDIDAS (mm)	MODELO	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PODOTAC-BDI-AD	DIAMETRO: 25 GROSOR: 0,45	ADHESIVO DIANA	CAJAS 50 UNID	ACERO INOXIDABLE AISI 316	SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL
PODOTAC-BDI-AN	DIAMETRO: 25 GROSOR: 0,45	ANCLAJE DIANA	CAJAS 50 UNID	ACERO INOXIDABLE AISI 316	SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL
PODOTAC-BDM-AD	DIAMETRO: 25 GROSOR: 0,45	ADHESIVO DIAMANTE	CAJAS 50 UNID	ACERO INOXIDABLE AISI 316	SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL
PODOTAC-BDM-AN	DIAMETRO: 25 GROSOR: 0,45	ANCLAJE DIAMANTE	CAJAS 50 UNID	ACERO INOXIDABLE AISI 316	SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL
PODOTAC-PLAB	PLANTILLA: 300x300	PLANTILLA	CAJAS 1 UNID.	ACERO GALVANIZADO	SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL

BANDA SISTEMA PODOTACTIL
Modelo PODOTAC-BANDM

- BANDA RECTANGULAR CON CANTOS BISELADOS
- FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 316 PARA SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL
- FACILITAN MOVILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL TRANSITORIA, CEGUERA O BAJA VISION
- ALERTAN DE OBSTACULOS, CAMBIOS DE NIVEL, ESCALERAS, O PASOS DE PEATONES
- APTOS PARA USO INTERIOR/ EXTERIOR
- MODELO TIPO DIAMANTE
- MEDIDAS: 280X25 mm

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PODOTAC-BANDM-AD	280X25X4,5	ACERO	CAJAS 1 UND.	ACERO INOXIDABLE AISI 316	SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL
PODOTAC-BANDM-AN	280X25X4,5	ACERO	CAJAS 1 UND.	ACERO INOXIDABLE AISI 316	SISTEMA PODOTACTIL DE ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD UNIVERSAL

REPARACIÓN DE PAVIMENTOS Y ASFALTOS

REPARACIÓN DE PAVIMENTOS Y ASFALTOS

ASFALTO EN FRIO
Modelo ASREP-25

- AGLOMERADO ASFALTICO DE APLICACION EN FRIO
- PREPARADO PARA SU USO INMEDIATO SIN PREPARACION PREVIA O IMPRIMACIONES
- NO PRECISA MEZCLA ALGUNA
- RECOMENDADO PARA REPARACIONES DE PEQUEÑAS SUPERFICIES Y BACHES
- CUBO DE 25 Kg. CON BOLSA DE PLASTICO PARA SU PERFECTA CONSERVACION
- SU CURADO TOTAL SE ALCANZA ENTRE 10 y 20 DIAS UNA VEZ APLICADO
- APLICAR EN CAPAS MAXIMO DE 5 en 5 cm

REFERENCIA	ENVASADO / RENDIMIENTO	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ASREP-25	CUBOS 25 Kg CADA CUBO: 1 m2 x cm	NEGRO	BOTE 1 UNID.	ASFALTO FRIO	REPARACIONES PAVIMENTOS



MALLA ESPECIAL SOLERAS HORMIGON FIBRA VIDRIO
Modelo MASOPAL

- MALLA DE REFUERZO PARA SOLERAS, ORMIGONES, IMPRESOS, Y CAPAS EN RECRECIDOS
- BAJO LOSA, MARMOL, PLAQUETAS Y TODO TIPO DE PAVIMENTOS
- FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO CON TRATAMIENTO ANTIALCALINO
- LIGERA, FACIL EN CORTE Y MANIPULACION
- REDUCE EL RIESGO DE FISURACIONES HASTA EN UN 70% CON RESPECTO AL MALLAZO TRADICIONAL
- LUZ DE MALLA DE 2X2 Y 4X4 cm
- PESO DE 140 gr/m2

REFERENCIA	MEDIDAS /CONTENIDO	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
MASOPAL-2020	LUZ: 2X2 cm ROLLO: 1X50 m	GRIS	CAJAS 1 UNID.	FIBRA DE VIDRIO	HORMIGONES, SOLERAS Y RECRECIDOS
MASOPAL-4040	LUZ: 4X4 cm ROLLO: 1X50 m	AZUL	CAJAS 1 UNID.	FIBRA DE VIDRIO	HORMIGONES, SOLERAS Y RECRECIDOS



JUNTA DILATACION NEOPRENO DOBLE CONICA
Modelo JUNPAL-PT

- JUNTA DE DILATACION FLEXIBLE CONCEBIDA ESPECIALMENTE PARA REALIZACION DE JUNTAS EN PAVIMENTOS DRENANTES Y POROSOS
- FABRICADA EN NEOPRENO O CAUCHO SINTETICO
- SE COLOCAN EN TRAMOS DE 5X5 m DE SUPERFICIE A CUBRIR
- IDONEA PARA REALIZACION DE PISTAS DE TENIS, PADEL, PISTAS ATLETISMO, BALONCESTO, Y EN GENERAL TODAS LA DEPORTIVAS
- ALTA RESISTENCIA Y FACIL EJECUCION
- ROLLOS DE 100 m

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JUNTPAL-PT206	20X6	NEGRO	ROLLOS: 100 m	NEOPRENO	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS DRENANTES Y/O POROSOS

SOPORTES PARA PAVIMENTOS FLOTANTES

SOPORTES PAVIMENTOS FLOTANTES

SOPORTE FIJO APILABLE PAVIMENTOS FLOTANTES
Modelo SOPAL

- SOPORTE FIJO (NO REGULABLE) Y APILABLE PARA PAVIMENTOS TECNICOS FLOTANTES
- FABRICADOS EN POLIETILENO (POLIOLEFINA) Y CARGA MINERAL ADICIONAL
- ALTURAS DE 10 y 15 mm (APILABLES ENTRE SI)
- MONTAJE EN SECO, CON MORTERO, ADHESIVOS O PUNTAS DE ACERO
- CARGA ADMISIBLE HASTA 8000 kg
- APTO PARA LOSAS DE TERRAZO, PREFABRICADOS HORMIGON, MADERA, ETC
- FÁCIL Y RAPIDA COLOCACION

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
SOPAL-10	100X100X10	NEGRO	CAJAS 280 UNID.	POLIOLEFINA	PAVIMENTOS FLOTANTES TECNICOS ELEVADOS
SOPAL-15	100X100X15	NEGRO	CAJAS 280 UNID.	POLIOLEFINA	PAVIMENTOS FLOTANTES TECNICOS ELEVADOS

PLOT SOPORTE TELESCOPICO PAVIMENTO FLOTANTE
Modelo SOTEPAL

- SOPORTE TELESCOPICO (PLOT) REGULABLE EN ALTURA PARA PAVIMENTOS FLOTANTES
- FABRICADO EN POLIOLEFINA (POLIETILENO) CON ADICION CARGAS NATURALES
- INCORPORA GIRADOR PARA REGULACION DE ALTURAS SIN NECESIDAD DE QUITAR EL PAVIMENTO
- HASTA 750 Kg. DE CAPACIDAD DE RESISTENCIA A LA ROTURA POR COMPRESION
- ALTURA REGULABLE DE 30 a 310 mm
- GRAN ESTABILIDAD, FACIL Y RAPIDO MONTAJE

REFERENCIA	ALTURA (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
SOTEPAL-3/5	30-50	NEGRO	CAJAS 100 UNID.	POLIOLEFINA	PAVIMENTOS FLOTANTES TECNICOS ELEVADOS
SOTEPAL-5/7	50-70	NEGRO	CAJAS 100 UNID.	POLIOLEFINA	PAVIMENTOS FLOTANTES TECNICOS ELEVADOS
SOTEPAL-7/10	70-100	NEGRO	CAJAS 100 UNID.	POLIOLEFINA	PAVIMENTOS FLOTANTES TECNICOS ELEVADOS
SOTEPAL-10/13	100-135	NEGRO	CAJAS 100 UNID.	POLIOLEFINA	PAVIMENTOS FLOTANTES TECNICOS ELEVADOS
SOTEPAL-13/17	135-170	NEGRO	CAJAS 100 UNID.	POLIOLEFINA	PAVIMENTOS FLOTANTES TECNICOS ELEVADOS
SOTEPAL-17/19	170-190	NEGRO	CAJAS 100 UNID.	POLIOLEFINA	PAVIMENTOS FLOTANTES TECNICOS ELEVADOS
SOTEPAL-19/22	190-225	NEGRO	CAJAS 100 UNID.	POLIOLEFINA	PAVIMENTOS FLOTANTES TECNICOS ELEVADOS
SOTEPAL-22/26	225-260	NEGRO	CAJAS 100 UNID.	POLIOLEFINA	PAVIMENTOS FLOTANTES TECNICOS ELEVADOS
SOTEPAL-26/28	260-280	NEGRO	CAJAS 100 UNID.	POLIOLEFINA	PAVIMENTOS FLOTANTES TECNICOS ELEVADOS
SOTEPAL-28/31	280-310	NEGRO	CAJAS 100 UNID.	POLIOLEFINA	PAVIMENTOS FLOTANTES TECNICOS ELEVADOS

JUNTAS DE DILATACIÓN PARA SUELOS Y FACHADAS

JUNTAS DE DILATACIÓN PARA SUELOS Y FACHADAS

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

JUNTA DILATACION PVC CUADRADA
Modelo JDC

- JUNTA DILATACION PVC CUADRADA PARA PAVIMENTOS Y SUELOS
- ABSORBE LAS DILATACIONES DEL SOPORTE
- FABRICADA EN COEXTRUSION (PARTE RIGIDA) Y (PARTE FLEXIBLE)
- NO APTA PARA JUNTAS ESTRUCTURALES
- MEDIDAS DE 10 y 12 mm DE ALTURA
- FACIL COLOCACION

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JDC-10	8X10	GRIS	CAJAS 100 UNID.	PVC	JUNTAS DE DILATACION EN GENERAL
JDC-12	8X12	GRIS	CAJAS 100 UNID.	PVC	JUNTAS DE DILATACION EN GENERAL

JUNTA DILATACION PVC "FLECHA"
Modelo JDF-30

- JUNTA DILATACION PVC TIPO FLECHA PARA PAVIMENTOS Y SUELOS
- IDEAL PARA COLOCACION CON MORTERO
- ABSORBE LOS MOVIMIENTOS DEL SOPORTE
- FABRICADA EN COEXTRUSION (PARTE RIGIDA) y (PARTE FLEXIBLE)
- FACIL COLOCACION

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JDF-30-GR	8X30 mm LARGO: 2,50 m.l.	GRIS CLARO	CAJAS 50 UNID.	PVC	JUNTAS PARA SUELOS Y SOLERAS
JDF-30-BG	8X30 mm LARGO: 2,50 m.l.	BEIGE	CAJAS 50 UNID.	PVC	JUNTAS PARA SUELOS Y SOLERAS

TAPAJUNTAS PVC PARA JUNTAS DILATACION
Modelo JF-300

- TAPAJUNTAS EN PVC PARA JUNTAS DE DILATACION CON GRAPAS DE ANCLAJE PARA SUJECCION
- ASPECTO DECORATIVO EN TERMINACION PARA UTILIZAR EN FACHADAS, SUELOS Y TECHOS
- COLORES BLANCO, MARFIL Y GRIS CLARO
- GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE (CLIPS) DE 40 mm
- 5 CLIPS INCORPORADOS POR PERFIL
- PERFILES DE 3 m.l. CON PIEZAS DE UNION ENTRE PERFILES PARA LARGOS MAYORES

REFERENCIA	CLIPS	ANCHO JUNTA	PROFUND. MINIMA	ANCHURA JUNTA A TAPAR	LARGO	COLOR	CAJAS
JF-300-B	CLIP-40	5 cm	38 mm	de 10 a 35 mm	3 m.l.	BLANCO	10 UNID.
JF-300-G	CLIP-40	5 cm	38 mm	de 10 a 35 mm	3 m.l.	GRIS CLARO	10 UNID.
JF-300-M	CLIP-40	5 cm	38 mm	de 10 a 35 mm	3 m.l.	MARFIL	10 UNID.
JF7-300-B	CLIP-40	7 cm	38 mm	de 35 a 60 mm	3 m.l.	BLANCO	10 UNID.
JF7-300-G	CLIP-40	7 cm	38 mm	de 35 a 60 mm	3 m.l.	GRIS CLARO	10 UNID.
JF7-300-M	CLIP-40	7 cm	38 mm	de 35 a 60 mm	3 m.l.	MARFIL	10 UNID.

JUNTAS DE DILATACIÓN PARA SUELOS Y FACHADAS



JUNTA DILATACION PVC VERTICAL Y PLANA
Modelo JUMO-1.6

- JUNTA DILATACION PVC PARA SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO (SATE)
- APTA PARA JUNTAS PLANAS Y VERTICALES
- PERFIL CON MALLA ANTIALCALINA PEGADA Y COSIDA CON JUNTA PVC FLEXIBLE
- ALA DE 10+10 cm
- RESISTENTE A LOS RAYOS UV E IMPERMEABLE
- PARA JUNTAS DE 10 a 35 mm

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JUMO-1.6	ESPESOR JUNTA: 30/35 mm PERFILES: 2,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 25 UNID	PVC Y MALLA FIBRA VIDRIO	SISTEMAS SATE, ETICS, Y SIMILARES



TAPAJUNTAS PVC EN ANGULO PARA JUNTAS DILATACION FACHADAS
Modelo JFA-300

- TAPAJUNTAS EN PVC PARA JUNTAS DE DILATACION EN ANGULO
- GRAPAS DE ANCLAJE (CLIPS) EN ACERO INOXIDABLE
- ASPECTO DECORATIVO EN TERMINACION PARA UTILIZAR EN FACHADAS, TECHOS Y SUELOS
- COLORES BLANCO, MARFIL Y GRIS CLARO
- GRAPAS DE 40 mm DE PROFUNDIDAD
- 4 CLIPS INCORPORADOS POR PERFIL
- PERFILES DE 3 m.l. CON PIEZAS DE UNION ENTRE PERFILES PARA LARGOS MAYORES

REFERENCIA	CLIPS	PROFUND. MINIMA	ANCHURA JUNTA A TAPAR	LARGO	COLOR	CAJAS
JFA-300-B	CLIP-40	38 mm	DE 10 a 35 mm	3 m.l.	BLANCO	10 UNID.
JFA-300-G	CLIP-40	38 mm	DE 10 a 35 mm	3 m.l.	GRIS CLARO	10 UNID.
JFA-300-M	CLIP-40	38 mm	DE 10 a 35 mm	3 m.l.	MARFIL	10 UNID.
JFA7-300-B	CLIP-40	38 mm	DE 35 a 50 mm	3 m.l.	BLANCO	10 UNID.
JFA7-300-G	CLIP-40	38 mm	DE 35 a 50 mm	3 m.l.	GRIS CLARO	10 UNID.
JFA7-300-M	CLIP-40	38 mm	DE 35 a 50 mm	3 m.l.	MARFIL	10 UNID.



JUNTA DE COMPRESION CAUCHO EPDM
Modelo JCN-E10

- JUNTA DE CAUCHO EPDM PARA JUNTAS DE PAREDES Y TECHOS
- PERFECTO SELLADO Y ESTANQUEIDAD DE LA JUNTA
- ALTERNATIVA A LAS MASILLAS ELASTICAS TRADICIONALES Y COSTOSAS DE MANTENER
- EXCELENTE DURABILIDAD, RESISTENCIA A INTEMPERIE Y GRAN ELASTICIDAD
- APTA PARA ACABADOS INTERIORES O EXTERIORES
- FACIL Y RAPIDA COLOCACION MEDIANTE PRESION EN LA JUNTA

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JCN-E10	JUNTAS: 5-15 mm	NEGRO	ROLLOS 25 m	CAUCHO EPDM	TODO TIPO DE JUNTAS DE INTERIOR O EXTERIOR
JCN-E20	JUNTAS: 12-28 mm	NEGRO	ROLLOS 25 m	CAUCHO EPDM	TODO TIPO DE JUNTAS DE INTERIOR O EXTERIOR

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

JUNTAS DE DILATACIÓN PARA SUELOS Y FACHADAS

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

JUNTA DILATACION PVC HORMIGONES Y SOLERAS
Modelo JR

- JUNTA PVC EN EXTRUSION PARA PAVIMENTOS Y SOLERAS DE HORMIGON
- CONTROLA LA DILATACION Y RETRACCION DEL HORMIGON EN SOLERAS DE HASTA 25 cm
- EVITA EL AGRIETAMIENTO Y ABSORBE LOS MOVIMIENTOS DE DICHAS SOLERAS
- SE UTILIZA COMO GUIA Y MAESTRA PARA SU NIVELADO
- CASI INVISIBLE EN SU ACABADO EVITANDO CORTES Y SELLADOS MUY COSTOSOS
- JUNTAS DE 40 y 80 mm DE ALTURA

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JR-40	ALTURA: 4 cm PERFILES: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 20 UNID.	PVC	JUNTAS PARA HORMIGONES Y SOLERAS
JR-80	ALTURA: 8 cm PERFILES: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 20 UNID.	PVC	JUNTAS PARA HORMIGONES Y SOLERAS

CANALON DESAGÜE PVC PARA HORMIGONES Y SOLERAS
Modelo CANDEPAL

- CANALON DE PVC IDONEO PARA LA RECOGIDA DE AGUAS DE LLUVIA Y FILTRACIONES
- PERFECTA FIJACION AL HORMIGON POR SUS AMPLIAS ALAS LATERALES
- BASE COMPATIBLE CON NUESTRO PRODUCTO BASEPAL-80
- ENCUENTRO PERFECTO CON EL HORMIGON O ACABADO POR SUS BORDES REDONDOS
- UTILIZACION EN PARKING, SOTANOS, GARAJES, SUPERFICIES COMERCIALES E INDUSTRIALES

REFERENCIA	MEDIDAS Y PESO (gr/m.l.)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
CANDEPAL-300	VER FOTO PESO: 866 gr	GRIS	CAJAS 10 UNID.	PVC	HORMIGONES Y SOLERAS

SOPORTE PVC PARA JUNTA DILATACION Y CANALON DE DESAGÜE
Modelo BASEPAL

- SOPORTE BASE PVC PARA JUNTAS DE DILATACION Y CANALONES DE DESAGÜE
- SUPLEMENTA LA ALTURA DE LA JUNTA Y CANALON HASTA EL NIVEL DESEADO EVITANDO SU DESPLAZAMIENTO AL HORMIGONAR
- SE COLOCAN COGIDOS A LA JUNTA CADA 60 Ó 70 cm MEDIANTE CABILLA DE HIERRO DE 12 mm
- FACIL Y RAPIDA COLOCACION
- DISPONIBLE PARA JUNTAS DE ALTURA 4 Y 8 cm
- SE USAN PARA UNIR DOS PERFILES DE JUNTA O CANALON

REFERENCIA	MEDIDAS Y PESO	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
BASEPAL-40	30X35X35 mm PESO: 14 gr	NEGRO	BOLSAS 50 UNID.	PVC	JUNTAS HORMIGON DE 4 cm
BASEPAL-80	60x35x35 mm PESO: 19 gr	NEGRO	BOLSAS 50 UNID.	PVC	JUNTAS HORMIGON de 8 cm Y CANALONES

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

JUNTAS DE DILATACIÓN PARA SUELOS Y FACHADAS



JUNTA DILATACION ACERO INOXIDABLE
Modelo JUNTAX-250-12

- JUNTA DE DILATACION EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PARA SUELOS Y PAVIMENTOS
- ABSORBE LAS DILATACIONES DEL SOPORTE
- ELEGANTE, SUTIL Y MUY DISCRETA
- FACIL COLOCACION Y RAPIDEZ
- DISPONIBLE EN BRILLO Y MATE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JUNTAX-250-12-PB	h: 12 mm a: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	JUNTAS PARA SUELOS
JUNTAX-250-12-PM	h: 12 mm a: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	PLATA MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	JUNTAS PARA SUELOS



TAPAJUNTAS ALUMINIO
Modelo TAJUNPAL

- TAPAJUNTAS FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO PLATA MATE
- CONCEBIDO PARA TAPAR JUNTAS DE 5 a 40 mm TANTO EN SENTIDO VERTICAL COMO HORIZONTAL
- TECHOS, SUELOS, PAREDES O FACHADAS SON SUS APLICACIONES HABITUALES
- ANTIDESLIZANTE DEBIDO A SU DISEÑO ESTRIADO
- ALTA CAPACIDAD DE CARGA
- SE INSTALA MEDIANTE COLA O SILICONA DE CALIDAD, O TORNILLERÍA (No Incl.)

REFERENCIA	MEDIDAS PERFIL DE 2,50 m.l.	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TAJUNPAL-36	36 mm CUBRE JUNTAS: De 5 a 20 mm	PLATA MATE	25 UNID.	ALUMINIO ANOD.	CUBRIR O TAPAR JUNTAS, TRANSITOS DE PASO
TAJUNPAL-60	60 mm CUBRE JUNTAS: De 5 a 40 mm	PLATA MATE	25 UNID.	ALUMINIO ANOD.	CUBRIR O TAPAR JUNTAS, TRANSITOS DE PASO

JUNTA DILATACION ACERO
Modelo PALWEL

- JUNTA DILATACION FABRICADA EN ACERO S-355-MC PARA SER ENCAJADA EN PAVIMENTOS DE HORMIGON
- IMPIDE MOVIMIENTOS LONGITUDINALES DE LA LOSA DE HORMIGON
- PERMITE MOVIMIENTOS BIDIRECCIONALES
- EVITA FORMACION DE GRIETAS Y FISURAS
- ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO
- DISPONIBLES PIEZAS ESPECIALES (ANGULO, CRUZ, L Y T)

JUNTA DILATACION SINUOSA ACERO
Modelo PALWEL-SIN

- JUNTA DILATACION DE TRAZADO SINUOSO FABRICADA EN ACERO S-355 NEGRO PARA SER ENCAJADA EN PAVIMENTOS DE HORMIGON
- IMPIDE MOVIMIENTOS LONGITUDINALES DE LA LOSA DE HORMIGON
- PERMITE MOVIMIENTOS BIDIRECCIONALES
- EVITA FORMACION DE GRIETAS Y FISURAS
- ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO PERMANENTE

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

JUNTAS DE DILATACIÓN PARA SUELOS Y FACHADAS

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

CORDON CORTAFUEGOS
Modelo PALFIRE

- CORDON CORTAFUEGOS PARA JUNTAS FABRICADO EN FIBRAS MINERALES INCOMBUSTIBLES Y ECOLOGICAS
- EXCELENTE AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO, ASÍ COMO AL FUEGO Y GASES CALIENTES QUE SE PRODUCEN EN LA COMBUSTION
- HIDROFUGOS (REPELEN EL AGUA)
- IGNIFUGOS (HASTA 4 HORAS DE RESISTENCIA AL FUEGO A-1)
- NO CONTIENEN AMIANTOS
- NO SE PUDREN
- DISPONIBLES DIVERSOS DIAMETROS

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PALFIRE-20	DIAM: 20 mm JUNTA: 10/15 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-30	DIAM: 30 mm JUNTA: 15/20 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-40	DIAM: 40 mm JUNTA: 20/30 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-50	DIAM: 50 mm JUNTA: 30/40 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-60	DIAM: 60 mm JUNTA: 40/50 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-80	DIAM: 80 mm JUNTA: 50/60 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC



JUNTA DILATACION ALUMINIO/PVC RIGIDO
Modelo JARPVC-250

- PERFIL JUNTA DE DILATACION FABRICADO EN ALUMINIO CON BANDA DE PVC EN COLOR
- DISPONIBLE EN BLANCO, GRIS Y NEGRO
- APTO PARA REALIZACION DE JUNTAS DE MOVIMIENTO EN PAVIMENTOS Y SOLADOS
- ADMITE PULIDO MECANICO
- IDONEO PARA ACABADOS EN EXTERIOR O INTERIOR
- SE RECOMIENDA SU COLOCACIÓN CADA 5 METROS LINEALES DE PAVIMENTO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JARPVC-250-10B	ALTURA: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS
JARPVC-250-12B	ALTURA: 12 mm LARGO: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS
JARPVC-250-10G	ALTURA: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS
JARPVC-250-12G	ALTURA: 12 mm LARGO: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS
JARPVC-250-10N	ALTURA: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS
JARPVC-250-12N	ALTURA: 12 mm LARGO: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO/PVC	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS

JUNTAS DE DILATACIÓN PARA SUELOS Y FACHADAS

JUNTA DILATACION ALUMINIO -EPDM FLEXIBLE
Modelo JAFCA-250

- PERFIL JUNTA DILATACION FLEXIBLE FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL Y CUERPO DE CAUCHO MICROCELULAR (EPDM) COLOR NEGRO
- APTO PARA REALIZACION DE JUNTAS DE AMPLIO MOVIMIENTO EN PAVIMENTOS Y SOLADOS
- ABSORBE DILATACIONES Y CONTRACCIONES PRODUCIDAS POR VARIACIONES TERMICAS
- ADMITE PULIDO MECANICO
- USO INTERIOR Y EXTERIOR
- SE RECOMIENDA SU COLOCACION CADA 5 METROS

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JAFCA-250-10	ALTURA: 10 mm LARGO: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO-EPDM	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS
JAFCA-250-12	ALTURA: 12 mm LARGO: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 25 UNID.	ALUMINIO-EPDM	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS Y SOLADOS

JUNTA TERRAZO LATON
Modelo PL-270

- PERFIL JUNTA TERRAZO FABRICADO EN LATON MACIZO NATURAL
- SE UTILIZA COMO JUNTA PARA REALIZAR DESPIECES Y DIVISIONES EN EL PAVIMENTO
- PERMITE SER PULIDO O DESBASTADO EN OBRA A LA VEZ QUE EL PAVIMENTO
- SU COLOR DORADO ES IDONEO COMO COMBINACIÓN DECORATIVA Y ELEGANTE ACABADO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PL-270	4,5X3X25 mm	DORADO	CAJAS 20 UNID.	LATON NATURAL	JUNTAS DE TERRAZO, PIEDRA NATURAL, APLACADOS, ETC



JUNTA DILATACION NEOPRENO DOBLE CONICA
Modelo JUNPAL-PT

- JUNTA DE DILATACION FLEXIBLE CONCEBIDA ESPECIALMENTE PARA REALIZACION DE JUNTAS EN PAVIMENTOS DRENANTES Y POROSOS
- FABRICADA EN NEOPRENO O CAUCHO SINTETICO
- SE COLOCAN EN TRAMOS DE 5X5 m DE SUPERFICIE A CUBRIR
- IDONEA PARA REALIZACION DE PISTAS DE TENIS, PADEL, PISTAS ATLETISMO, BALONCESTO, Y EN GENERAL TODAS LA DEPORTIVAS
- ALTA RESISTENCIA Y FACIL EJECUCION
- ROLLOS DE 100 m

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JUNTPAL-PT206	20X6	NEGRO	ROLLOS: 100 m	NEOPRENO	JUNTAS DILATACION PAVIMENTOS DRENANTES Y/O POROSOS

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

JUNTAS DE DILATACIÓN PARA SUELOS Y FACHADAS

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

JUNTA DILATACION ALUMINIO-EPDM FLEXIBLE
Modelo JARPVC+250

- PERFIL JUNTA DILATACION FLEXIBLE FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL Y CUERPO DE CAUCHO MICROCELULAR (EPDM)
- APTO PARA REALIZACION DE JUNTAS DE AMPLIO MOVIMIENTO EN PAVIMENTOS Y SOLADOS
- ABSORBE DILATACIONES Y CONTRACCIONES PRODUCIDAS POR VARIACIONES TERMICAS
- ADMITE PULIDO MECANICO
- USO INTERIOR Y EXTERIOR
- JUNTA EPDM EN COLORES GRIS, BLANCO Y NEGRO

REFERENCIAS	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JARPVC+250-10G	ALTURA: 10 mm PERFILES: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 20 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTA DE DILATACION PAVIMENTOS, SOLADOS, GRES, ETC
JARPVC+250-10B	ALTURA: 10 mm PERFILES: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 20 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTA DE DILATACION PAVIMENTOS, SOLADOS, GRES, ETC
JARPVC+250-10N	ALTURA: 10 mm PERFILES: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 20 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTA DE DILATACION PAVIMENTOS, SOLADOS, GRES, ETC
JARPVC+250-12G	ALTURA: 12 mm PERFILES: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 20 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTA DE DILATACION PAVIMENTOS, SOLADOS, GRES, ETC
JARPVC+250-12B	ALTURA: 12 mm PERFILES: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 20 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTA DE DILATACION PAVIMENTOS, SOLADOS, GRES, ETC
JARPVC+250-12N	ALTURA: 12 mm PERFILES: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 20 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTA DE DILATACION PAVIMENTOS, SOLADOS, GRES, ETC
JARPVC+250-15G	ALTURA: 15 mm PERFILES: 2,50 m.l.	GRIS	CAJAS 20 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTA DE DILATACION PAVIMENTOS, SOLADOS, GRES, ETC
JARPVC+250-15B	ALTURA: 15 mm PERFILES: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 20 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTA DE DILATACION PAVIMENTOS, SOLADOS, GRES, ETC
JARPVC+250-15N	ALTURA: 15 mm PERFILES: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 20 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTA DE DILATACION PAVIMENTOS, SOLADOS, GRES, ETC

TAPAJUNTAS ALUMINIO NATURAL + EPDM NEGRO
Modelo TAJUNPAL-47EPDM

- TAPAJUNTAS FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL + CAUCHO EPDM NEGRO
- CONCEBIDO PARA TAPAR JUNTAS DE 5 a 30 mm
- EN SENTIDO VERTICAL U HORIZONTAL
- TECHOS, SUELOS, PAREDES O FACHADAS SON SUS APLICACIONES HABITUALES
- ANTIDESLIZANTE DEBIDO A SU DISEÑO ESTRIADO
- MEDIA CAPACIDAD DE CARGA
- SE INSTALA CON COLA O SILICONA DE CALIDAD, O TORNILLERÍA (NO INCLUIDA)

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TAJUNPAL-47EPDM	ANCHO: 47 mm EPDM: 28 mm PERFILES: 2,50 m.l.	NEGRO	CAJAS 10 UNID.	ALUM/EPDM	TAPAJUNTAS,JUNTAS DILATACION, HUECOS, ETC

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

JUNTAS DE DILATACIÓN PARA SUELOS Y FACHADAS



JUNTA DILATACION FLECHA ALUMINO/PVC

Modelo JDF-300-AL

- JUNTA DILATACION TIPO FLECHA FABRICADA EN PVC Y TERMINACION DE ALUMINIO NATURAL
- IDEAL PARA COLOCACION EN PAVIMENTOS, HORMIGONES PRECORTADOS, FORJADOS Y SUELOS EN GENERAL
- ADMITE PULIDO
- ABSORBE LOS MOVIMIENTOS DEL SOPORTE
- RECOMENDABLE EN LUGARES DE ALTO TRANSITO, AEROPUERTOS, CENTROS COMERCIALES, ESTACIONES, ETC
- FACIL COLOCACION Y EXCELENTE ACABADO FINAL

REFERENCIA	MEDIDAS: 30X6 mm	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JDF-300-AL	PVC: 26X7 mm ALUM: 15X6 mm	GRIS	CAJAS 10 UND.	PVC/ALUM	PAVIMENTOS, SOLADOS, HORMIGONES PRECORTADOS Y SUELOS

JUNTA ESTRUCTURAL ALUMINIO + NEOPRENO

Modelo PALGDA

- JUNTA ESTRUCTURAL DE DILATACION FABRICADA EN DOBLE "L" DE ALUMINIO NATURAL PERFORADO DE 50 mm DE ALTURA
- INCORPORA JUNTA DE CAUCHO/NEOPRENO DE 25/35 mm
- COLORES GRIS Y NEGRO
- ADMITE MOVIMENTOS DE +- 5 mm
- GRAN RESISTENCIA MECANICA, ELASTICIDAD Y FACIL INSTALACION SIN MANTENIMIENTO
- CARGAS ADMITIDAS DE HASTA 1000 Kg POR EJE EN VEHICULOS PESADOS

REFERENCIAS	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PALGDA-25-50N	50X25 PERFILES: 3 m.l.	NEGRO	CAJAS: 5 UNID.	ALUM/NEOPRENO	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALGDA-25-50G	50X25 PERFILES: 3 m.l.	GRIS	CAJAS: 5 UNID.	ALUM/NEOPRENO	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALGDA-35-50N	50X35 PERFILES: 3 m.l.	NEGRO	CAJAS: 5 UNID.	ALUM/NEOPRENO	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALGDA-35-50G	50X35 PERFILES: 3 m.l.	GRIS	CAJAS: 5 UNID.	ALUM/NEOPRENO	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

JUNTAS DE DILATACIÓN PARA SUELOS Y FACHADAS

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

JUNTA ESTRUCTURAL ALUMINIO + CAUCHO EPDM
Modelo PALEXPAN

- JUNTA ESTRUCTURAL DE DILATACION FABRICADA EN DOBLE "L" DE ALUMINIO NATURAL PERFORADO DE 20/40 mm DE ALTURA
- INCORPORA JUNTA DE CAUCHO/EPDM DE 24/45 mm
- COLORES GRIS Y NEGRO
- ADMITE MOVIMENTOS DE +- 5 mm
- GRAN RESISTENCIA MECANICA, ELASTICIDAD Y FACIL INSTALACION SIN MANTENIMIENTO
- CARGAS ADMITIDAS DE HASTAS 1000 Kg POR EJE EN VEHICULOS PESADOS

REFERENCIAS	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PALEXPAN-20N	20X24 PERFILES: 3 m.l.	NEGRO	CAJAS 5 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALEXPAN-20G	20X24 PERFILES: 3 m.l.	GRIS	CAJAS 5 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALEXPAN-40N	40X45 PERFILES: 3 m.l.	NEGRO	CAJAS 5 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALEXPAN-40G	40X45 PERFILES: 3 m.l.	GRIS	CAJAS 5 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC

JUNTA ESTRUCTURAL ALUMINIO + NEOPRENO
Modelo PALGDA-55

- JUNTA ESTRUCTURAL DE DILATACION FABRICADA EN DOBLE "L" DE ALUMINIO NATURAL PERFORADO
- ALTURAS: 35/50/80 mm
- INCORPORA JUNTA DE CAUCHO/NEOPRENO DE 55 mm
- COLORES GRIS Y NEGRO
- ADMITE MOVIMENTOS DE +- 5 mm
- GRAN RESISTENCIA MECANICA, ELASTICIDAD Y FACIL INSTALACION SIN MANTENIMIENTO
- CARGAS ADMITIDAS DE HASTA 1000 Kg POR EJE EN VEHICULOS PESADOS

REFERENCIAS	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PALGDA-55-35N	55X35X155 PERFILES: 3 m.l.	NEGRO	CAJAS: 10 UNID.	ALUM/NEOPRENO	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALGDA-55-35G	55X35X155 PERFILES: 3 m.l.	GRIS	CAJAS: 10 UNID.	ALUM/NEOPRENO	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALGDA-55-50N	55X50X155 PERFILES: 3 m.l.	NEGRO	CAJAS: 10 UNID.	ALUM/NEOPRENO	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALGDA-55-50G	55X50X155 PERFILES: 3 m.l.	GRIS	CAJAS: 10 UNID.	ALUM/NEOPRENO	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALGDA-55-80N	55X80X155 PERFILES: 3 m.l.	NEGRO	CAJAS: 10 UNID.	ALUM/NEOPRENO	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALGDA-55-80G	55X80X155 PERFILES: 3 m.l.	GRIS	CAJAS: 10 UNID.	ALUM/NEOPRENO	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC

JUNTAS ESTRUCTURALES DE DILATACIÓN

JUNTAS ESTRUCTURALES DE DILATACIÓN

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

JUNTA ESTRUCTURAL ALUMINIO + NEOPRENO
Modelo PALGDA

- JUNTA ESTRUCTURAL DE DILATACION FABRICADA EN DOBLE "L" DE ALUMINIO NATURAL PERFORADO DE 50 mm DE ALTURA
- INCORPORA JUNTA DE CAUCHO/NEOPRENO DE 25/35 mm
- COLORES GRIS Y NEGRO
- ADMITE MOVIMENTOS DE +- 5 mm
- GRAN RESISTENCIA MECANICA, ELASTICIDAD Y FACIL INSTALACION SIN MANTENIMIENTO
- CARGAS ADMITIDAS DE HASTA 1000 Kg POR EJE EN VEHICULOS PESADOS

REFERENCIAS	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PALGDA-25-50N	50X25 PERFILES: 3 m.l.	NEGRO	CAJAS: 5 UNID.	ALUM/NEOPRENO	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALGDA-25-50G	50X25 PERFILES: 3 m.l.	GRIS	CAJAS: 5 UNID.	ALUM/NEOPRENO	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALGDA-35-50N	50X35 PERFILES: 3 m.l.	NEGRO	CAJAS: 5 UNID.	ALUM/NEOPRENO	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALGDA-35-50G	50X35 PERFILES: 3 m.l.	GRIS	CAJAS: 5 UNID.	ALUM/NEOPRENO	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC

JUNTA ESTRUCTURAL ALUMINIO + NEOPRENO
Modelo PALGDA-55

- JUNTA ESTRUCTURAL DE DILATACION FABRICADA EN DOBLE "L" DE ALUMINIO NATURAL PERFORADO
- ALTURAS: 35/50/80 mm
- INCORPORA JUNTA DE CAUCHO/NEOPRENO DE 55 mm
- COLORES GRIS Y NEGRO
- ADMITE MOVIMENTOS DE +- 5 mm
- GRAN RESISTENCIA MECANICA, ELASTICIDAD Y FACIL INSTALACION SIN MANTENIMIENTO
- CARGAS ADMITIDAS DE HASTA 1000 Kg POR EJE EN VEHICULOS PESADOS

REFERENCIAS	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PALGDA-55-35N	55X35X155 PERFILES: 3 m.l.	NEGRO	CAJAS: 10 UNID.	ALUM/NEOPRENO	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALGDA-55-35G	55X35X155 PERFILES: 3 m.l.	GRIS	CAJAS: 10 UNID.	ALUM/NEOPRENO	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALGDA-55-50N	55X50X155 PERFILES: 3 m.l.	NEGRO	CAJAS: 10 UNID.	ALUM/NEOPRENO	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALGDA-55-50G	55X50X155 PERFILES: 3 m.l.	GRIS	CAJAS: 10 UNID.	ALUM/NEOPRENO	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALGDA-55-80N	55X80X155 PERFILES: 3 m.l.	NEGRO	CAJAS: 10 UNID.	ALUM/NEOPRENO	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALGDA-55-80G	55X80X155 PERFILES: 3 m.l.	GRIS	CAJAS: 10 UNID.	ALUM/NEOPRENO	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

JUNTAS ESTRUCTURALES DE DILATACIÓN

JUNTA DILATACION ACERO
Modelo PALWEL

- JUNTA DILATACION FABRICADA EN ACERO S-355-MC PARA SER ENCAJADA EN PAVIMENTOS DE HORMIGON
- IMPIDE MOVIMIENTOS LONGITUDINALES DE LA LOSA DE HORMIGON
- PERMITE MOVIMIENTOS BIDIRECCIONALES
- EVITA FORMACION DE GRIETAS Y FISURAS
- ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO
- DISPONIBLES PIEZAS ESPECIALES (ANGULO, CRUZ, L Y T)

JUNTA DILATACION SINUOSA ACERO
Modelo PALWEL-SIN

- JUNTA DILATACION DE TRAZADO SINUOSO FABRICADA EN ACERO S-355 NEGRO PARA SER ENCAJADA EN PAVIMENTOS DE HORMIGON
- IMPIDE MOVIMIENTOS LONGITUDINALES DE LA LOSA DE HORMIGON
- PERMITE MOVIMIENTOS BIDIRECCIONALES
- EVITA FORMACION DE GRIETAS Y FISURAS
- ALTA RESISTENCIA PARA TRAFICO PESADO PERMANENTE

JUNTA ESTRUCTURAL ALUMINIO + CAUCHO EPDM
Modelo PALEXPAN

- JUNTA ESTRUCTURAL DE DILATACION FABRICADA EN DOBLE "L" DE ALUMINIO NATURAL PERFORADO DE 20/40 mm DE ALTURA
- INCORPORA JUNTA DE CAUCHO/EPDM DE 24/45 mm
- COLORES GRIS Y NEGRO
- ADMITE MOVIMENTOS DE +- 5 mm
- GRAN RESISTENCIA MECANICA, ELASTICIDAD Y FACIL INSTALACION SIN MANTENIMIENTO
- CARGAS ADMITIDAS DE HASTAS 1000 Kg POR EJE EN VEHICULOS PESADOS

REFERENCIAS	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PALEXPAN-20N	20X24 PERFILES: 3 m.l.	NEGRO	CAJAS 5 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALEXPAN-20G	20X24 PERFILES: 3 m.l.	GRIS	CAJAS 5 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALEXPAN-40N	40X45 PERFILES: 3 m.l.	NEGRO	CAJAS 5 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC
PALEXPAN-40G	40X45 PERFILES: 3 m.l.	GRIS	CAJAS 5 UNID.	ALUM/EPDM	JUNTAS ESTRUCTURALES DILATACION, HIPERMERCADOS, PARKING, FABRICAS, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

JUNTAS ESTRUCTURALES DE DILATACIÓN

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

CORDON CORTAFUEGOS
Modelo PALFIRE

- CORDON CORTAFUEGOS PARA JUNTAS FABRICADO EN FIBRAS MINERALES INCOMBUSTIBLES Y ECOLOGICAS
- EXCELENTE AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO, ASÍ COMO AL FUEGO Y GASES CALIENTES QUE SE PRODUCEN EN LA COMBUSTION
- HIDROFUGOS (REPELEN EL AGUA)
- IGNIFUGOS (HASTA 4 HORAS DE RESISTENCIA AL FUEGO A-1)
- NO CONTIENEN AMIANTOS
- NO SE PUDREN
- DISPONIBLES DIVERSOS DIAMETROS

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PALFIRE-20	DIAM: 20 mm JUNTA: 10/15 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-30	DIAM: 30 mm JUNTA: 15/20 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-40	DIAM: 40 mm JUNTA: 20/30 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-50	DIAM: 50 mm JUNTA: 30/40 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-60	DIAM: 60 mm JUNTA: 40/50 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-80	DIAM: 80 mm JUNTA: 50/60 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC



SISTEMAS DE AISLAMIENTO EXTERIOR (SATE)

SISTEMAS DE AISLAMIENTO EXTERIOR (SATE)

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

TACOS FIJACIÓN SISTEMAS AISLAMIENTO SATE

Modelo PF

- TACOS DE FIJACIÓN DE POLIPROPILENO PARA SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR (SATE), PANELES DE LANA MINERAL O LANA DE VIDRIO, ETC.
- SISTEMA DE AGARRE POR EXPANSION TANTO EN MATERIALES HUECOS COMO MACIZOS
- GRAN RESISTENCIA AL ALARGAMIENTO, IMPACTO Y DUREZA, ASÍ COMO CARGA DE ROTURA A LA TRACCION
- CLAVO ADICIONAL DE FIBRA DE VIDRIO PARA SU COLOCACION

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PF-7	METRICA: 10 mm 70 mm	NEUTRO	CAJAS 500 UNID.	POLIPROPILEN	SISTEMAS SATE Y SIMILAR
PF-9	METRICA: 10 mm 90 mm	NEUTRO	CAJAS 500 UNID.	POLIPROPILEN	SISTEMAS SATE Y SIMILAR
PF-11	METRICA: 10 mm 110 mm	NEUTRO	CAJAS 500 UNID.	POLIPROPILEN	SISTEMAS SATE Y SIMILAR
PF-130	METRICA: 10 mm 130 mm NEUTRO	NEUTRO	CAJAS 500 UNID.	POLIPROPILEN	SISTEMAS SATE Y SIMILAR

MALLA MORTERO FIBRA VIDRIO

Modelo MA-16-C

- MALLA MORTERO FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO
- APTA PARA TODO TIPO DE MORTEROS, REVESTIMIENTOS MONOCAPAS, ENFOSCADOS, PAVIMENTOS, ETC
- COLOR BLANCO/AZUL
- LUZ DE 10X10 mm
- MALLA TEJIDA CON TRATAMIENTO ANTIALCALINO
- ROLLOS DE 50 m2 (50 m x 100 cm)

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
MI-40-C	LUZ: 0,25X0,25 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	PINTURAS DE CAUCHO, TERRAZAS, CUBIERTAS, ETC
MA-16-AZ	LUZ:1X1 cm	AZUL	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	TODO TIPO DE ENFOSCADO DE MORTEROS, MONOCAPAS, ETC
MA-16-C	LUZ:1X1 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	TODO TIPO DE ENFOSCADO DE MORTEROS, MONOCAPAS, ETC
MY-40-C	LUZ: 0,5X0,5 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	ENFOSCADOS DE YESOS, REHABILITACIONES, REFORMAS, ETC
MT-40 (SATE)	LUZ: 0,5X0,5 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR (SATE-ETICS)

SISTEMAS DE AISLAMIENTO EXTERIOR (SATE)

RECAMBIO RASPADOR MONOCAPA
Modelo W-1525

- RECAMBIO HOJA ACERO GALVANIZADO Z-275 RASPADOR MONOCAPA
- ESPECIAL PARA REVESTIMIENTOS MONOCAPAS RASPADOS
- PUA AFILADA DE 10 mm
- HOJAS DE 14X25 cm
- GRAN RESISTENCIA A MONOCAPAS ABRASIVOS

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
W-1525	14X25 cm PUA: 10 mm	ACERO	CAJAS 80 UNID.	ACERO GALVANIZADO Z-275	RASPADOS DE MORTEROS Y MONOCAPAS

RASPADOR MONOCAPA CON MANGO
Modelo W-1525-M

- RASPADOR MONOCAPA MANGO INCORPORADO
- IDONEO PARA REALIZACION DE RASPADOS EN MORTEROS MONOCAPA
- HOJA DE ACERO GALVANIZADO Z-275 14X25 cm
- PUA AFILADA DE 10 mm
- EXCELENTE DURABILIDAD
- MANGO ESPECIAL SALVAUÑAS

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
W-1525-M	MANGO: 15X6X6 cm RASP: 14X25 cm	MADERA Y GRIS	CAJAS 80 UNID.	MADERA/ACERO GALVANIZADO Z-275	MORTEROS MONOCAPAS

RASPIN RASCADOR MORTEROS MONOCAPA
Modelo R20466

- RASPIN MONOCAPA DENTADO EN ACERO
- SE USA PARA REALIZACION DE RASPADOS EN MORTEROS MONOCAPAS
- DIMENSIONES 12X6 y 20X7 cm
- MUY UTIL PARA ALFEIZAR DE VENTANAS, PUERTAS, OJOS DE BUEY, ETC
- POSIBILIDAD INCORPORAR MANGO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
R20466	12X6 cm	ACERO	CAJAS 12 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	MORTEROS MONOCAPAS
H20465	20X7 cm	ACERO	CAJAS 12 UNID.	ACERO ESTÁNDAR	MORTEROS MONOCAPAS

ARANDELA COPOLYMER PARA TIRAFONDOS SATE
Modelo ARPF-R

ARANDELA FABRICADA EN COPOLYMER PARA INSERCION DE TIRAFONDOS DE ACERO PARA SISTEMA SATE
- INDICADAS PARA SUJETAR EL SOPORTE A LA ESTRUCTURA DE MADERA
- AISLAMIENTOS TERMICOS, LANA DE ROCA, POLIESTIRENO EXPANDIDO, ETC
- INCORPORA TAPADERA DE DIAMETRO: 17 mm PARA EVITAR ROTURA DE PUENTE TERMICO
- DIAMETRO: 60 mm. ROSCA TIRAFONDOS: 5/7,5 mm

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ARPF-60R	Ø 60 ROSCA TIR: 5/7,5	TRANSLUCIDO	BOLSAS 100 UNID.	COPOLYMER	ANCLAJES A ESTRUCTURAS DE MADERA EN SATE, LANA DE ROCA, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

SISTEMAS DE AISLAMIENTO EXTERIOR (SATE)



FRATA ESPONJA CAUCHO NARANJA
Modelo U60100

- LLANA O TALOCHA DE PVC PARA FRATASADO Y LAVADO DE SUPERFICIES DE TODO TIPO DE MORTERO
- ESPONJA NARANJA DE CAUCHO NATURAL FLEXIBLE DE ALTA ABSORCION DE 20 mm GROSOR
- PORO DE LA ESPONJA TIPO GRANO MEDIO
- IDONEA PARA EL REJUNTADO DE CERAMICAS Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES LISAS O RUGOSAS
- MANGO DE PLASTICO ERGONOMICO INYECTADO EN LA MISMA FRATA
- ALTO RENDIMIENTO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
U60100	140X280X20 mm	ESPONJA NARANJA	CAJAS 30 UNID.	CAUCHO NATURAL	LAVADO Y FRATASADO DE MORTEROS Y YESOS

TIJERA INGLETADORA TRAPEZOIDAL
Modelo P160-P

- TIJERA METALICA INGLETADORA TRAPEZOIDAL CON MANGO ERGONÓMICO NEGRO DE GOMA ANTIDESLIZANTE
- INCORPORA CIERRE DE SEGURIDAD MEDIANTE TORNILLO DE BLOQUEO
- BASE DE APOYO PARA EL CORTE CON ESCALAS DE 45º a 120º
- CUCHILLAS FACILMENTE REEMPLAZABLES (OPCIONALES)
- IDONEO PARA CORTE A DE TODO TIPO DE PERFILES EN PVC, GOMA, MADERA
- GRAN PRECISION DE CORTE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
P160-P	21X6 x7 cm	ACERO	CAJAS 6 UNID.	METAL	CORTE A INGLETE PERFILES PVC, SATE, ALICATADOS,ETC

JUNQUILLO MONOCAPA PVC
Modelo P-200

- JUNQUILLO PVC MONOCAPA FORMA TRAPEZOIDAL
- IDONEO PARA DESPIECES FACHADA
- SE USAN PARA JUNTAS DE TRABAJO
- MEDIDAS: 2-3 y 4 cm
- FLEXIBLE Y RESISTENTE
- ESPECIAL MORTEROS MONOCAPAS

REFERENCIAS	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
P-200	16X7X20	BLANCO	CAJAS 130 PERFILES	PVC	FACHADAS EN GENERAL, MORTEROS, SATE, ETC
D200-30S	25X7X30	BLANCO	CAJAS 100 PERFILES	PVC	FACHADAS EN GENERAL, MORTEROS, SATE, ETC
D200-40S	35X7X40	BLANCO	CAJAS 70 PERFILES	PVC	FACHADAS EN GENERAL, MORTEROS, SATE, ETC

SISTEMAS DE AISLAMIENTO EXTERIOR (SATE)



GUARDAVIVOS PVC CON MALLA FIBRA DE VIDRIO SISTEMAS AISLAMIENTO EXTERIOR

Modelo GATM-PVC

- PERFIL PARA SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR
- FACIL Y RAPIDA COLOCACION
- MALLA FIBRA VIDRIO INCORPORADA ANTIALCALINA 80x120 mm
- LUZ DE MALLA 4X4 mm CON 165 gr/m2 (+- 10%)
- COLOR BLANCO

REFERENCIA	MEDIDAS PERFIL: 2,50 m.l.	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GATM-PVC	ALA: 22 mm MALLA: 80X120 mm	BLANCO	CAJAS 25 UNID.	PVC/FIBRA VIDRIO	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR (SATE)

MALLA MORTEROS REHABILITACION FIBRA VIDRIO (SATE)

Modelo MT-40-C

- APTA PARA TODO TIPO DE MORTEROS
- MORTEROS DE REHABILITACION Y MONOCAPAS
- MORTEROS DE SISTEMAS DE AISLAMIENTO TERMICO (SATE-ETICS)
- COLOR BLANCO
- MALLA TEJIDA CON TRATAMIENTO ANTIALCALINO
- ROLLOS DE 50 m2 (50 m x 100 cm)

MI-40-C	LUZ: 0,25X0,25 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	PINTURAS DE CAUCHO, TERRAZAS, CUBIERTAS, ETC
MA-16-AZ	LUZ:1X1 cm	AZUL	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	TODO TIPO DE ENFOSCADO DE MORTEROS, MONOCAPAS, ETC
MA-16-C	LUZ:1X1 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	TODO TIPO DE ENFOSCADO DE MORTEROS, MONOCAPAS, ETC
MY-40-C	LUZ: 0,5X0,5 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	ENFOSCADOS DE YESOS, REHABILITACIONES, REFORMAS, ETC
MT-40 (SATE)	LUZ: 0,5X0,5 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR (SATE-ETICS)

PERFIL LATERAL ARRANQUE ALUMINIO

Modelo PCI

- PERFILES ALUMINIO PARA SISTEMAS DE AISLAMIENTO TERMICO
- RECOMENDADO EN REHABILITACIONES DE FACHADAS
- UTILIZADOS PARA AISLANTES DESDE 4 cm GROSOR
- FABRICADOS EN ALUMINIO ALTA CALIDAD

REFERENCIA	MEDIDA	LARGO	CANTIDAD
PCI-40	40 mm	2,50 m.l.	CAJAS 10 UNID.
PCI-50	50 mm	2,50 m.l.	CAJAS 10 UNID.
PCI-60	60 mm	2,50 m.l.	CAJAS 10 UNID.

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

SISTEMAS DE AISLAMIENTO EXTERIOR (SATE)

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

GUARDAVIVOS ALUMINIO PERFORADO
Modelo GP-250

- GUARDAVIVOS ALUMINIO PERFORADO A 90 GRADOS
- RECOMENDADO PARA SISTEMAS DE AISLAMIENTO TERMICO, YESOS, MORTEROS, ETC
- APTO PARA REHABILITACION DE FACHADAS
- ALUMINIO DE ALTA CALIDAD

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
GP-250	2,50 m.l.	CAJAS 50 UNID.



JUNTA DILATACION PVC VERTICAL Y PLANA
Modelo JUMO-1.6

- JUNTA DILATACION PVC PARA SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO (SATE)
- APTA PARA JUNTAS PLANAS Y VERTICALES
- PERFIL CON MALLA ANTIALCALINA PEGADA Y COSIDA CON JUNTA PVC FLEXIBLE
- ALA DE 10+10 cm
- RESISTENTE A LOS RAYOS UV E IMPERMEABLE
- PARA JUNTAS DE 10 a 35 mm

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
JUMO-1.6	ESPESOR JUNTA: 30/35 mm PERFILES: 2,00 m.l.	BLANCO	CAJAS 25 UNID	PVC Y MALLA FIBRA VIDRIO	SISTEMAS SATE, ETICS, Y SIMILARES



PERFIL PVC GOTERON CON MALLA FIBRA VIDRIO
Modelo PGO-250

- PERFIL DE GOTEO O GOTERON PARA REMATE, CON MALLA FIBRA VIDRIO ANTIALCALINA
- APTO PARA ESQUINAS HORIZONTALES Y PARTES INFERIORES, PETOS DE VENTANA, DINTELES O BALCONES
- RESISTENTE A LOS RAYOS UV
- RECOMENDADO PARA SISTEMAS DE AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR (SATE)
- LONGITUD DE GOTERON DE 6 mm

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PGO-250	MALLA: 10X10 cm LARGO: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	PVC/FIBRA VIDRIO	SITEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR

SISTEMAS DE AISLAMIENTO EXTERIOR (SATE)



PERFIL ARRANQUE ALUMINIO CON GOTERON
Modelo PAR

- PERFILES ALUMINIO PARA SISTEMAS DE AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR (SATE)
- INCLUYE UN GOTERON PARA DRENAJE VERTICAL
- RECOMENDADOS EN REHABILITACIONES DE FACHADA Y OBRA NUEVA
- APTO PARA AISLANTES DESDE 4 cm ESPESOR
- FABRICADOS EN ALUMINIO DE ALTA CALIDAD

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PAR-40	ESPESOR: 40 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ALUMINIO	PAQUETES 10 UNID.	ALUMINIO	SATE (SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR)
PAR-50	ESPESOR: 50 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ALUMINIO	PAQUETES 10 UNID.	ALUMINIO	SATE (SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR)
PAR-60	ESPESOR: 60 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ALUMINIO	PAQUETES 10 UNID.	ALUMINIO	SATE (SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR)
PAR-80	ESPESOR: 80 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ALUMINIO	PAQUETES 10 UNID.	ALUMINIO	SATE (SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR)
PAR-100	ESPESOR: 100 mm PERFILES: 2,50 m.l.	ALUMINIO	PAQUETES 10 UNID.	ALUMINIO	SATE (SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR)

ARANDELA PVC SATE
Modelo ARPF

- ARANDELA EN PVC PARA AMPLIACION DE SUPERFICIE DE CONTACTO DE LOS TACOS DE FIJACIÓN DEL SISTEMA SATE (SIST. AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR)
- APTA PARA TODO TIPO DE AISLAMIENTOS TERMICOS, LANA DE ROCA, POLIESTIRENO EXPANDIDO, ETC
- INCORPORA PATAS DE ANCLAJE PARA UN MEJOR AJUSTE AL MATERIAL AISLANTE
- ORIFICIO: DIAMETRO: 9 mm
- SUPERFICIE AGARRE: DIAMETRO: 90 mm

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ARPF-90	SUJECCION: Ø 90 ORIFICIO: Ø 9	BLANCO	CAJAS 500 UNID.	PVC	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO (SATE)

TIRAFONDOS ZINCADOS PARA ARANDELAS PVC
Modelo TIR

- TORNILLOS TIRAFONDOS ZINCADOS DE CABEZA PLANA
- ESTRIAS AUTO-AVELLANADORAS BAJO LA CABEZA
- ROSCA ESPIRAL CON FORMA DENTADA Y HELICOIDAL PARA EVACUACION DE VIRUTAS
- PUNTA ESPECIAL AUTO-PERFORANTE
- DIAMETRO 8 mm
- ESPECIALES PARA SISTEMAS DE AISLAMIENTO CON BASE DE MADERA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TIR-120	GROSOR: Ø80 mm LARGO: 120 mm	ZINCADO	CAJAS 50 UNID.	ACERO	SISTEMAS AISLAMIENTO (SATE) A LA MADERA
TIR-140	GROSOR: Ø80 mm LARGO: 140 mm	ZINCADO	CAJAS 50 UNID.	ACERO	SISTEMAS AISLAMIENTO (SATE) A LA MADERA

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

SISTEMAS DE AISLAMIENTO EXTERIOR (SATE)

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

TACO NYLON Y TORNILLO ACERO SISTEMAS SATE
Modelo TACOPAL

- TACO DE NYLON CON TORNILLO DE ACERO INCORPORADO PARA COLOCACION DE PERFILES SISTEMA AISLAMIENTO TERMICO SATE
- TACO PREMONTADO FABRICADO EN POLIAMIDA PA6 COLOR AMARILLO RAL 102
- DIAMETRO METRICA 6
- LONGITUD DEL TORNILLO 37 mm
- CAJAS DE 300 UNIDADES

REFERENCIA	MEDIDAS TACO Y TORNILLO	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TACOPAL-37	GROSOR: Ø 6 mm LARGO: 37 mm	TACO AMARILLO	CAJAS 300 UNID.	NYLON-ACERO	SISTEMAS AISLAMIENTO (SATE)



GUARDAVIVO PVC MULTIANGULO FLEXIBLE
Modelo GPLA-25-MAFV

- GUARDAVIVO FLEXIBLE FABRICADO EN PVC POR COEXTRUSION CON MALLA FIBRA DE VIDRIO ESPECIAL YESOS LAMINADOS
- MALLA DE 10X10 cm
- SISTEMA DE APERTURA MULTIANGULO (De 0 a 150º)
- PRESENTACION: ROLLOS DE 25 metros
- FACILITA CORTES A MEDIDA EVITANDO DESPERDICIOS DE PRODUCTO
- GRAN COMODIDAD PARA SU TRANSPORTE EN POCO ESPACIO
- COLOR BLANCO
- GRAN RESISTENCIA

REFERENCIA	MEDIDAS		COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GPLA-25-MAFV	23X23 mm MALLA: 10X10 cm	LONGITUD:25 m	BLANCO	CAJAS 25 m	PVC/FIBRA VIDRIO	YESOS LAMINADOS, CARTON YESO, ETC

UNIONES PARA PERFILES SATE
Modelo UNIPAL-SAT

- PIEZAS DE ENLACE FABRICADAS EN PVC RIGIDO PARA UNIONES DE PERFILES DE ARRANQUE Y TERMINACION DEL SISTEMA SATE-ETICS
- SE UTILIZAN PARA UNIONES DE LOS DISTINTOS PERFILES Y REALIZAR ASI TRAMOS LARGOS
- FORMA DE "H"
- MAXIMO AGARRE Y RESISTENCIA MEDIANTE SU COLOCACIÓN A PRESION
- COLOR BLANCO
- MEDIDAS 16X30 mm

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
UNIPAL-SAT	16X30 mm	BLANCO	BOLSAS 100 UNID	PVC	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR , SATE ETICS

SISTEMAS DE AISLAMIENTO EXTERIOR (SATE)

ESPACIADORES PERFILES SATE
Modelo SEPSAT

- ESPACIADOR O SEPARADOR FABRICADO EN PVC RIGIDO PARA NIVELACION Y ALINEACION DE PERFILERÍA DE ARRANQUE SATE
- SE USA PARA CORREGIR LOS POSIBLES DESNIVELES DEL ENCUENTRO PERFIL-PARAMENTO
- ADECUADO PARA VARIAS MEDIDAS DE DIAMETRO DEL TIRAFONDO O TORNILLO A UTILIZAR
- MEDIDAS DE 50X50 mm
- CUBRE GROSORES DESDE 3 mm EN ADELANTE

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
SEPSAT-3	50X50X3 mm	VARIOS	BOLSAS 50 UNID.	PVC	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR, SATE ETICS, ETC
SEPSAT-5	50X50X5 mm	VARIOS	BOLSAS 50 UNID.	PVC	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR, SATE ETICS, ETC
SEPSAT-8	50X50X8 mm	VARIOS	BOLSAS 50 UNID.	PVC	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR, SATE ETICS, ETC



GUARDAVIVOS PVC ALA CORTADA MALLA FIBRA VIDRIO
Modelo GPLA-250-ACFV

- GUARDAVIVO O CANTONERA DE PVC ESPECIAL PARA SATE (SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR), MORTEROS, MONOCAPAS, ETC
- PROTEGEN DE POSIBLES GOLPES Y ROZADURAS
- SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CARTON YESO PROTEGIENDO Y REFORZANDO LAS ESQUINAS O ANGULOS
- UNA DE LAS ALAS VIENE PRECORTADA PARA PERMITIR CURVAR EL PERFIL
- IDONEOS PARA ARCOS, BÓVEDAS Y CURVAS EN GENERAL

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GPLA-250-ACFV	23X23 mm MALLA: 10X10 cm PERFILES: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 25 UNID.	PVC/FIBRA VIDRIO	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR, SATE ETICS, ETC

BATIDORA MEZCLADORA ELECTRICA
Modelo BAT-1250B

- BATIDORA MEZCLADORA ELECTRICA POTENCIA 1250 W
- USO RECOMENDADO PARA PROFESIONALES
- SU DISEÑO ERGONOMICO REDUCE EL ESFUERZO DEL USUARIO
- RPM (REVOLUCIONES POR MINUTO) CONTROLADAS MEDIANTE REGULADOR AJUSTABLE DE VELOCIDAD Y BOTON VELOCIDAD ESTABLE
- INCLUYE VARILLA ROSCA MACHO M14 DE DIAMETRO 120 mm
- RECOMENDADA PARA MEZCLAS DE PRODUCTOS VISCOSOS, YESOS, PINTURAS, MORTEROS, LECHADAS, ETC

REFERENCIA	POTENCIA	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
BAT-1250B	1220 W	NARANJA	CAJAS 1 UNID.	MAQUINA ELECTRICA	LECHADAS, PINTURAS,YESOS, MORTEROS, MONOCAPAS, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PALETINA RECTANGULAR APLICACIONES ACRILICAS

Modelo P4104

- PALETINA O BROCHA RECTANGULAR PARA APLICACIONES ACRILICAS
- FABRICADA CON MEZCLA DE CERDAS NATURALES Y FIBRAS SINTÉTICAS
- SOPORTA CUALQUIER TIPO DE DISOLVENTE COMUN
- VIROLA DE REFUERZO PLATEADA PARA EVITAR EL ÓXIDO
- MANGO DE PLASTICO INTERCAMBIABLE A ROSCA POR EXTENSORES O ALARGOS
- INCORPORA COLGADOR DE BROCHAS EN PLASTICO NEGRO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
P4104-100	3X10 cm	PLATA	CAJAS 6 UNID.	DIVERSOS	APLICACIONES ACRILICAS Y PINTURAS EN GENERAL

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN

COMPLEMENTOS Y YESOS LAMINADOS

COMPLEMENTOS Y YESOS LAMINADOS

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

GUARDAVIVO PVC PARA YESO LAMINADO
Modelo GPLA-250

- GUARDAVIVO O CANTONERA DE PVC ESPECIAL PARA YESOS LAMINADOS O CARTON YESO
- PROTEGEN DE POSIBLES GOLPES Y ROZADURAS
- SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CARTON YESO PROTEGIENDO Y REFORZANDO LAS ESQUINAS O ANGULOS
- MUY FLEXIBLE
- DOS TIPOS DE ANGULOS DE ACABADO: RECTO Y CURVO
- COLOR BLANCO

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GPLA-250-C	22X22 mm	BLANCO	CAJAS 50 UNID.	PVC	CARTON YESO, LAMINADOS, ETC
GPLA-250-R	23X23 mm	BLANCO	CAJAS 50 UNID.	PVC	CARTON YESO, LAMINADOS, ETC



GUARDAVIVOS PVC ALA CORTADA YESO LAMINADO
Modelo GPLA-250-AC

- GUARDAVIVO O CANTONERA DE PVC ESPECIAL PARA YESOS LAMINADOS O CARTON YESO
- PROTEGEN DE POSIBLES GOLPES Y ROZADURAS
- SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CARTON YESO PROTEGIENDO Y REFORZANDO LAS ESQUINAS O ANGULOS
- UNA DE LAS ALAS VIENE PRECORTADA PARA PERMITIR CURVAR EL PERFIL
- INDICADOS PARA REALIZAR ARCOS, BÓVEDAS Y CURVAS EN GENERAL
- COLOR BLANCO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GPLA-250-AC	24x24 cm PERFIL: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 50 UNID	PVC	REALIZACION DE CURVAS, ARCOS Y BOVEDAS



GUARDAVIVO PVC MULTIANGULO FLEXIBLE
Modelo GPLA-25-MA

- GUARDAVIVO FLEXIBLE FABRICADO EN PVC POR COEXTRUSION ESPECIAL YESOS LAMINADOS
- SISTEMA DE APERTURA MULTIANGULO (De 0 a 150º) PERMITE LA REALIZACION DE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ESQUINAS
- PRESENTACION EN ROLLOS DE 25 metros
- FACILITA CORTES A MEDIDA EVITANDO DESPERDICIOS DE PRODUCTO
- GRAN COMODIDAD PARA SU TRANSPORTE OCUPANDO MENOS ESPACIO
- COLOR BLANCO

REFERENCIA	MEDIDAS		COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GPLA-25-MA	23X23 mm	LONGITUD: 25 m	BLANCO	CAJAS 25 m	PVC	YESOS LAMINADOS, CARTON YESO, ETC

COMPLEMENTOS Y YESOS LAMINADOS



GUARDAVIVO PVC MULTIANGULO FLEXIBLE
Modelo GPLA-25-MAFV

- GUARDAVIVO FLEXIBLE FABRICADO EN PVC POR COEXTRUSION CON MALLA FIBRA DE VIDRIO ESPECIAL YESOS LAMINADOS
- MALLA DE 10X10 cm
- SISTEMA DE APERTURA MULTIANGULO (De 0 a 150º)
- PRESENTACION: ROLLOS DE 25 metros
- FACILITA CORTES A MEDIDA EVITANDO DESPERDICIOS DE PRODUCTO
- GRAN COMODIDAD PARA SU TRANSPORTE EN POCO ESPACIO
- COLOR BLANCO
- GRAN RESISTENCIA

REFERENCIA	MEDIDAS		COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GPLA-25-MAFV	23X23 mm MALLA: 10X10 cm	LONGITUD:25 m	BLANCO	CAJAS 25 m	PVC/FIBRA VIDRIO	YESOS LAMINADOS, CARTON YESO, ETC



GUARDAVIVOS PVC ALA CORTADA MALLA FIBRA VIDRIO
Modelo GPLA-250-ACFV

- GUARDAVIVO O CANTONERA DE PVC ESPECIAL PARA SATE (SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR), MORTEROS, MONOCAPAS, ETC
- PROTEGEN DE POSIBLES GOLPES Y ROZADURAS
- SE ADAPTA PERFECTAMENTE AL CARTON YESO PROTEGIENDO Y REFORZANDO LAS ESQUINAS O ANGULOS
- UNA DE LAS ALAS VIENE PRECORTADA PARA PERMITIR CURVAR EL PERFIL
- IDONEOS PARA ARCOS, BÓVEDAS Y CURVAS EN GENERAL

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GPLA-250-ACFV	23X23 mm MALLA: 10X10 cm PERFILES: 2,50 m.l.	BLANCO	CAJAS 25 UNID.	PVC/FIBRA VIDRIO	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR, SATE ETICS, ETC

BATIDORA MEZCLADORA ELECTRICA
Modelo BAT-1250B

- BATIDORA MEZCLADORA ELECTRICA POTENCIA 1250 W
- USO RECOMENDADO PARA PROFESIONALES
- SU DISEÑO ERGONOMICO REDUCE EL ESFUERZO DEL USUARIO
- RPM (REVOLUCIONES POR MINUTO) CONTROLADAS MEDIANTE REGULADOR AJUSTABLE DE VELOCIDAD Y BOTON VELOCIDAD ESTABLE
- INCLUYE VARILLA ROSCA MACHO M14 DE DIAMETRO 120 mm
- RECOMENDADA PARA MEZCLAS DE PRODUCTOS VISCOSOS, YESOS, PINTURAS, MORTEROS, LECHADAS, ETC

REFERENCIA	POTENCIA	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
BAT-1250B	1220 W	NARANJA	CAJAS 1 UNID.	MAQUINA ELECTRICA	LECHADAS, PINTURAS,YESOS, MORTEROS, MONOCAPAS, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

COMPLEMENTOS Y YESOS LAMINADOS

JUEGO IMANES PARA TAPAS REGISTRO
Modelo P3240

- JUEGO DE 4 IMANES MAGNETICOS CON CHAPA GALVANIZADA PERFORADA PARA REALIZACION DE TAPAS DE REGISTRO
- IDONEOS PARA REGISTROS EN BAÑOS, COCINAS, YESOS LAMINADOS, MADERAS, ETC
- APTO PARA TODO TIPO DE REGISTROS Y MEDIDAS
- FACIL INSTALACION
- EXCELENTE ADHERENCIA
- ALTA INVISIBILIDAD

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
P3240	30X70X17 mm	ACERO	PACK 4 UNID.	GALVANIZADO	REGISTROS EN BAÑOS, YESOS LAMINADOS, COCINAS, ETC

TIJERA INGLETADORA TRAPEZOIDAL
Modelo P160-P

- TIJERA METALICA INGLETADORA TRAPEZOIDAL CON MANGO ERGONÓMICO NEGRO DE GOMA ANTIDESLIZANTE
- INCORPORA CIERRE DE SEGURIDAD MEDIANTE TORNILLO DE BLOQUEO
- BASE DE APOYO PARA EL CORTE CON ESCALAS DE 45º a 120º
- CUCHILLAS FACILMENTE REEMPLAZABLES (OPCIONALES)
- IDONEO PARA CORTE A DE TODO TIPO DE PERFILES EN PVC, GOMA, MADERA
- GRAN PRECISION DE CORTE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
P160-P	21X6 x7 cm	ACERO	CAJAS 6 UNID.	METAL	CORTE A INGLETE PERFILES PVC, SATE, ALICATADOS,ETC

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN

ÁRIDOS LAVADOS Y ENSACADOS
REVESTIMIENTOS DE FACHADA

ÁRIDOS LAVADOS Y ENSACADOS
REVESTIMIENTOS DE FACHADA

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

ARIDOS LAVADOS PARA REVESTIMIENTOS DE FACHADA

- ARIDOS LAVADOS, ENSACADOS Y CLASIFICADOS PARA REVESTIMIENTOS DE FACHADA
- PIEDRA PROYECTADA DE 3 a 6 mm PARA MORTERO MONOCAPA
- DISTINTAS GRANULOMETRIAS Y AMPLIA GAMA DE COLORES
- SACOS DE 30 Kg., Y PALETS DE 1260 Kg. (42 sacos)
- PRECIO DE VENTA POR TONELADA (1000 Kg)
- POSIBILIDAD DE ENVASADO EN BIG-BAG DE 1000 KG (CONSULTAR PRECIOS)

REFERENCIA	ENVASES	COLOR	PALET	MATERIAL	UTILIZACION
BLANCO MACAEL	SACOS 30 Kg	BLANCO	42 SACOS 1260 kg	MARMOL	MORTEROS MONOCAPA, TERRAZOS, PAVIMENTOS, ETC
GRIS MACAEL	SACOS 30 Kg	GRIS OSC.	42 SACOS 1260 kg	MARMOL	MORTEROS MONOCAPA, TERRAZOS, PAVIMENTOS, ETC
GRIS NEVADA	SACOS 30 Kg	GRIS CL.	42 SACOS 1260 kg	MARMOL	MORTEROS MONOCAPA, TERRAZOS, PAVIMENTOS, ETC
MARFIL-CREMA	SACOS 30 Kg	MARFIL	42 SACOS 1260 kg	MARMOL	MORTEROS MONOCAPA, TERRAZOS, PAVIMENTOS, ETC
ROJO ALICANTE	SACOS 30 Kg	ROJO	42 SACOS 1260 kg	MARMOL	MORTEROS MONOCAPA, TERRAZOS, PAVIMENTOS, ETC
AMARILLO	SACOS 30 Kg	AMARILLO	42 SACOS 1260 kg	MARMOL	MORTEROS MONOCAPA, TERRAZOS, PAVIMENTOS, ETC
ARIDO DE RIO	SACOS 30 Kg	MARRON	42 SACOS 1260 kg	CANTO RIO	MORTEROS MONOCAPA, TERRAZOS, PAVIMENTOS, ETC
BLANCO ESPECIAL	SACOS 30 Kg	BLANCO	42 SACOS 1260 kg	MARMOL	MORTEROS MONOCAPA, TERRAZOS, PAVIMENTOS, ETC
ROSA VALENCIA	SACOS 30 Kg	ROSA	42 SACOS 1260 kg	MARMOL	MORTEROS MONOCAPA, TERRAZOS, PAVIMENTOS, ETC
VERDE MACAEL	SACOS 30 Kg	VERDE	42 SACOS 1260 kg	MARMOL	MORTEROS MONOCAPA, TERRAZOS, PAVIMENTOS, ETC
MADERA	SACOS 30 Kg	MADERA	42 SACOS 1260 kg	MARMOL	MORTEROS MONOCAPA, TERRAZOS, PAVIMENTOS, ETC
NEGRO	SACOS 30 Kg	NEGRO	42 SACOS 1260 kg	MARMOL	MORTEROS MONOCAPA, TERRAZOS, PAVIMENTOS, ETC
ARENILLA POLVO	SACOS 30 Kg	BLANCO	42 SACOS 1260 kg	MARMOL	MORTEROS MONOCAPA, TERRAZOS, PAVIMENTOS, ETC

ARIDOS CANTO REDONDEADO

- ARIDOS SELECCIONADOS PARA DECORACION REDONDEADOS (CANTO RODADO)
- PARA REALIZACION DE PARQUES, JARDINES, FUENTES, ETC
- APTOS PARA PAVIMENTACION Y ALCORQUES, ADMITEN RESINAS PARA COMPACTACION
- VARIOS COLORES DISPONIBLES, BLANCO, VERDE, GRIS, AMARILLO, ROJO, ETC
- DISPONIBLES EN BIG-BAG 1000 Kg. Y JAULAS METALICAS 1500 k

AISLAMIENTO ACÚSTICO

AISLAMIENTO ACÚSTICO

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

LAMINA POLIETILENO BAJO PARQUET
Modelo PALSAIMPACT-3

- LAMINA DE POLIETILENO EXPANDIDO DE 3 mm NO RETICULADO DE ALTA DENSIDAD Y CALIDAD
- IDONEA PARA AISLAMIENTO ACUSTICO Y ATENUACION DE RUIDOS DE IMPACTO
- REDUCE RUIDO HASTA 16 DECIBELIOS
- SE COLOCA BAJO SUELOS FLOTANTES, PARQUET Y TARIMAS
- FACIL INSTALACION Y PESO REDUCIDO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PALSAIMPACT-3	GROSOR: 3 mm ROLLOS: 1,50X20 m	TRANSP.	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	PARQUET, TARIMAS, SUELOS FLOTANTES, ETC

LAMINA POLIETILENO BAJO SOLERA Y PARQUET
Modelo PALSAIMPACT-5

- LAMINA POLIETILENO EXPANDIDO DE 5 mm NO RETICULADO DE ALTA DENSIDAD
- IDONEA PARA AISLAMIENTO ACUSTICO Y ATENUACION DE RUIDOS DE IMPACTO
- REDUCCION DE HASTA 20 DECIBELIOS
- SE COLOCA BAJO SOLERAS DE HORMIGON, MORTERO, ACABADOS CERAMICOS, TERRAZOS, PAVIMENTOS O PARQUET
- EXCELENTE COMPORTAMIENTO CON EL PASO DEL TIEMPO EN CARGAS CONTINUAS
- FACIL INSTALACION

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PALSAIMPACT-5	GROSOR: 5 mm ROLLOS: 1,50X20 m	TRANSP.	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	PARQUET, TARIMAS, SUELOS FLOTANTES, ETC

CONDUCTO REDUCTOR ACUSTICO
Modelo TH

- TUBO HELICOIDAL PARA REDUCCION ACUSTICA Y VENTILACION
- PASO DE AIRE DE 100 cm2
- REDUCE HASTA 34 DECIBELIOS
- DISPOSITIVO INSONORIZANTE SILENCIADOR PARA AGUJEROS DE VENTILACION (TUBO DE 125 mm)
- TUBO FIJO O TELESCOPICO (Hasta 550 mm)

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
TH-30	CONDUCTO FIJO 30 mm PARA TUBO 125 mm	CAJAS 6 UNID.
THT-55	CONDUCTO TELESCOPICO (30-55 mm) T 125 mm	CAJAS 6 UNID.

REJILLA ABS INSONORIZACION EXTERIOR
Modelo RPI-32

- REJILLA FABRICADA EN PLASTICO ABS PARA INSONORIZACION DE HASTA 32 DECIBELIOS
- SE PUEDE COLOCAR EN EXTERIOR O INTERIOR DE LA VIVIENDA
- PASO DE AIREACION DE 100 cm2
- REDUCE LA DISPERSION TERMICA
- PARA TUBO DESDE 70 a 150 mm
- POSIBILIDAD DE COLOCACION MEDIANTE TORNILLOS
- FACIL COLOCACION
- COLOR BLANCO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RPI-32	Diametro: 230 mm TUBO: De 70 a 150 mm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	PLASTICO ABS	VENTILACION E INSONORIZACION

ARANDELA PVC SATE
Modelo ARPF

- ARANDELA EN PVC PARA AMPLIACION DE SUPERFICIE DE CONTACTO DE LOS TACOS DE FIJACIÓN DEL SISTEMA SATE (SIST. AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR)
- APTA PARA TODO TIPO DE AISLAMIENTOS TERMICOS, LANA DE ROCA, POLIESTIRENO EXPANDIDO, ETC
- INCORPORA PATAS DE ANCLAJE PARA UN MEJOR AJUSTE AL MATERIAL AISLANTE
- ORIFICIO: DIAMETRO: 9 mm
- SUPERFICIE AGARRE: DIAMETRO: 90 mm

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ARPF-90	SUJECCION: Ø 90 ORIFICIO: Ø 9	BLANCO	CAJAS 500 UNID.	PVC	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO (SATE)

TIRAFONDOS ZINCADOS PARA ARANDELAS PVC
Modelo TIR

- TORNILLOS TIRAFONDOS ZINCADOS DE CABEZA PLANA
- ESTRIAS AUTO-AVELLANADORAS BAJO LA CABEZA
- ROSCA ESPIRAL CON FORMA DENTADA Y HELICOIDAL PARA EVACUACION DE VIRUTAS
- PUNTA ESPECIAL AUTO-PERFORANTE
- DIAMETRO 8 mm
- ESPECIALES PARA SISTEMAS DE AISLAMIENTO CON BASE DE MADERA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TIR-120	GROSOR: Ø80 mm LARGO: 120 mm	ZINCADO	CAJAS 50 UNID.	ACERO	SISTEMAS AISLAMIENTO (SATE) A LA MADERA
TIR-140	GROSOR: Ø80 mm LARGO: 140 mm	ZINCADO	CAJAS 50 UNID.	ACERO	SISTEMAS AISLAMIENTO (SATE) A LA MADERA

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

AISLAMIENTO ACÚSTICO

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

CORDON CORTAFUEGOS
Modelo PALFIRE

- CORDON CORTAFUEGOS PARA JUNTAS FABRICADO EN FIBRAS MINERALES INCOMBUSTIBLES Y ECOLOGICAS
- EXCELENTE AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO, ASÍ COMO AL FUEGO Y GASES CALIENTES QUE SE PRODUCEN EN LA COMBUSTION
- HIDROFUGOS (REPELEN EL AGUA)
- IGNIFUGOS (HASTA 4 HORAS DE RESISTENCIA AL FUEGO A-1)
- NO CONTIENEN AMIANTOS
- NO SE PUDREN
- DISPONIBLES DIVERSOS DIAMETROS

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
PALFIRE-20	DIAM: 20 mm JUNTA: 10/15 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-30	DIAM: 30 mm JUNTA: 15/20 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-40	DIAM: 40 mm JUNTA: 20/30 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-50	DIAM: 50 mm JUNTA: 30/40 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-60	DIAM: 60 mm JUNTA: 40/50 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC
PALFIRE-80	DIAM: 80 mm JUNTA: 50/60 mm	MARFIL	ROLLOS 20 m	LANA ROCA	CORTAFUEGOS EN JUNTAS DILATACION, ESTRUCTURALES, ETC



CANTONERA PROTECCION POLIETILENO
Modelo CANTOPAL-200

- CANTONERA ESPECIAL PROTECCION ESQUINAS
- FABRICADA EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
- IDEAL PARA SALAS ACUSTICAS, MUEBLES, PILARES DE OBRA, ETC
- RESISTENTE AL AGUA Y LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA -40º/100º C
- EXCELENTES PROPIEDADES DE FLEXIBILIDAD Y AMORTIGUACION
- RECICLABLE 100% Y NO CONTIENE CFC (CLOROFLUOROCARBONOS)
- PERFILES DE 2 metros

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
CANTOPAL-20050P	50X50 mm PERFILES: 2 m.l.	NEGRO/AZUL	CAJAS 10 UNID.	POLIETILENO	PROTECCION ANGULOS, ESQUINERAS, REMATES, PILARES DE OBRA, ETC

TOLDOS, LONAS Y MALLAS DE PROTECCIÓN

TOLDOS, LONAS Y MALLAS DE PROTECCIÓN

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

TOLDO AZUL CUBREOBJETOS
Modelo TPA

- TOLDO O FUNDA DE POLIETILENO AZUL DE 80 gr/m2 (RAFIA) CUBREOBJETOS
- IMPERMEABLE, AISLANTE, LIGERO Y RESISTENTE
- PROTEGE DEL POLVO, VIENTO, LLUVIA Y CAMBIOS DE CLIMA
- FACIL Y COMODO ALMACENAJE
- INCORPORA ANILLAS METALICAS PARA SU SUJECCION
- IDONEO PARA CUBRIR AUTOMOVILES, EMBARCACIONES, BICICLETAS, REMOLQUES, MATERIAL DE OBRA, ETC
- DISPONIBLE EN VARIAS MEDIDAS

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TPA-3X4	3x4 m TOTAL: 12 m2 PESO: 80 gr/m2	AZUL	CAJAS 10 UNID.	POLIETILENO	CUBREOBJETOS EN GENERAL
TPA-4X6	4X6 m TOTAL: 24 m2 PESO: 80 gr/m2	AZUL	CAJAS 10 UNID.	POLIETILENO	CUBREOBJETOS EN GENERAL
TPA-6X10	6x10 m TOTAL: 60 m2 PESO: 80 gr/m2	AZUL	CAJAS 10 UNID.	POLIETILENO	CUBREOBJETOS EN GENERAL

MALLA SEÑALIZACION NARANJA
Modelo MS-50

- MALLA PARA SEÑALIZACION EN PLASTICO NARANJA
- FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)
- LUZ DE MALLA RECTANGULAR 100X50 mm
- PESO DE +- 90 gr/m2
- SE UTILIZA COMO SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO DE OBRAS, ZANJAS, EVENTOS, ETC
- FACIL INSTALACION Y ALTA VISIBILIDAD
- ROLLOS DE 50 m2 (50 m x 100 cm)

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
MS-50	50X1 m ROLLOS: 50 m2	NARANJA	CAJAS 10 UNID.	POLIETILENO	SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO

MALLA PROTECCION FACHADA
Modelo MAFA-3X10

- MALLA PROTECCION DE FACHADAS Y ANDAMIOS TIPO RASCHEL DE POLIETILENO
- CONSISTENTE RESISTENCIA EN SU ENTRAMADO EVITANDO EL DESHILACHE EN CORTES Y PERFORACIONES
- PERMITE PASO DE LA LUZ INTERIOR
- LIGERA Y FÁCIL DE INSTALAR
- MANTOS DE 3 X 10 metros COLOR VERDE
- PESO DE APROX. 100 gr/m2
- POSIBILIDAD DE FABRICACION A MEDIDA QUE INDIQUE EL CLIENTE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
MAFA-3X10	MANTOS 3X10 (30 m2)	VERDE	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	PROTECCION ANDAMIOS Y FACHADAS EN GENERAL

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

TOLDOS, LONAS Y MALLAS DE PROTECCIÓN

MALLA SOMBREO/OCULTACION 70%

Modelo MALLA SB

- MALLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA SOMBREO Y OCULTACION AL 70%
- PROTECCION UV (RAYOS ULTRAVIOLETA) Y REDUCCION DE HASTA 4 grados TEMPERATURA
- IDONEA PARA JARDINES, VERJAS, TERRAZAS, SOLARIUM, SECTOR AGRICULTURA, ETC
- ASEGURA UNA BUENA PRIVACIDAD
- COLOR VERDE
- MEDIDAS DE 1, 1,5 Y 2 m DE ANCHO Y LARGOS DE 100 m
- ROLLOS DE 100, 150, Y 200 m2

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
MALLA SB-1m	ANCHO: 1,00 m (VENTA POR m2)	VERDE	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	SOMBREO, PRIVACIDAD Y OCULTACION ESPACIOS
MALLA SB-1,5m	ANCHO: 1,50 m (VENTA POR m2)	VERDE	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	SOMBREO, PRIVACIDAD Y OCULTACION ESPACIOS
MALLA SB-2m	ANCHO: 2,00 m (VENTA POR m2)	VERDE	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	SOMBREO, PRIVACIDAD Y OCULTACION ESPACIOS
MALLA SB-100m	ANCHO: 1,00 m ROLLOS: 100 m2	VERDE	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	SOMBREO, PRIVACIDAD Y OCULTACION ESPACIOS
MALLA SB-150m	ANCHO: 1,50 m ROLLOS: 150 m2	VERDE	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	SOMBREO, PRIVACIDAD Y OCULTACION ESPACIOS
MALLA SB-200m	ANCHO: 2,00 m ROLLOS: 200 m2	VERDE	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	SOMBREO, PRIVACIDAD Y OCULTACION ESPACIOS

MALLA SEÑALIZACION SUBTERRANEA

Modelo MALLASUB

- MALLA PLASTICA PARA SEÑALIZACION SUBTERRANEA EN ZANJAS
- FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE)
- PREAVISAN DE POSIBLES CANALIZACIONES DE ELECTRICIDAD, GAS, TELECOMUNICACIONES, AGUA Y SANEAMIENTO
- EVITAN POSIBLES DESPERFECTOS EN LAS MISMAS POR PERFORACIONES
- PESO DE 36 gr/m2
- ROLLOS 33cm x 200 metros lineales
- COLORES: AMARILLO, ROJO, VERDE, AZUL Y MARRON

REFERENCIA	MEDIDA	COLOR	UTILIZACION	CANTIDAD
MALLASUB-E	33 cm x 200 m.l.	ROJO	ELECTRICIDAD	CAJAS 1 ROLLO
MALLASUB-G	33 cm x 200 m.l.	AMARILLO	GAS	CAJAS 1 ROLLO
MALLASUB-T	33 cm x 200 m.l.	VERDE	TELECOMUNICACIONES	CAJAS 1 ROLLO
MALLASUB-A	33 cm x 200 m.l.	AZUL	AGUA	CAJAS 1 ROLLO
MALLASUB-S	33 cm x 200 m.l.	MARRON	SANEAMIENTO	CAJAS 1 ROLLO

MALLA ANTIHIERBAS POLIPROPILENO

Modelo MAHIPAL-100

- MALLA O TEJIDO ANTIHIERBAS COLOR NEGRO FABRICADO EN POLIPROPILENO
- TRANSPIRABLE Y PERMEABLE AL AGUA, REDUCIENDO EL RIEGO
- MUY RESISTENTE LO QUE LE PERMITE LA TRANSITABILIDAD DE PERSONAS Y PESOS LIGEROS
- SE UTILIZA PARA EVITAR LA PROLIFERACION DE MALAS HIERBAS EN PARQUES, JARDINES, PATIOS, ETC
- IDONEO PARA COLOCAR BAJO CESPED ARTIFICIAL, ZONAS DE GRAVAS, ÁRIDOS, O CAMINOS EN JARDINES

REFERENCIA	MEDIDAS Y PESO	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
MAHI-100-105	ROLLO: 105X100 cm GR/m2 100	NEGRO	1 ROLLO	POLIPROPILENO	JARDINES, PARQUES, INVERNADEROS, ETC
MAHI-100-210	ROLLO: 210X100 cm GR/m2 100	NEGRO	1 ROLLO	POLIPROPILENO	JARDINES, PARQUES, INVERNADEROS, ETC

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com



ELEMENTOS PARA FACHADAS

GRAPA OCULTA ACERO INOXIDABLE PARA FACHADAS VENTILADAS
Modelo GRAFAPAL

- GRAPA OCULTA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PARA FACHADAS VENTILADAS, PIEDRA NATURAL Y APLACADOS
- DISPONIBLES GRAPAS DE ARRANQUE Y DE CONTINUACION
- REGULABLES EN ALTURA
- TACO DE NYLON 5X25 mm Y TORNILLOS DE ACERO DIN 7981 DISPONIBLES (OPCIONALES)
- SU FUNCION ES ASEGURAR LOS ELEMENTOS DE LAS FACHADAS EN CASO DE MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES O CON EL PASO DEL TIEMPO

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GRAFAPAL-OA	44X20X10 mm	ACERO	CAJAS 250 UND.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	FACHADAS VENTILADAS, PIEDRA NATURAL, APLACADOS, ETC
GRAFAPAL-OC	44X20X10 mm	ACERO	CAJAS 250 UND.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	FACHADAS VENTILADAS, PIEDRA NATURAL, APLACADOS, ETC
GRAFAPAL-TOR	3,9X32 mm	ACERO	CAJAS 250 UND.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	FACHADAS VENTILADAS, PIEDRA NATURAL, APLACADOS, ETC
GRAFAPAL-TN	5X25 Ø 6 mm	GRIS	CAJAS 250 UND.	NYLON	FACHADAS VENTILADAS, PIEDRA NATURAL, APLACADOS, ETC



TAPAJUNTAS PVC EN ANGULO PARA JUNTAS DILATACION FACHADAS
Modelo JFA-300

- TAPAJUNTAS EN PVC PARA JUNTAS DE DILATACION EN ANGULO
- GRAPAS DE ANCLAJE (CLIPS) EN ACERO INOXIDABLE
- ASPECTO DECORATIVO EN TERMINACION PARA UTILIZAR EN FACHADAS, TECHOS Y SUELOS
- COLORES BLANCO, MARFIL Y GRIS CLARO
- GRAPAS DE 40 mm DE PROFUNDIDAD
- 4 CLIPS INCORPORADOS POR PERFIL
- PERFILES DE 3 m.l. CON PIEZAS DE UNION ENTRE PERFILES PARA LARGOS MAYORES

REFERENCIA	CLIPS	PROFUND. MINIMA	ANCHURA JUNTA A TAPAR	LARGO	COLOR	CAJAS
JFA-300-B	CLIP-40	38 mm	DE 10 a 35 mm	3 m.l.	BLANCO	10 UNID.
JFA-300-G	CLIP-40	38 mm	DE 10 a 35 mm	3 m.l.	GRIS CLARO	10 UNID.
JFA-300-M	CLIP-40	38 mm	DE 10 a 35 mm	3 m.l.	MARFIL	10 UNID.
JFA7-300-B	CLIP-40	38 mm	DE 35 a 50 mm	3 m.l.	BLANCO	10 UNID.
JFA7-300-G	CLIP-40	38 mm	DE 35 a 50 mm	3 m.l.	GRIS CLARO	10 UNID.
JFA7-300-M	CLIP-40	38 mm	DE 35 a 50 mm	3 m.l.	MARFIL	10 UNID.

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

MALLA PROTECCION FACHADA
Modelo MAFA-3X10

- MALLA PROTECCION DE FACHADAS Y ANDAMIOS TIPO RASCHEL DE POLIETILENO
- CONSISTENTE RESISTENCIA EN SU ENTRAMADO EVITANDO EL DESHILACHE EN CORTES Y PERFORACIONES
- PERMITE PASO DE LA LUZ INTERIOR
- LIGERA Y FÁCIL DE INSTALAR
- MANTOS DE 3 X 10 metros COLOR VERDE
- PESO DE APROX. 100 gr/m2
- POSIBILIDAD DE FABRICACION A MEDIDA QUE INDIQUE EL CLIENTE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
MAFA-3X10	MANTOS 3X10 (30 m2)	VERDE	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	PROTECCION ANDAMIOS Y FACHADAS EN GENERAL

MALLA SOMBREO/OCULTACION 70%
Modelo MALLA SB

- MALLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) PARA SOMBREO Y OCULTACION AL 70%
- PROTECCION UV (RAYOS ULTRAVIOLETA) Y REDUCCION DE HASTA 4 grados TEMPERATURA
- IDONEA PARA JARDINES, VERJAS, TERRAZAS, SOLARIUM, SECTOR AGRICULTURA, ETC
- ASEGURA UNA BUENA PRIVACIDAD
- COLOR VERDE
- MEDIDAS DE 1, 1,5 Y 2 m DE ANCHO Y LARGOS DE 100 m
- ROLLOS DE 100, 150, Y 200 m2

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
MALLA SB-1m	ANCHO: 1,00 m (VENTA POR m2)	VERDE	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	SOMBREO, PRIVACIDAD Y OCULTACION ESPACIOS
MALLA SB-1,5m	ANCHO: 1,50 m (VENTA POR m2)	VERDE	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	SOMBREO, PRIVACIDAD Y OCULTACION ESPACIOS
MALLA SB-2m	ANCHO: 2,00 m (VENTA POR m2)	VERDE	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	SOMBREO, PRIVACIDAD Y OCULTACION ESPACIOS
MALLA SB-100m	ANCHO: 1,00 m ROLLOS: 100 m2	VERDE	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	SOMBREO, PRIVACIDAD Y OCULTACION ESPACIOS
MALLA SB-150m	ANCHO: 1,50 m ROLLOS: 150 m2	VERDE	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	SOMBREO, PRIVACIDAD Y OCULTACION ESPACIOS
MALLA SB-200m	ANCHO: 2,00 m ROLLOS: 200 m2	VERDE	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	SOMBREO, PRIVACIDAD Y OCULTACION ESPACIOS

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

TAPAJUNTAS PVC PARA JUNTAS DILATACION

Modelo JF-300

- TAPAJUNTAS EN PVC PARA JUNTAS DE DILATACION CON GRAPAS DE ANCLAJE PARA SUJECCION
- ASPECTO DECORATIVO EN TERMINACION PARA UTILIZAR EN FACHADAS, SUELOS Y TECHOS
- COLORES BLANCO, MARFIL Y GRIS CLARO
- GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE (CLIPS) DE 40 mm
- 5 CLIPS INCORPORADOS POR PERFIL
- PERFILES DE 3 m.l. CON PIEZAS DE UNION ENTRE PERFILES PARA LARGOS MAYORES

REFERENCIA	CLIPS	ANCHO JUNTA	PROFUND. MINIMA	ANCHURA JUNTA A TAPAR	LARGO	COLOR	CAJAS
JF-300-B	CLIP-40	5 cm	38 mm	de 10 a 35 mm	3 m.l.	BLANCO	10 UNID.
JF-300-G	CLIP-40	5 cm	38 mm	de 10 a 35 mm	3 m.l.	GRIS CLARO	10 UNID.
JF-300-M	CLIP-40	5 cm	38 mm	de 10 a 35 mm	3 m.l.	MARFIL	10 UNID.
JF7-300-B	CLIP-40	7 cm	38 mm	de 35 a 60 mm	3 m.l.	BLANCO	10 UNID.
JF7-300-G	CLIP-40	7 cm	38 mm	de 35 a 60 mm	3 m.l.	GRIS CLARO	10 UNID.
JF7-300-M	CLIP-40	7 cm	38 mm	de 35 a 60 mm	3 m.l.	MARFIL	10 UNID.

MALLA MORTERO FIBRA VIDRIO

Modelo MA-16-C

- MALLA MORTERO FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO
- APTA PARA TODO TIPO DE MORTEROS, REVESTIMIENTOS MONOCAPAS, ENFOSCADOS, PAVIMENTOS, ETC
- COLOR BLANCO/AZUL
- LUZ DE 10X10 mm
- MALLA TEJIDA CON TRATAMIENTO ANTIALCALINO
- ROLLOS DE 50 m2 (50 m x 100 cm)

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
MI-40-C	LUZ: 0,25X0,25 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	PINTURAS DE CAUCHO, TERRAZAS, CUBIERTAS, ETC
MA-16-AZ	LUZ:1X1 cm	AZUL	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	TODO TIPO DE ENFOSCADO DE MORTEROS, MONOCAPAS, ETC
MA-16-C	LUZ:1X1 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	TODO TIPO DE ENFOSCADO DE MORTEROS, MONOCAPAS, ETC
MY-40-C	LUZ: 0,5X0,5 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	ENFOSCADOS DE YESOS, REHABILITACIONES, REFORMAS, ETC
MT-40 (SATE)	LUZ: 0,5X0,5 cm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	FIBRA VIDRIO	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR (SATE-ETICS)

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com



GUARDAVIVOS PVC CON MALLA FIBRA DE VIDRIO SISTEMAS AISLAMIENTO EXTERIOR

Modelo GATM-PVC

- PERFIL PARA SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR
- FACIL Y RAPIDA COLOCACION
- MALLA FIBRA VIDRIO INCORPORADA ANTIALCALINA 80x120 mm
- LUZ DE MALLA 4X4 mm CON 165 gr/m2 (+- 10%)
- COLOR BLANCO

REFERENCIA	MEDIDAS PERFIL: 2,50 m.l.	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GATM-PVC	ALA: 22 mm MALLA: 80X120 mm	BLANCO	CAJAS 25 UNID.	PVC/FIBRA VIDRIO	SISTEMAS AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR (SATE)

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN

FILM ESTIRABLE Y SACOS DE ESCOMBRO

FILM ESTIRABLE Y SACOS DE ESCOMBRO

FILM ESTIRABLE PARA EMBALAJES

Modelo FILM-50

- FILM TRANSPARENTE PARA EMBALAJES
- FABRICADO EN POLIETILENO BAJA DENSIDAD (LDPE)
- APLICACION MANUAL RETRACTIL
- MANGO PLASTICO PARA EMBALAR (OPCIONAL)
- PLASTICO DE 23 MICRAS
- ROLLOS DE 50 cm
- PESO DEL ROLLO 1,7 kg

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
FILM-50	ANCHO: 50 cm PESO: 1,7 Kg ESPESOR: 23µ	TRANSPARENTE	CAJAS 6 UNID.	POLIETILENO	TODO TIPO DE EMBALAJES
MANGO-FILM	LONGITUD: 20 cm	NEGRO	CAJAS 6 UNID.	PVC	TODO TIPO DE EMBALAJES

SACO ESCOMBRO PLASTICO

Modelo SACOPLAST

- SACO DE PLASTICO PARA LLENADO Y RECOGIDA DE ESCOMBROS DE OBRA
- IDEAL PARA REFORMAS, REHABILITACIONES Y PEQUEÑAS OBRAS
- PLASTICO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LDPE)
- NO DEJAN SALIR NI HUMEDAD, NI POLVO
- MUY RESISTENTE YA QUE SOPORTA PESOS DE HASTA 60 kg.
- COLOR BLANCO/TRANSPARENTE
- MEDIDA DE 75 X 55 cm

REFERENCIA	MEDIDAS /CONTENIDO	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
SACOPLAST	75X55 cm	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	POLIETILENO	RECOGIDA Y TRANSPORTE ESCOMBROS

SACO ESCOMBROS RAFIA

Modelo SACORAF

- SACO DE RAFIA PARA LLENADO Y RECOGIDA DE ESCOMBROS DE OBRA
- IDEAL PARA REFORMAS, REHABILITACIONES Y PEQUEÑAS OBRAS
- MEDIDA DE 85 X 55 cm
- COLOR BLANCO

REFERENCIA	MEDIDAS /CONTENIDO	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
SACORAF	85X88 cm	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	RAFIA	RECOGIDA Y TRANSPORTE ESCOMBROS

FILM ESTIRABLE Y SACOS DE ESCOMBRO

BIG-BAG
Modelo BIG-BAG

- SUPERSACO DE RAFIA CON FONDO PLANO PARA ESCOMBROS DE OBRAS, TRANSPORTE DE ARENA, ARIDOS, LEÑA, ETC
- PRACTICA BOLSA MULTIUSOS
- INCORPORA 4 ASAS PARA SU TRANSPORTE MEDIANTE GRUA, TRANSPALETA, ETC
- ASAS DE 40 x 4,5 cm
- PUNTADA DE HILO DE SEGURIDAD PARA UNA MAYOR RESISTENCIA
- MEDIDAS DE 80 X 80 X 90 cm
- SOPORTE DE PESO HASTA 1 TONELADA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
BIG-BAG	80X80X90 cm ASA: 40X4,5 cm CARGA MAXIMA: 1000 kg	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	RAFIA	RETIRADA ESCOMBROS, CARGA ARENAS, ETC



BIG-BAG VALVULA DESCARGA
Modelo BIG-BAG-D

- SUPERSACO DE RAFIA IDONEO PARA TRANSPORTES DE ARENAS, ARIDOS, ESCOMBROS, ETC
- PRACTICA BOLSA MULTIUSOS DE GRAN TAMAÑO
- INCORPORA 4 ASAS PARA SU TRANSPORTE Y VALVULA DE DESCARGA O VACIADO INFERIOR
- ASAS DE 40 X 4 cm
- BOCA DE DESCARGA DE 30 cm DE DIAMETRO
- PUNTADA DE HILO DE SEGURIDAD PARA MAYOR RESISTENCIA
- MEDIDAS DE 80x80x90 cm
- SOPORTA PESOS DE HASTA 1 TONELADA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
BIG-BAG-D	80X80X90 cm ASA: 33X4 cm CARGA MAXIMA: 1000 kg BOCA DESCARGA: 30 cm	BLANCO	CAJAS 10 UNID.	RAFIA	RETIRADA ESCOMBROS, CARGA ARENAS, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

REJILLAS Y DIFUSORES DE VENTILACIÓN

REJILLAS Y DIFUSORES DE VENTILACIÓN

REJILLAS VENTILACION METALICAS
Modelo RA

- REJILLAS DE VENTILACION METALICAS PLANAS
- LACADAS EN COLOR BLANCO Y ALUMINIO MATE
- SE COLOCAN MEDIANTE TORNILLOS, SILICONAS O ADHESIVOS DE CALIDAD
- CONCEBIDAS PARA LA AIREACION Y RENOVACION DE AIRE DE VIVIENDAS, LOCALES, ALMACENES, ETC
- DIVERSAS MEDIDAS
- MEDIDAS DE 16X16 cm PARA EMPOTRAR

REFERENCIA	MEDIDAS (cm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RA-208	15x15 PASO AIRE: 90 cm3	BLANCO	CAJAS 100 UNID.	CHAPA LACADA	AIREACION VIVIENDAS, LOCALES, ALMACENES, ETC
RA-207	15x15 PASO AIRE: 90 cm3	GRIS	CAJAS 100 UNID.	ALUMINIO MATE	AIREACION VIVIENDAS, LOCALES, ALMACENES, ETC
RA-210	16X16 PASO AIRE: 102 cm3	BLANCO	CAJAS 100 UNID.	CHAPA LACADA	AIREACION VIVIENDAS, LOCALES, ALMACENES, ETC
RA-209	16X16 PASO AIRE: 102 cm3	GRIS	CAJAS 100 UNID.	ALUMINIO MATE	AIREACION VIVIENDAS, LOCALES, ALMACENES, ETC
RA-206	17X17 PASO AIRE: 115 cm3	BLANCO	CAJAS 100 UNID.	CHAPA LACADA	AIREACION VIVIENDAS, LOCALES, ALMACENES, ETC
RA-205	17X17 PASO AIRE: 115 cm3	GRIS	CAJAS 100 UNID.	ALUMINIO MATE	AIREACION VIVIENDAS, LOCALES, ALMACENES, ETC
RA-204	20X20 PASO AIRE: 160 cm3	BLANCO	CAJAS 100 UNID.	CHAPA LACADA	AIREACION VIVIENDAS, LOCALES, ALMACENES, ETC
RA-203	20X20 PASO AIRE: 160 cm3	GRIS	CAJAS 100 UNID.	ALUMINIO MATE	AIREACION VIVIENDAS, LOCALES, ALMACENES, ETC

REJILLAS VENTILACION ABS REDONDAS
Modelo RR

- REJILLA VENTILACION REDONDA FABRICADA EN PLASTICO ABS BLANCO PARA TUBO PVC
- ANCLAJES METALICOS EN ACERO INOXIDABLE FLEXIBLE
- MOSQUITERA INCORPORADA EXCEPTO EN LA REF. RR-106
- PASOS DE AIRE DESDE 40 a 220 cm2
- FACIL Y RAPIDA INSTALACION
- GRAN RESISTENCIA

REFERENCIA	MEDIDAS		COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RR-106	TUBO:40 a 80 mm PASO AIRE: 40 cm2	106 mm	BLANCO	CAJAS 12 UNID.	PLASTICO ABS	VENTILACION Y AIREACION
RR-155M	TUBO:80 a 125 mm PASO AIRE: 100 cm2	155 mm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	PLASTICO ABS	VENTILACION Y AIREACION
RR-175M	TUBO:125 a 160 mm PASO AIRE: 135 cm2	175 mm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	PLASTICO ABS	VENTILACION Y AIREACION
RR-235M	TUBO:165 a 220 mm PASO AIRE: 200 cm2	235 mm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	PLASTICO ABS	VENTILACION Y AIREACION

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

REJILLAS Y DIFUSORES DE VENTILACIÓN

DIFUSOR VENTILACION METALICO
Modelo DIFU

- DIFUSORES PARA VENTILACION METALICOS
- LACADOS EN BLANCO 2 DISCOS
- APTOS PARA SALIDAS DE HUMOS Y RESPIRADEROS
- VARIAS MEDIDAS SEGUN TUBO A CORONAR
- PARA TUBOS DE 100, 110 Y 120 mm DE DIAMETRO

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
DIFU-100	TUBO 100 Ø	CAJAS 10 UNID.
DIFU-110	TUBO 110 Ø	CAJAS 10 UNID.
DIFU-120	TUBO 120 Ø	CAJAS 10 UNID.

REJILLAS VENTILACION PVC
Modelo RP

- REJILLAS DE VENTILACION CON MARCO TIPO SHUNT
- FACIL DESMONTAJE PARA SU LIMPIEZA
- POSIBILIDAD DE INCORPORAR MOSQUITERA PVC
- REJILLA Y MOSQUITERA EN COLOR BLANCO
- CAPACIDAD DE AIREACIÓN 200 - 225 cm3

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RP-101	14X26 cm	BLANCO	CAJAS 100 UNID	PVC	VENTILACION Y AIREACION
RM-111	MOSQUITERA 9X21 cm	BLANCO	CAJAS 100 UNID	PVC	VENTILACION Y AIREACION
RP-104	15X15 cm	BLANCO	CAJAS 100 UNID	PVC	VENTILACION Y AIREACION

REJILLA ABS REDONDA PLEGABLE DENTRO-FUERA
Modelo RRP

- REJILLA VENTILACION REDONDA PLEGABLE FABRICADA EN PLASTICO ABS PARA TUBO PVC
- SE COLOCA DESDE EL INTERIOR DE LA VIVIENDA
- INCORPORA CORDON DE SEGURIDAD ANTICAIDA
- EVITA LA COLOCACIÓN DE ANDAMIOS Y ESCALERAS EXTERIORES
- REDUCE COSTES, TIEMPO MONTAJE Y POSIBLES ACCIDENTES
- PATAS METALICAS ACERO INOXIDABLE FLEXIBLE
- MOSQUITERA INCORPORADA
- APTA PARA TUBOS DESDE 100 a 160 mm

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RRP-170	Diametro: 170 mm TUBO: De 100 a 140 mm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	PLASTICO ABS	VENTILACION
RRP-186	Diametro: 186 mm TUBO: De 125 a 160 mm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	PLASTICO ABS	VENTILACION

REJILLAS Y DIFUSORES DE VENTILACIÓN

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

REJILLA VENTILACION SUPERFICIE RECTANGULAR ACERO INOXIDABLE

Modelo RAXB

- REJILLA ACERO INOXIDABLE RECTANGULAR DE SUPERFICIE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
- PUEDE SER COLOCADA MEDIANTE TORNILLOS O ADHESIVO DE CALIDAD
- DIVERSAS MEDIDAS
- POSIBILIDAD DE FABRICACIÓN A MEDIDA
- ACABADOS EN ACERO BRILLO O MATE
- ALTA CAPACIDAD DE AIREACION
- NO INCLUYE MOSQUITERA

REFERENCIAS	MEDIDAS (cm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RAXB-1224	12x24x0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-1224	12x24x0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXB-1530	15X30X0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-1530	15X30X0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXB-1734	17X34X0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-1734	17X34X0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXB-2040	20X40X0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-2040	20X40X0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION



REJILLA VENTILACION REDONDA ACERO INOXIDABLE

Modelo RAXB

- REJILLA REDONDA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
- PUEDE SER COLOCADA MEDIANTE TORNILLOS O ADHESIVO DE CALIDAD
- DIVERSAS MEDIDAS
- POSIBILIDAD DE FABRICACIÓN A MEDIDA
- ACABADOS EN ACERO BRILLO O MATE
- ALTA CAPACIDAD DE AIREACION
- NO INCLUYE MOSQUITERA

REFERENCIAS	MEDIDAS (cm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RAXB-D12	Ø12X0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-D12	Ø12X0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXB-D15	Ø15X0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-D15	Ø15X0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXB-D17	Ø17X0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-D17	Ø17X0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXB-D20	Ø20X0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-D20	Ø20X0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

REJILLAS Y DIFUSORES DE VENTILACIÓN

REJILLA VENTILACION SUPERFICIE CUADRADA ACERO INOXIDABLE

Modelo RAXB

- REJILLA ACERO INOXIDABLE CUADRADA DE SUPERFICIE FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
- PUEDE SER COLOCADA MEDIANTE TORNILLOS O ADHESIVO DE CALIDAD
- DIVERSAS MEDIDAS
- POSIBILIDAD DE FABRICACIÓN A MEDIDA
- ACABADOS EN ACERO BRILLO O MATE
- ALTA CAPACIDAD DE AIREACION
- NO INCLUYE MOSQUITERA

REFERENCIAS	MEDIDAS (cm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RAXB-1212	12x12x0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-1212	12x12x0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXB-1515	15X15X0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-1515	15X15X0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXB-1717	17X17X0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-1717	17X17X0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXB-2020	20X20X0,1	BRILLO	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION
RAXM-2020	20X20X0,1	MATE	CAJAS 10 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	CONDUCTOS DE AIREACION Y VENTILACION

CONDUCTO REDUCTOR ACUSTICO

Modelo TH

- TUBO HELICOIDAL PARA REDUCCION ACUSTICA Y VENTILACION
- PASO DE AIRE DE 100 cm2
- REDUCE HASTA 34 DECIBELIOS
- DISPOSITIVO INSONORIZANTE SILENCIADOR PARA AGUJEROS DE VENTILACION (TUBO DE 125 mm)
- TUBO FIJO O TELESCOPICO (Hasta 550 mm)

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
TH-30	CONDUCTO FIJO 30 mm PARA TUBO 125 mm	CAJAS 6 UNID.
THT-55	CONDUCTO TELESCOPICO (30-55 mm) T 125 mm	CAJAS 6 UNID.

REJILLA ABS INSONORIZACION EXTERIOR

Modelo RPI-32

- REJILLA FABRICADA EN PLASTICO ABS PARA INSONORIZACION DE HASTA 32 DECIBELIOS
- SE PUEDE COLOCAR EN EXTERIOR O INTERIOR DE LA VIVIENDA
- PASO DE AIREACION DE 100 cm2
- REDUCE LA DISPERSION TERMICA
- PARA TUBO DESDE 70 a 150 mm
- POSIBILIDAD DE COLOCACION MEDIANTE TORNILLOS
- FACIL COLOCACION
- COLOR BLANCO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RPI-32	Diametro: 230 mm TUBO: De 70 a 150 mm	BLANCO	CAJAS 6 UNID.	PLASTICO ABS	VENTILACION E INSONORIZACION

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

DESAGÜES DE ACERO INOXIDABLE

DESAGÜES DE ACERO INOXIDABLE

DESAGÜE LINEAL 360º CON TAPA ACERO INOX

Modelo DESPAL-AX

- DESAGÜE LINEAL CON TAPA DE TERMINACION EN ACERO INOXIDABLE AISI 304
- PIEZA DE BASE FABRICADA EN PLASTICO ABS DIRECCIONABLE 360º
- TAPA CIERRE EN ACABADO ACERO INOX BRILLO LISO O FORMA DE REJILLA
- MEDIDAS DE 40 Y 60 cm
- DIAMETRO TUBO SALIDA: 50 mm
- ALTURA AJUSTABLE: 70-110 mm
- CAPACIDAD DE FLUJO: 40-60 L/min
- INCLUYE 2 PATAS AJUSTABLES PARA REGULAR LA ALTURA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
DESPAL-AX40-L	L: 40 cm a: 70-110 mm	ACERO	BLISTER 1 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	DUCHAS, BAÑOS, PISCINAS, JACUZZIS, ETC
DESPAL-AX40-R	L: 40 cm a: 70-110 mm	ACERO	BLISTER 1 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	DUCHAS, BAÑOS, PISCINAS, JACUZZIS, ETC
DESPAL-AX60-L	L: 60 cm a: 70-110 mm	ACERO	BLISTER 1 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	DUCHAS, BAÑOS, PISCINAS, JACUZZIS, ETC
DESPAL-AX60-R	L: 60 cm a: 70-110 mm	ACERO	BLISTER 1 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	DUCHAS, BAÑOS, PISCINAS, JACUZZIS, ETC

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com



CRUCETAS Y CUÑAS DE PVC PARA PAVIMENTO

CRUCETAS Y CUÑAS DE PVC PARA PAVIMENTO

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



CRUCETA ESTANDAR BLOQUE VIDRIO
Modelo CRUZ-B

- CRUCETA O DISTANCIADOR PVC PARA COLOCACION BLOQUES VIDRIO-PAVES
- ADECUADA PARA PAVES DE 8 cm DE GROSOR
- SEPARACION DE JUNTA DE 10 mm
- USO EN INTERIOR Y EXTERIOR
- CONSUMO POR m2 APROX. (36 UNIDADES 19X19) (25 UNIDADES 24X24)
- FACIL COLOCACION Y RAPIDEZ DE EJECUCION
- DESMONTAJE CON SOLO UN "CLICK"

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
CRUZ-B	65X60 mm	BLANCO	CAJAS 500 UNID.	PVC	COLOCACION VIDRIO PAVES



SEPARADOR DE "T" BLOQUE PAVES
Modelo CRUZ-T

- SEPARADOR O CRUCETA DE PVC EN FORMA DE "T" PARA COLOCACION DE CRISTALES TIPO PAVES
- SE COLOCAN EN ARRANQUES Y TERMINACIONES DE LOS BLOQUES EN EL MONTAJE QUE SE VAYA A REALIZAR
- USO EN INTERIORES O EXTERIORES
- PERFECTA EJECUCIÓN
- FACIL COLOCACION
- MEDIDAS DE 6 X 4 X 1,3 cm
- SEPARACION DE JUNTA DE 0,5 a 0,8 mm

REFERENCIA	MEDIDAS A,B,C (cm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
CRUZ-X	A: 6 B: 4 C: 1,3	BLANCO	CAJAS 200 UNI	PVC	COLOCACION VIDRIO PAVES

SEPARADOR DE "X" BLOQUE PAVES
Modelo CRUZ-X

- SEPARADOR O CRUCETA DE PVC EN FORMA DE CRUZ "+" O "X" PARA COLOCACION DE CRISTALES TIPO PAVES
- UTILIZACION EN INTERIORES O EXTERIORES
- PERFECTA EJECUCION Y FACIL COLOCACION
- MEDIDAS DEL SEPARADOR 6 X 4 X 1,3 cm
- SEPARACION DE JUNTA DE 0,5 a 0,8 mm

REFERENCIA	MEDIDAS A,B,C (cm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
CRUZ-X	A: 6 B: 4 C: 1,3	BLANCO	CAJAS 200 UNI	PVC	COLOCACION VIDRIO PAVES

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

CRUCETAS Y CUÑAS DE PVC PARA PAVIMENTO

CUÑAS Y CRUCETAS SEPARACION PAVIMENTO

Modelo CUÑA

- CRUCETAS Y CUÑAS DE SEPARACIÓN PARA PAVIMENTOS, AZULEJOS, BALDOSAS, ETC
- FABRICADAS EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (LDPE)
- GRAN ADHERENCIA AL MORTERO DE AGARRE
- RAPIDEZ DE EJECUCION
- CUÑAS PARA NIVELAR Y CALZAR LOS AZULEJOS EN SU COLOCACION
- MEDIDAS DE 1 A 15 mm

REFERENCIA	MEDIDAS JUNTA/CONTENIDO	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
CUÑA	0,5 mm BOLSAS 200 UNID.	VARIADOS	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	ALICATADOS, CERAMICAS, ETC
CRUZ-1	1 mm BOLSAS 200 UNID.	VARIADOS	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	ALICATADOS, CERAMICAS, ETC
CRUZ-2	2 mm BOLSAS 200 UNID.	VARIADOS	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	ALICATADOS, CERAMICAS, ETC
CRUZ-3	3 mm BOLSAS 200 UNID.	VARIADOS	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	ALICATADOS, CERAMICAS, ETC
CRUZ-5	5 mm BOLSAS 200 UNID.	VARIADOS	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	ALICATADOS, CERAMICAS, ETC
CRUZ-7	7 mm BOLSAS 200 UNID.	VARIADOS	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	ALICATADOS, CERAMICAS, ETC
CRUZ-10	10 mm BOLSAS 200 UNID.	VARIADOS	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	ALICATADOS, CERAMICAS, ETC
CRUZ-15	15 mm BOLSAS 200 UNID.	VARIADOS	CAJAS 1 UNID.	POLIETILENO	ALICATADOS, CERAMICAS, ETC

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN

SISTEMA DE NIVELACIÓN DE PAVIMENTOS

SISTEMA DE NIVELACIÓN DE PAVIMENTOS



SISTEMA NIVELACION PAVIMENTOS
Modelo SNP-CRUZ

- SISTEMA DE NIVELACION PAVIMENTOS CERAMICOS
- CRUCETAS, CUÑAS Y TENAZAS ADAPTADAS PARA SU REALIZACION
- DISPONIBLE EN PRACTICOS CUBOS-PACK
- RECOMENDABLE PARA PORCELANICOS GRAN FORMATO
- IDEAL PARA GRANITOS, MARMOLES Y PIEDRA
- EVITA MOVIMIENTOS DE LAS PIEZAS AL FRAGUAR EL MORTERO
- JUNTAS DE 1 - 2 y 3 mm DE SEPARACION

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
SNP-CRUZ-1	36,4X32X43 mm	TRANSPARENTE	BOLSAS 250 UNID.	POLIETILENO	NIVELACION PAVIMENTOS CERAMICOS, PORCELANICOS, ETC
SNP-CRUZ-2	36,4X32X43 mm	TRANSPARENTE	BOLSAS 250 UNID.	POLIETILENO	NIVELACION PAVIMENTOS CERAMICOS, PORCELANICOS, ETC
SNP-CRUZ-3	36,4X32X43 mm	TRANSPARENTE	BOLSAS 250 UNID.	POLIETILENO	NIVELACION PAVIMENTOS CERAMICOS, PORCELANICOS, ETC
SNP-CUÑA	85X23X17 mm	VERDE	BOLSAS 250 UNID.	POLIETILENO	NIVELACION PAVIMENTOS CERAMICOS, PORCELANICOS, ETC
SNP-TEN	23 cm	AZUL	BOLSA 6 UNID.	POLIETILENO	NIVELACION PAVIMENTOS CERAMICOS, PORCELANICOS, ETC

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

COMPLEMENTOS PARA BLOQUES DE VIDRIO PAVÉS

COMPLEMENTOS PARA BLOQUES DE VIDRIO PAVÉS

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

VENTANA BLOQUE VIDRIO PAVES
Modelo WINBLOC

- VENTANA METALICA FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Z-275
- PRACTICABLE Y BASCULANTE SOBRE SU EJE PARA BLOQUES DE VIDRIO PAVES
- LACADA EN COLOR BLANCO RAL 9016
- CADENA METALICA PARA SU APERTURA Y CIERRE INCORPORADA
- ABATIBLE PARA FORMATOS DE 1, 2 Y 4 PIEZAS DE BLOQUE PAVES
- DISPONIBLE PARA BLOQUES DE 19X19X8 Y 24X24X8 cm

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
WINBLOC1	INT 19X19X8 cm EXT 22,5X21,5X8,8 cm	BLANCO	CAJAS 1 UNID.	METAL LACADO	VENTILACION Y AIREACION ESPACIOS
WINBLOC2	INT 38X19X8 cm EXT 21,5X42,7X8,8 cm	BLANCO	CAJAS 1 UNID.	METAL LACADO	VENTILACION Y AIREACION ESPACIOS
WINBLOC4	INT 38X38X8 cm EXT 41,3X42,5X8,8 cm	BLANCO	CAJAS 1 UNID.	METAL LACADO	VENTILACION Y AIREACION ESPACIOS
WINBLOC5	INT 24X24X8 cm EXT 26,5X27,5X8,8 cm	BLANCO	CAJAS 1 UNID.	METAL LACADO	VENTILACION Y AIREACION ESPACIOS
WINBLOC6	INT 48X24X8 cm EXT 26,5X52,7X8,8 cm	BLANCO	CAJAS 1 UNID.	METAL LACADO	VENTILACION Y AIREACION ESPACIOS
WINBLOC7	INT 48X48X8 cm EXT 51,5X52,5X8,8 cm	BLANCO	CAJAS 1 UNID.	METAL LACADO	VENTILACION Y AIREACION ESPACIOS

RECAMBIO CIERRE Y CADENA WINBLOC
Modelo WINBLOC-REC

- RECAMBIO DEL SISTEMA DE CIERRE Y CADENA METALICA PARA LAS VENTANAS WINBLOC
- COMPATIBLE CON TODAS LAS REFERENCIAS WINBLOC (1-2-4-5-6-7)
- LA BOLSA CONSTA DE: SISTEMA DE CIERRE, CADENA METALICA, GANCHO, TOPES E HILO TRANSPARENTE EXTENSOR QUE SE UTILIZA CUANDO HAY QUE PROLONGAR LA CADENA POR COLOCACION DE LA VENTANA EN ALTURAS CONSIDERABLES

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
WINBLOC-REC	ESTANDAR	METALICO	BOLSAS 1 UNID.	METAL	RECAMBIO CIERRES WINBLOC

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

COMPLEMENTOS PARA BLOQUES DE VIDRIO PAVÉS

BLOQUE PAVES VENTILACION
Modelo WINBLOC-AIR

- BLOQUE DE VIDRIO O PAVES ONDULADO TRANSPARENTE CON SISTEMA DE VENTILACION INCORPORADO POR FLUJO DE AIRE
- SE COLOCA CON LA FACILIDAD DE UN PAVES CONVENCIONAL
- VENTANA OPCIONAL DE PLASTICO, ADHESIVA, CON MOSQUITERA Y TAPA TRANSPARENTE DESMONTABLE
- CIERRE DE LA VENTANA MEDIANTE CLICK
- POSIBILIDAD DE COLOCAR 2 VENTANAS POR PAVES
- MEDIDAS: 19X19X8 cm

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
WINBLOC-AIR	19X19X8 cm	TRANSPARENTE	CAJAS 1 UNID.	VIDRIO	MUROS DE PAVES, BLOQUES DE VIDRIO, CERRAMIENTOS, ETC
WINPVC-AIR	19X7 cm	BLANCO	BOLSAS 1 UNID.	PLASTICO	MUROS DE PAVES, BLOQUES DE VIDRIO, CERRAMIENTOS, ETC

VENTANA BLOQUE VIDRIO PAVES
Modelo WINPVC

- VENTANA PRACTICABLE FABRICADA EN PVC
- DOBLE CRISTAL CON FUNDA PROTECTORA INCLUIDA PARA UN MEJOR AISLAMIENTO TERMICO
- MALLA ANTIMOSQUITOS (MOSQUITERA) INTERIOR
- MONTAJE VERTICAL U HORIZONTAL
- COLOR BLANCO
- PESTILLO-PASADOR DE APERTURA Y CIERRE
- AMPLIA GAMA DE MEDIDAS DISPONIBLES, TANTO PARA CRISTALES PAVES DE 19X19X8 cm COMO DE 24X24X8 cm

REFERENCIAS	MEDIDAS EXT.	COLOR	MEDIDAS CRISTAL	MATERIAL	UTILIZACION	CANTIDAD
WINPVC-1	19X19X8 cm	BLANCO	8x8 cm 1 CIERRE	PVC/CRISTAL	VENTILACION Y AIREACION	CAJAS 1 UNID.
WINPVC-2	19X38X8 cm	BLANCO	28x8 cm 1 CIERRE	PVC/CRISTAL	VENTILACION Y AIREACION	CAJAS 1 UNID.
WINPVC-3	24X24X8 cm	BLANCO	13x13 cm 1 CIERRE	PVC/CRISTAL	VENTILACION Y AIREACION	CAJAS 1 UNID.
WINPVC-4	24X48X8 cm	BLANCO	38X13 cm 1 CIERRE	PVC/CRISTAL	VENTILACION Y AIREACION	CAJAS 1 UNID.
WINPVC-319	58X19X8 cm	BLANCO	47X8 cm 2 CIERRES	PVC/CRISTAL	VENTILACION Y AIREACION	CAJAS 1 UNID.
WINPVC-419	38X38X8 cm	BLANCO	27X27 cm 1 CIERRE	PVC/CRISTAL	VENTILACION Y AIREACION	CAJAS 1 UNID.
WINPVC-619	58X58X8 cm	BLANCO	47X27 cm 2 CIERRES	PVC/CRISTAL	VENTILACION Y AIREACION	CAJAS 1 UNID.

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

COMPLEMENTOS PARA BLOQUES DE VIDRIO PAVÉS

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

SISTEMA MONTAJE PAVES EN ALUMINIO
Modelo SPA

- PERFIL FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL CONCEBIDO PARA REALIZAR JUNTAS EN SISTEMA DE MONTAJE DE BLOQUES DE VIDRIO PAVES
- INSTALACION MEDIANTE ADHESIVO O SILICONA
- SE COLOCAN TANTO HORIZONTAL, COMO VERTICALMENTE (TABICA)
- REFUERZA Y DA CONSISTENCIA A LA ESTRUCTURA
- APTO PARA BLOQUES DE 19X19 o 24x24 cm

REFERENCIA	MEDIDAS Y LONGITUD	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
SPA-19	TABICA VERTICAL de 19 cm X 8 cm ancho	ALUMINIO NATURAL	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	SISTEMA MONTAJE PAVES
SPA-24	TABICA VERTICAL de 24 cm X 8 cm ancho	ALUMINIO NATURAL	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	SISTEMA MONTAJE PAVES
SPA-100	PERFIL HORIZONTAL de 100 cm X 8 cm de ancho	ALUMINIO NATURAL	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	SISTEMA MONTAJE PAVES
SPA-200	PERFIL HORIZONTAL de 200 cm X 8 cm de ancho	ALUMINIO NATURAL	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	SISTEMA MONTAJE PAVES
SPA-300	PERFIL HORIZONTAL de 300 cm X 8 cm de ancho	ALUMINIO NATURAL	CAJAS 10 UNID.	ALUMINIO	SISTEMA MONTAJE PAVES



ESCUADRA ARRANQUE SISTEMA MONTAJE PAVES
Modelo SPA-GUIA

- GUIA O ESCUADRA METALICA GALVANIZADA O ZINCADA PARA ARRANQUE DEL SISTEMA MONTAJE PAVES
- SU ALA CENTRAL SE ENSAMBLA A LAS RANURAS DE LOS PERFILES DE ALUMINIO DEL SISTEMA
- RECOMENDABLE SU COLOCACION EN UNION PARED-PAVES Y SUELO-PAVES DOTANDO AL SISTEMA DE UNA MAYOR RESISTENCIA Y ROBUSTEZ
- PUNTA EN TRIANGULO PARA UN PERFECTO ALINEADO
- SE COLOCA MEDIANTE TORNILLOS O TIRAFONDOS (NO INCLUIDOS)

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
SPA-GUIA	32X42X40 mm	ZINCADO	BOLSAS 1 UNID.	GALVANIZADO	GUIA ARRANQUE SISTEMA MONTAJE PAVES

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

COMPLEMENTOS PARA BLOQUES DE VIDRIO PAVÉS

CRUCETA ESTANDAR BLOQUE VIDRIO

Modelo CRUZ-B

- CRUCETA O DISTANCIADOR PVC PARA COLOCACION BLOQUES VIDRIO-PAVES
- ADECUADA PARA PAVES DE 8 cm DE GROSOR
- SEPARACION DE JUNTA DE 10 mm
- USO EN INTERIOR Y EXTERIOR
- CONSUMO POR m2 APROX. (36 UNIDADES 19X19) (25 UNIDADES 24X24)
- FACIL COLOCACION Y RAPIDEZ DE EJECUCION
- DESMONTAJE CON SOLO UN "CLICK"

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
CRUZ-B	65X60 mm	BLANCO	CAJAS 500 UNID.	PVC	COLOCACION VIDRIO PAVES



PERFIL ACERO INOXIDABLE BLOQUE PAVES

Modelo UX-PAVES

- PERFIL ACERO INOXIDABLE AISI 304 PARA REMATE DE BLOQUE DE VIDRIO PAVES
- ACABADOS EN BRILLO Y LIJA
- INCORPORA CORTE A INGLETE POR UN SOLO LADO
- SE COLOCA MEDIANTE PEGAMENTOS O SILICONA DE CALIDAD
- PERFILES DE 125 y 260 cm
- PERFECTA TERMINACION

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	ACABADO	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
UX-PAVES-B	8X82X2600	BRILLO	CAJAS 6 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATE Y CIERRE BLOQUES VIDRIO PAVES
UX-PAVES-L	8X82X2600	LIJA	CAJAS 6 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATE Y CIERRE BLOQUES VIDRIO PAVES
UX-PAVES-B125	8X82X1250	BRILLO	CAJAS 6 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATE Y CIERRE BLOQUES VIDRIO PAVES
UX-PAVES-L125	8X82X1250	LIJA	CAJAS 6 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	REMATE Y CIERRE BLOQUES VIDRIO PAVES

VARILLA LISA GALVANIZADA EN ACERO COLOCACION PAVES

Modelo VA-PAVES

- VARILLA LISA GALVANIZADA ACERO PARA COLOCACION MUROS PAVES
- IDEAL PARA REFORZAR ARMADURA EN PAREDES DE BLOQUE VIDRIO
- DE ASPECTO LISO PARA MEJOR ADHERENCIA
- ACERO DE 4 mm GROSOR

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
VA-PAVES	DIAMETRO: 4 mm PERFILES: 2,00 m.l.	GRIS	CAJAS 100 UNID.	ACERO	REFUERZO Y ARMADO MUROS CRISTAL PAVES

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

COMPLEMENTOS PARA BLOQUES DE VIDRIO PAVÉS

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

SEPARADOR DE "X" BLOQUE PAVES
Modelo CRUZ-X

- SEPARADOR O CRUCETA DE PVC EN FORMA DE CRUZ "+" O "X" PARA COLOCACION DE CRISTALES TIPO PAVES
- UTILIZACION EN INTERIORES O EXTERIORES
- PERFECTA EJECUCION Y FACIL COLOCACION
- MEDIDAS DEL SEPARADOR 6 X 4 X 1,3 cm
- SEPARACION DE JUNTA DE 0,5 a 0,8 mm

REFERENCIA	MEDIDAS A,B,C (cm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
CRUZ-X	A: 6 B: 4 C: 1,3	BLANCO	CAJAS 200 UNI	PVC	COLOCACION VIDRIO PAVES



SEPARADOR DE "T" BLOQUE PAVES
Modelo CRUZ-T

- SEPARADOR O CRUCETA DE PVC EN FORMA DE "T" PARA COLOCACION DE CRISTALES TIPO PAVES
- SE COLOCAN EN ARRANQUES Y TERMINACIONES DE LOS BLOQUES EN EL MONTAJE QUE SE VAYA A REALIZAR
- USO EN INTERIORES O EXTERIORES
- PERFECTA EJECUCIÓN
- FACIL COLOCACION
- MEDIDAS DE 6 X 4 X 1,3 cm
- SEPARACION DE JUNTA DE 0,5 a 0,8 mm

REFERENCIA	MEDIDAS A,B,C (cm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
CRUZ-X	A: 6 B: 4 C: 1,3	BLANCO	CAJAS 200 UNI	PVC	COLOCACION VIDRIO PAVES

VARILLA CORRUGADA FIBRA DE VIDRIO
Modelo VCFV-300

- VARILLA REDONDA CORRUGADA DE FIBRA DE VIDRIO IDEAL PARA REFUERZOS EN ENCOFRADOS, REPARACIONES DE GRIETAS, REHABILITACIONES
- 3 VECES MAS LIGERO QUE EL HIERRO
- IDEAL EN ZONAS MARITIMAS, SALINAS, DE PLAYA, ETC
- ANTICORROSIVA
- GRAN ELASTICIDAD Y MALEABILIDAD
- EXCELENTES PROPIEDADES AL AISLAMIENTO TERMICO Y ELECTRICO
- ALARGA LA VIDA DE LAS ESTRUCTURAS

REFERENCIA	MEDIDAS Y PESO gr/m.l.	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
VCFV-300-04	a:04 mm PERFILES:3 m.l. PESO:25 gr	GRIS	CAJAS 10 UNID.	FIBRA VIDRIO	RESTAURACIONES, REHABILITACIONES Y OBRA NUEVA
VCFV-300-06	a:06 mm PERFILES:3 m.l. PESO:60 gr	GRIS	CAJAS 10 UNID.	FIBRA VIDRIO	RESTAURACIONES, REHABILITACIONES Y OBRA NUEVA
VCFV-300-08	a:08 mm PERFILES:3 m.l. PESO:90 gr	GRIS	CAJAS 10 UNID.	FIBRA VIDRIO	RESTAURACIONES, REHABILITACIONES Y OBRA NUEVA
VCFV-300-10	a:10 mm PERFILES: 3 m.l. PESO:150 gr	GRIS	CAJAS 10 UNID.	FIBRA VIDRIO	RESTAURACIONES, REHABILITACIONES Y OBRA NUEVA
VCFV-300-12	a:12 mm PERFILES: 3 m.l. PESO:220 gr	GRIS	CAJAS 10 UNID.	FIBRA VIDRIO	RESTAURACIONES, REHABILITACIONES Y OBRA NUEVA

ESPEJOS PARA COMERCIO, INDUSTRIA Y PARKING

ESPEJOS PARA COMERCIOS, INDUSTRIA Y PARKING

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

ESPEJO PARKING
Modelo ESPAL-60

- ESPEJO CONVEXO DE SEGURIDAD VIAL CON MARCO ROJO
- IDONEO PARA PARKING Y APARCAMIENTOS, GARAJES
- VISION GRAN ANGULAR
- USO EN EXTERIORES E INTERIORES
- MEDIDA DE 60 cm Y 85 cm de diametro
- POSIBILIDAD DE INCORPORAR POSTE DE 3 m.l. Y SOPORTE PARED(ADICIONALES)

REFERENCIA	MEDIDAS	MATERIAL	CANTIDAD
ESPAL-60	ESPEJO 60 cm Ø		CAJAS 1 UNID.
ESPAL-85	ESPEJO 85 cm Ø		CAJAS 1 UNID.
SOPORTE-P60	TUBO 5 cm Ø	ACERO GALVANIZADO	CAJAS 1 UNID.
SOPORTE-P85	TUBO 7 cm Ø	ACERO GALVANIZADO	CAJAS 1 UNID.
SOPORTE-V60	POSTE 5 cm Ø LARGO 3 m.l.	ACERO GALVANIZADO	CAJAS 1 UNID.
SOPORTE-V85	POSTE 7 cm Ø LARGO 3 m.l.	ACERO GALVANIZADO	CAJAS 1 UNID.

ESPEJO CONVEXO INTERIOR
Modelo ESPAL-I

- ESPEJO CONVEXO CIRCULAR PARA VIGILANCIA EN INTERIORES
- RECOMENDADO EN ALMACENES, COMERCIOS, TIENDAS, FABRICAS, ETC
- FABRICADO EN MATERIAL ANTIFRAGMENTOS ACRILICO
- ESPEJO MULTIUSOS
- CONTROL DE 2 DIRECCIONES
- INCLUYE TACOS, TORNILLOS Y FLEXO PARA SU COLOCACION
- MEDIDAS DE 40 cm y 60 cm

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESPAL-I40	DIAMETRO 40 cm	TRANSLUCIDO	CAJAS 1 UND.	ACRILICO	CONTROL VISION COMERCIOS, INDUSTRIAS, TALLERES, ETC
ESPAL-I60	DIAMETRO 60 cm	TRANSLUCIDO	CAJAS 1 UND.	ACRILICO	CONTROL VISION COMERCIOS, INDUSTRIAS, TALLERES, ETC

ESPEJO HEMISFERICO 90 GRADOS
Modelo ESPAL90

- ESPEJO HEMISFERICO CONVEXO DE VIGILANCIA 90 grados
- 1/8 DE ESFERA
- ELEMENTO DISUASORIO EN POSIBLES HURTOS Y ROBOS EN TIENDAS, COMERCIOS, ALMACENES, ETC
- MAYOR GRADO DE SEGURIDAD EN EL LOCAL QUE SE INSTALE
- ESTUPENDA CALIDAD OPTICA Y VISUAL
- CONTROL DE 2 DIRECCIONES DE VISION
- ALTA REFLECTIVIDAD Y ANTIFRAGMENTOS EN SU POSIBLE ROTURA
- MEDIDAS DE 60 cm Y 80 cm

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
ESPAL90-60	60 cm	CAJAS 1 UNID.
ESPAL90-80	80 cm	CAJAS 1 UNID.

ESPEJOS PARA COMERCIOS, INDUSTRIA Y PARKING

ESPEJO HEMISFERICO 180 GRADOS
Modelo ESPAL180

- ESPEJO HEMISFERICO CONVEXO DE VIGILANCIA 180 grados
- 1/4 DE ESFERA
- ELEMENTO DISUASORIO EN POSIBLES HURTOS Y ROBOS EN TIENDAS, COMERCIOS, ALMACENES, ETC
- MAYOR GRADO DE SEGURIDAD EN EL LOCAL QUE SE INSTALE
- ESTUPENDA CALIDAD OPTICA Y VISUAL
- CONTROL DE 3 DIRECCIONES DE VISION
- ALTA REFLECTIVIDAD Y ANTIFRAGMENTOS ANTE SU POSIBLE ROTURA
- MEDIDAS DE 60 cm Y 80 cm

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ESPAL180-60	VISION: 180º 60 cm	GRIS	CAJAS 1 UNID.	PVC	VIGILANCIA Y CONTROL ESPACIOS
ESPAL180-80	VISION: 180º 80 cm	GRIS	CAJAS 1 UNID.	PVC	VIGILANCIA Y CONTROL ESPACIOS

ESPEJO HEMISFERICO 360 GRADOS
Modelo ESPAL360

- ESPEJO HEMISFERICO CONVEXO DE VIGILANCIA 180 grados
- 1/4 DE ESFERA
- ELEMENTO DISUASORIO EN POSIBLES HURTOS Y ROBOS EN TIENDAS, COMERCIOS, ALMACENES, ETC
- MAYOR GRADO DE SEGURIDAD EN EL LOCAL QUE SE INSTALE
- ESTUPENDA CALIDAD OPTICA Y VISUAL
- CONTROL DE 3 DIRECCIONES DE VISION
- ALTA REFLECTIVIDAD Y ANTIFRAGMENTOS ANTE SU POSIBLE ROTURA
- MEDIDAS DE 60 cm Y 80 cm

REFERENCIA	MEDIDAS	CANTIDAD
ESPAL360-60	60 cm	CAJAS 1 UNID.
ESPAL360-80	80 cm	CAJAS 1 UNID.

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

ÚTILES Y HERRAMIENTAS

RASPADOR MONOCAPA CON MANGO
Modelo W-1525-M

- RASPADOR MONOCAPA MANGO INCORPORADO
- IDONEO PARA REALIZACION DE RASPADOS EN MORTEROS MONOCAPA
- HOJA DE ACERO GALVANIZADO Z-275 14X25 cm
- PUA AFILADA DE 10 mm
- EXCELENTE DURABILIDAD
- MANGO ESPECIAL SALVAUÑAS

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
W-1525-M	MANGO: 15X6X6 cm RASP: 14X25 cm	MADERA Y GRIS	CAJAS 80 UNID.	MADERA/ACERO GALVANIZADO Z-275	MORTEROS MONOCAPAS

RASPIN RASCADOR MORTEROS MONOCAPA
Modelo R20466

- RASPIN MONOCAPA DENTADO EN ACERO (INOXIDABLE AISI 304 EN LA REF. R20466)
- SE USA PARA REALIZACION DE RASPADOS EN MORTEROS MONOCAPAS
- DIMENSIONES 12X6 y 20X7 cm
- MUY UTIL PARA ACCEDER A LUGARES DE DIFICIL APLICACION, COMO ALFEIZAR DE VENTANAS, PUERTAS, OJOS DE BUEY, ETC
- POSIBILIDAD INCORPORAR MANGO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
R20466	12X6 cm	ACERO	CAJAS 12 UNID.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	MORTEROS MONOCAPAS
H20465	20X7 cm	ACERO	CAJAS 12 UNID.	ACERO ESTÁNDAR	MORTEROS MONOCAPAS

REGLA TRAPEZOIDAL ALUMINIO
Modelo U39100

- REGLA TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO PARA MAESTREO DE MORTEROS Y YESOS
- MEDIDAS DE 1,00/ 1,50 y 2,00 m.l.
- INCLUIDAS TAPAS LATERALES DE PVC
- INCORPORA SALVAUÑAS PARA UN MEJOR AGARRE Y MANEJO
- LIGERA Y MUY RESISTENTE

REFERENCIA	MEDIDAS		COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
U39100	95X16 mm	LARGO: 100 cm	ALUMINIO NATURAL	CAJAS 12 UNID.	ALUMINIO	MORTEROS Y YESOS
U40101	95X16 mm	LARGO: 150 cm	ALUMINIO NATURAL	CAJAS 12 UNID.	ALUMINIO	MORTEROS Y YESOS
U40103	95X16 mm	LARGO: 200 cm	ALUMINIO NATURAL	CAJAS 12 UNID.	ALUMINIO	MORTEROS Y YESOS

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

RECAMBIO RASPADOR MONOCAPA
Modelo W-1525

- RECAMBIO HOJA ACERO GALVANIZADO Z-275 RASPADOR MONOCAPA
- ESPECIAL PARA REVESTIMIENTOS MONOCAPAS RASPADOS
- PUA AFILADA DE 10 mm
- HOJAS DE 14X25 cm
- GRAN RESISTENCIA A MONOCAPAS ABRASIVOS

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
W-1525	14X25 cm PUA: 10 mm	ACERO	CAJAS 80 UNID.	ACERO GALVANIZADO Z-275	RASPADOS DE MORTEROS Y MONOCAPAS



FRATA ESPONJA CAUCHO NARANJA
Modelo U60100

- LLANA O TALOCHA DE PVC PARA FRATASADO Y LAVADO DE SUPERFICIES DE TODO TIPO DE MORTERO
- ESPONJA NARANJA DE CAUCHO NATURAL FLEXIBLE DE ALTA ABSORCION DE 20 mm GROSOR
- PORO DE LA ESPONJA TIPO GRANO MEDIO
- IDONEA PARA EL REJUNTADO DE CERAMICAS Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES LISAS O RUGOSAS
- MANGO DE PLASTICO ERGONOMICO INYECTADO EN LA MISMA FRATA
- ALTO RENDIMIENTO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
U60100	140X280X20 mm	ESPONJA NARANJA	CAJAS 30 UNID.	CAUCHO NATURAL	LAVADO Y FRATASADO DE MORTEROS Y YESOS



ESPATULA ENLUCIDOS YESO
Modelo R10109

- ESPATULA MANGO MADERA ESPECIAL PARA YESOS Y MORTEROS MONOCAPAS
- CUCHILLA FLEXIBLE ACERO INOXIDABLE
- MEDIDAS DE 40, 50 Y 60 cm
- GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
R10109	40 cm	CAJAS 6 UNID.
R10110	50 cm	CAJAS 6 UNID.
R10111	60 cm	CAJAS 6 UNID.



LLANA DE JUNTEO
Modelo U20485

- LLANA PARA RELLENOS Y JUNTAS DE PAVIMENTOS
- CAUCHO EXPANDIDO NEGRO
- MANGO DE PLASTICO
- MEDIDA DE 14X28X0,8 cm

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
U20485	14X28X0,8 cm	CAJAS 6 UNID.

PALETIN LENGUA GATO
Modelo U30100

- PALETIN ACERO DE 16 cm
- MANGO DE MADERA INCORPORADO
- IDEAL PARA TRABAJOS DIFICIL ACCESO (REJAS, ESQUINAS, ETC)
- MUY RECOMENDADO PARA MORTEROS DE TODO TIPO

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
U30100	16 cm	CAJAS 6 UNID.

PALETIN LLAGUERO
Modelo U30140

- PALETIN ACERO PARA REALIZACION DE JUNTAS
- MANGO DE MADERA INCORPORADO
- MEDIDAS DE 10 Y 12 mm
- INDICADO PARA MORTEROS MONOCAPA Y ESTUCOS ESPECIALMENTE
- JUNTAS DE LADRILLO VISTO

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
U30140	10 mm	CAJAS 6 UNID.
U30141	12 mm	CAJAS 6 UNID.

PALETIN ESQUINA EXTERIOR INOX.
Modelo U30115

- PALETIN ACERO INOXIDABLE ESQUINA EXTERIOR
- RECOMENDADO PARA ESQUINAS EXTERIOR EN MORTEROS Y YESOS
- MANGO DE MADERA INCORPORADO
- MEDIDAS DE 110 Y 80 mm

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
U30115	80X60 mm	CAJAS 6 UNID.
U30116	110X80 mm	CAJAS 6 UNID.

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



TALOCHA ENLUCIDOS YESO
Modelo R50130-B

- TALOCHA DE POLIURETANO LIGERO
- REFORZADA PARA GUARNECIDOS DE YESO
- MANGO REDONDO DE MADERA
- MEDIDA DE 40X20 cm
- MUY RESISTENTE Y DURADERA

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
R50130-B	40X20 cm	CAJAS 6 UNID.



ALISADOR SUIZO INOXIDABLE
Modelo P20115

- LLANA ALISADOR ACERO INOXIDABLE
- APTA PARA ALISADOS EN MORTEROS Y YESOS
- MANGO MADERA INCORPORADO DE 39 cm
- HOJA DE ACERO INOX. DE 13X48 cm

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
P20115	13X48 cm	CAJAS 6 UNID.



GUION ALUMINIO AZUL
Modelo R70115

- GUION ALUMINIO COLOR AZUL (CARRIL, GRILLO, ETC)
- SE USAN PARA REBAJES DE YESOS Y MORTEROS MONOCAPAS
- 8 CUCHILLAS DE ALTA DURABILIDAD
- MEDIDAS: 9X48 cm

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
R70115	90X48 cm	AZUL	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO	REBAJES EN APLICACIÓN YESOS Y MORTEROS

LLANA ESTUCO VENECIANO BISELADA
Modelo L663

- LLANA PARA ESTUCOS VENECIANOS EN ACERO INOXIDABLE
- HOJA BISELADA A TRES CARAS
- INCORPORA PLASTICO PROTECTOR DE BISELES
- MEDIDA 8X20 cm

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
L663	8X20 cm	CAJAS 6 UNID.



LLANA ACERO ESTANDAR
Modelo H20400

- LLANA ACERO CALIDAD STANDAR
- IDEAL PARA TODO TIPO DE YESOS Y MORTEROS
- MANGO DE MADERA STANDAR INCORPORADO
- MEDIDA DE 15X30 cm

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
H20400	15X30 cm	CAJAS 6 UNID.

MANGO MADERA SALVAUÑAS
Modelo MANGO

- MANGO MADERA DE PINO
- FORMATO SALVAUÑAS
- APTO PARA RECAMBIOS DE RASPADORES MONOCAPA
- MEDIAS DE 15X6X6 cm

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
MANGO	15X6X6 cm	CAJAS 80 UNID.

MANGO MADERA ESTANDAR
Modelo MANGO-E

- MANGO MADERA ESTANDAR
- MADERA DE PINO LACADA
- APTO PARA RECAMBIOS DE RASPADORES MONOCAPA, LLANAS DE ACERO, INOXIDABLES, ETC
- FORMATO ERGONOMICO
- MEDIDA 20X3X7 cm

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
MANGO-E	20X3X7 cm	CAJAS 80 UNID.

LLANA PLASTICO ABS MANGO NEGRO
Modelo LP-1673

- LLANA PLASTICO ABS MANGO NEGRO
- IDEAL APLICACIONES PASTA RAYADA, MORTEROS Y YESOS
- PLASTICO ABS RIGIDO
- MEDIDAS DE 14X28 cm

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
LP-1673	140X280 mm	NEGRO	CAJAS 6 UNID.	ABS	APLICACIÓN MORTEROS, YESOS, PASTA RAYADA, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

ESPATULA ALUMINIO-ACERO INOX MANGO PVC
Modelo R10113

- ESPATULA DE REFUERZO EN ALUMINIO DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO ERGONOMICO EN PVC
- IDEAL PARA YESOS Y MORTEROS MONOCAPAS
- CUCHILLA FLEXIBLE DE ACERO INOX DE 0,60 mm
- MEDIDA 40 cm

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
R10113	ANCHURA: 40 cm ESPESOR ACERO: 0,60 mm	MANGO NEGRO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO/PVC/ACERO INOX	YESOS Y MORTEROS



LLANA PLASTICO ENLUCIDO YESOS
Modelo R20474

- LLANA PLASTICO BLANCO-GRIS ESPECIAL YESOS y MORTEROS
- DOBLE PLANCHA DE PVC DE REFUERZO
- MANGO MADERA STANDAR INCORPORADO
- MUY FLEXIBLE PARA ENLUCIDOS FINOS
- MEDIDAS DE 14X30 cm

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
R20474	140X300	BLANCO/GRIS	CAJAS 6 UNID.	PVC	APLICACIONES YESOS Y MORTEROS

TIRALINEAS CON AZULETE
Modelo TIR-PACK

- TIRALINEAS O PLOMADA PARA NIVELES DE 30 m.
- METALICO DE COLOR ROJO
- BOTE DE AZULETE DE 500 gr. INCLUIDO
- PACK INDIVISIBLE

REFERENCIA	MEDIDA		CANTIDAD
TIR-PACK	30 m.	500 gr.	CAJAS 6 UNID.

ESPATULA CURVA BISELADA
Modelo R10904

- ESPATULA CURVA BISELADA PARA YESOS, LIMPIEZA DE TUBOS, ETC.
- MANGO MADERA INCORPORADO
- HOJA DE ACERO DE CALIDAD
- FUNDA PLASTICO PARA SU CONSERVACION
- MEDIDA DE 6x10 cm

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
R10904	6X10 cm	CAJAS 6 UNID.

VARILLA MEZCLADORA ROJA
Modelo P70106

- VARILLA MEZCLADORA METALICA EXAGONAL COLOR ROJO
- PARA MEZCLADO DE LIQUIDOS, YESOS Y PINTURAS
- VARILLA DE 60 cm y 10 cm diametro HELICOIDAL
- APTA PARA MAQUINAS BATIDORAS Y TALADROS
- PLASTICO PROTECTOR BOQUILLA

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
P70106	60 cmx10 Ø	CAJAS 6 UNID.



VARILLA BATIDORA METALICA
Modelo P70100

- VARILLA BATIDORA HEXAGONAL METALICA DE ACERO
- APTA PARA MEZCLADO DE LIQUIDOS, YESOS Y PINTURAS
- VARILLA DE 40 cm y 9,5 cm DIAMETRO EN ESPIRAL
- RECOMENDABLE PARA MAQUINAS BATIDORAS Y TALADROS
- PLASTICO PROTECTOR BOQUILLA

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
P70100	40 cm / 9,5 Ø	CAJAS 6 UNID.



RASPADOR MONOCAPA MANGO ESTANDAR
Modelo W-1525-ME

- RASPADOR MONOCAPA MANGO STANDAR INCORPORADO
- MANGO MADERA PINO
- HOLA DE ACERO GALVANIZADO 14X25 cm
- PUA AFILADA DE 10 mm

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
W-1525-ME	14X25 cm	CAJAS 80 UNID.

BATIDOR ULTRA MORTEROS
Modelo P70101

- BATIDOR ULTRA REDONDO DE ACERO
- RECOMENDADO PARA TODO TIPO MORTEROS (MONOCAPAS)
- VARILLA DE 60 cm CON ROSCA METRICA 14
- PARA MEZCLADOS EN ESPIRAL Y HELICOIDAL
- TAPON DE PLASTICO PROTECTOR ROSCA

REFERENCIA	MEDIDA	MEZCLADO	CANTIDAD
P70101	60 cm / 10 Ø/ M14	HELICOIDAL	CAJAS 6 UNID.
P70102	60 cm / 12 Ø/ M14	ESPIRAL	CAJAS 6 UNID.

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



PALETIN ESQUINA INTERIOR INOX
Modelo U30110

- PALETIN ESQUINA INTERIOR
- MANGO ERGONOMICO NEGRO DE POLIPROPILENO
- PUNTO DE APOYO PARA PRESION DEDO PULGAR
- ACERO INOXIDABLE DE GRAN FLEXIBILIDAD
- MEDIDAS DE 10X12 cm
- ALTA RESISTENCIA

REFERENCIA	MEDIDA	CANTIDAD
U30110	10X12 cm	CAJAS 6 UNID.

TIRAFONDOS ZINCADOS PARA ARANDELAS PVC
Modelo TIR

- TORNILLOS TIRAFONDOS ZINCADOS DE CABEZA PLANA
- ESTRIAS AUTO-AVELLANADORAS BAJO LA CABEZA
- ROSCA ESPIRAL CON FORMA DENTADA Y HELICOIDAL PARA EVACUACION DE VIRUTAS
- PUNTA ESPECIAL AUTO-PERFORANTE
- DIAMETRO 8 mm
- ESPECIALES PARA SISTEMAS DE AISLAMIENTO CON BASE DE MADERA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
TIR-120	GROSOR: Ø80 mm LARGO: 120 mm	ZINCADO	CAJAS 50 UNID.	ACERO	SISTEMAS AISLAMIENTO (SATE) A LA MADERA
TIR-140	GROSOR: Ø80 mm LARGO: 140 mm	ZINCADO	CAJAS 50 UNID.	ACERO	SISTEMAS AISLAMIENTO (SATE) A LA MADERA

CAPAZO CUBO DE PLASTICO
Modelo SC-39956

- CAPAZO O CUBO DE PLASTICO DE 40 LITROS COLOR NEGRO CON ASAS REFORZADAS Y CONFORT DE AGARRE
- CONCEBIDO PARA MEZCLAS Y AMASADOS DE YESOS Y MORTEROS
- REFORZADO CON TEJIDO DE POLIAMIDA DE NYLON PARA MAYOR RESISTENCIA A LA TRACCION
- CON FALDON DE REFUERZO CIRCULAR PARA MAYOR RESISTENCIA
- PARED CON COSTILLAS DE REFUERZO
- GRAN CAPACIDAD Y ALTA FLEXIBILIDAD
- PESO LIGERO Y FÁCIL TRANSPORTE

REFERENCIA	MEDIDAS (cm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
SC-39956	44x33	NEGRO	CAJAS 10 UNID.	PVC	MEZCLAS Y AMASADOS DE YESOS Y MORTEROS

RECAMBIO RASPADOR MONOCAPA PUA TRIANGULAR
Modelo H20461

- RECAMBIO HOJA ACERO GALVANIZADO Z-275 RASPADOR MONOCAPA
- ESPECIAL PARA REVESTIMIENTOS MONOCAPAS RASPADOS Y LABRADOS
- PUA TRIANGULAR AFILADA DE 8 mm
- HOJAS DE 245X150 mm
- GRAN RESISTENCIA A MONOCAPAS ABRASIVOS
- EXCELENTE DURABILIDAD

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
H20461	245X150 mm	CINCADO	CAJAS 100 UNID	ACERO GALVANIZADO Z275	RASPADOS Y LABRADOS MORTERO MONOCAPA

ATADOR MANUAL PROFESIONAL PARA FERRALLA
Modelo ATAPAL

- ATADOR MANUAL PROFESIONAL PARA ATADOS DE FERRALLA
- TORNILLO SINFIN CON RETORNO AUTOMATICO
- MUY UTIL PARA UNION DE VARILLAS DE HIERRO EN LA FORMACION DE ESTRUCTURAS DE FERRALLA A PIE DE OBRA
- MANGO NEGRO ERGONOMICO PARA UN PERFECTO AGARRE
- CON ENGANCHE INFERIOR PARA LLEVARLO COLGADO EN EL CINTURON DE ENCOFRADOR
- GRAPAS PARA UNION EN 120 y 140 mm
- PAQUETES DE GRAPAS DE 1000 UNIDADES

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
ATAPAL	30 cm	NEGRO	CAJAS 1 UNID.	ACERO/GOMA CAUCHO	ATADO VARILLAS HIERRO Y FIBRA DE VIDRIO
GRATAPAL-120	120 mm	COBRE	CAJAS 1000 UNID.	ALAMBRE TRATADO	ATADO VARILLAS HIERRO Y FIBRA DE VIDRIO
GRATAPAL-140	140 mm	COBRE	CAJAS 1000 UNID.	ALAMBRE TRATADO	ATADO VARILLAS HIERRO Y FIBRA DE VIDRIO

LLANA ACERO INOXIDABLE MANGO MADERA
Modelo P2016

- LLANA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE ALTA CALIDAD
- IDONEA PARA ACABADOS DE YESOS, MORTEROS, MONOCAPAS, ETC
- GRAN RESISTENCIA GRACIAS A SUS 4 PUNTOS DE SOLDADURA
- EXCELENTE DURABILIDAD
- INCORPORA MANGO DE MADERA ERGONOMICO PARA UNA PERFECTA EMPUÑADURA
- MEDIDAS: 28X13 cm
- FABRICADA EN LA UNION EUROPEA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
P2016	28X13 cm	ACERO	CAJAS 6 UNID.	ACERO INOXIDABLE	APLICACIÓN YESOS, MORTEROS, MONOCAPAS, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com



REGLA ALUMINIO YESERO "h" ABIERTA
Modelo R40110

- REGLA O REGLE PARA YESERO FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL DE 1ª CALIDAD
- SE USAN PARA UNA PERFECTA TERMINACION EN ACABADOS DE YESOS Y MORTEROS, TANTO APLICADOS DE FORMA MANUAL O MECANICA
- RECOMENDABLE CUANDO SE UTILIZAN GUIAS MAESTRAS
- EXCELENTE AGARRE
- PESO LIGERO PARA UNA BUENA MANIOBRABILIDAD
- VARIAS MEDIDAS
- FACIL LIMPIEZA

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
R40110	11,5X2,5X5 cm LONGITUD: 1,20 m.l.	ALUMINIO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO	MAESTREADO YESOS Y MORTEROS
R40111	11,5X2,5X5 cm LONGITUD: 1,50 m.l.	ALUMINIO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO	MAESTREADO YESOS Y MORTEROS
R40112	11,5X2,5X5 cm LONGITUD: 1,75 m.l.	ALUMINIO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO	MAESTREADO YESOS Y MORTEROS
R40113	11,5X2,5X5 cm LONGITUD: 2,00 m.l.	ALUMINIO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO	MAESTREADO YESOS Y MORTEROS

BATIDORA MEZCLADORA ELECTRICA
Modelo BAT-1250B

- BATIDORA MEZCLADORA ELECTRICA POTENCIA 1250 W
- USO RECOMENDADO PARA PROFESIONALES
- SU DISEÑO ERGONOMICO REDUCE EL ESFUERZO DEL USUARIO
- RPM (REVOLUCIONES POR MINUTO) CONTROLADAS MEDIANTE REGULADOR AJUSTABLE DE VELOCIDAD Y BOTON VELOCIDAD ESTABLE
- INCLUYE VARILLA ROSCA MACHO M14 DE DIAMETRO 120 mm
- RECOMENDADA PARA MEZCLAS DE PRODUCTOS VISCOSOS, YESOS, PINTURAS, MORTEROS, LECHADAS, ETC

REFERENCIA	POTENCIA	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
BAT-1250B	1220 W	NARANJA	CAJAS 1 UNID.	MAQUINA ELECTRICA	LECHADAS, PINTURAS,YESOS, MORTEROS, MONOCAPAS, ETC

PALETINA RECTANGULAR APLICACIONES ACRILICAS
Modelo P4104

- PALETINA O BROCHA RECTANGULAR PARA APLICACIONES ACRILICAS
- FABRICADA CON MEZCLA DE CERDAS NATURALES Y FIBRAS SINTÉTICAS
- SOPORTA CUALQUIER TIPO DE DISOLVENTE COMUN
- VIROLA DE REFUERZO PLATEADA PARA EVITAR EL ÓXIDO
- MANGO DE PLASTICO INTERCAMBIABLE A ROSCA POR EXTENSORES O ALARGOS
- INCORPORA COLGADOR DE BROCHAS EN PLASTICO NEGRO

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
P4104-100	3X10 cm	PLATA	CAJAS 6 UNID.	DIVERSOS	APLICACIONES ACRILICAS Y PINTURAS EN GENERAL

ZAPATO DE PUAS PAVIMENTOS INDUSTRIALES
Modelo P-3032

- ZAPATOS DE PUAS O PINCHOS FABRICADOS EN PVC ESPECIAL
- IDONEOS PARA INSTALACIONES DE PAVIMENTOS CONTINUOS, RESINAS EPOXI, AUTONIVELANTES, PINTURAS, ETC
- REDUCEN LA SUPERFICIE DE APOYO EN LOS PAVIMENTOS EN FRESCO PARA PERMITIR LA MOVILIDAD DEL TRABAJOR
- NO DEJAN HUELLAS
- APTOS PARA AIREAR CESPED Y GRAMA
- CINTA CON VELCRO PARA UNA BUENA SUJECION
- PUAS DE 25 mm

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
P3032	TALLA UNICA/ PUAS 25 mm	NEGRO	CAJAS 1 PAR	PVC ESPECIAL	PAVIMENTOS INDUSTRIALES, EPOXI, CONTINUOS, ETC

RODILLO PINTURA ANTIGOTEO
Modelo P43

- RODILLO ANTIGOTEO DE HILO VERDOSO PROFESIONAL PELO MEDIO-LARGO
- IDONEO PARA APLICACION DE TODO TIPO DE PINTURAS EN FACHADAS, SUPERFICIES RUGOSAS, LISAS, ETC
- ALTA CAPACIDAD DE CARGA DE PINTURA
- MANGO DE PLASTICO INCORPORADO DE 16 cm CON VARILLA METALICA DE 8 mm DE DIAMETRO
- LONGITUD RODILLO: 25 cm
- GRAN DURABILIDAD
- EXCELENTE RENDIMIENTO

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
P4300-25	6X25 cm PELO M/C	VERDE	CAJAS 6 UNID.	HILO PROFESIONAL	PINTURAS, SUELOS, PARAMENTOS LISOS Y RUGOSOS, ETC
P4301-25	8X25 cm PELO M/L	VERDE	CAJAS 6 UNID.	HILO PROFESIONAL	PINTURAS, SUELOS, PARAMENTOS LISOS Y RUGOSOS, ETC

ALARGO TELESCOPICO ALUMINIO
Modelo P4105

- ALARGO TELESCOPICO O EXTENSIBLE FABRICADO EN ALUMINIO NATURAL
- IDONEO PARA INCORPORAR ELEMENTOS DIVERSOS COMO RODILLOS, BROCHAS, ETC
- INCORPORA SISTEMA DE AGARRE A PRESION PARA RODILLOS
- ALTA CALIDAD EN ALUMINIO
- MUY LIGERO Y RESISTENTE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
P4105	100-200 cm	ALUMINIO	CAJAS 6 UNID.	ALUMINIO NAT.	EXTENSOR PARA APLICACIONES EN PINTURAS, YESOS, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

RASTRILLO METALICO GALVANIZADO CON GOMA ESPUMA
Modelo P70485

- RASTRILLO METALICO GALVANIZADO CON GOMA ESPUMA NEGRA PARA RELLENO DE JUNTAS
- DOBLE GOMA ESPUMA REMACHADA SOBRE CHAPA ACERO
- SE PUEDE UTILIZAR CON MANGO COMÚN (NO INCLUIDO)
- IDEAL PARA DISPERSAR MATERIALES LIQUIDOS O DE POCA DENSIDAD
- EXCELENTE BARREAGUAS
- NIVELADOR DE TIERRA BATIDA PARA PISTAS DE TENIS
- LONGITUD 60 cm

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
P70485	60X10 cm	ACERO	CAJAS 6 UNID.	GALVANIZADO	RELLENO DE JUNTAS, BARREAGUAS, DISPERSION LIQUIDOS, ETC

JUEGO IMANES PARA TAPAS REGISTRO
Modelo P3240

- JUEGO DE 4 IMANES MAGNETICOS CON CHAPA GALVANIZADA PERFORADA PARA REALIZACION DE TAPAS DE REGISTRO
- IDONEOS PARA REGISTROS EN BAÑOS, COCINAS, YESOS LAMINADOS, MADERAS, ETC
- APTO PARA TODO TIPO DE REGISTROS Y MEDIDAS
- FACIL INSTALACION
- EXCELENTE ADHERENCIA
- ALTA INVISIBILIDAD

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
P3240	30X70X17 mm	ACERO	PACK 4 UNID.	GALVANIZADO	REGISTROS EN BAÑOS, YESOS LAMINADOS, COCINAS, ETC

TIJERA INGLETADORA TRAPEZOIDAL
Modelo P160-P

- TIJERA METALICA INGLETADORA TRAPEZOIDAL CON MANGO ERGONÓMICO NEGRO DE GOMA ANTIDESLIZANTE
- INCORPORA CIERRE DE SEGURIDAD MEDIANTE TORNILLO DE BLOQUEO
- BASE DE APOYO PARA EL CORTE CON ESCALAS DE 45º a 120º
- CUCHILLAS FACILMENTE REEMPLAZABLES (OPCIONALES)
- IDONEO PARA CORTE A DE TODO TIPO DE PERFILES EN PVC, GOMA, MADERA
- GRAN PRECISION DE CORTE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
P160-P	21X6 x7 cm	ACERO	CAJAS 6 UNID.	METAL	CORTE A INGLETE PERFILES PVC, SATE, ALICATADOS,ETC

RODILLERAS PROTECCION
Modelo RODIPAL

- RODILLERAS/CODERAS PROTECCION FABRICADAS EN POLIURETANO NEGRO
- MATERIAL DE ALTA CALIDAD
- FACIL COLOCACION MEDIANTE CINTA ELASTICA AJUSTABLE (6 POSICIONES)
- UTILES PARA TAREAS DE CONSTRUCCION, BRICOLAJE, JARDINERÍA, ETC
- MUY LIGERAS Y COMODAS
- TALLA ÚNICA
- FACIL LIMPEZA

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RODIPAL	16X14X6 cm	NEGRO	PAR (2 UNID.)	POLIURETANO	PROTECCION PARA RODILLAS Y CODOS

GRAPA OCULTA ACERO INOXIDABLE PARA FACHADAS VENTILADAS
Modelo GRAFAPAL

- GRAPA OCULTA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PARA FACHADAS VENTILADAS, PIEDRA NATURAL Y APLACADOS
- DISPONIBLES GRAPAS DE ARRANQUE Y DE CONTINUACION
- REGULABLES EN ALTURA
- TACO DE NYLON 5X25 mm Y TORNILLOS DE ACERO DIN 7981 DISPONIBLES (OPCIONALES)
- SU FUNCION ES ASEGURAR LOS ELEMENTOS DE LAS FACHADAS EN CASO DE MOVIMIENTOS ESTRUCTURALES O CON EL PASO DEL TIEMPO

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
GRAFAPAL-OA	44X20X10 mm	ACERO	CAJAS 250 UND.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	FACHADAS VENTILADAS, PIEDRA NATURAL, APLACADOS, ETC
GRAFAPAL-OC	44X20X10 mm	ACERO	CAJAS 250 UND.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	FACHADAS VENTILADAS, PIEDRA NATURAL, APLACADOS, ETC
GRAFAPAL-TOR	3,9X32 mm	ACERO	CAJAS 250 UND.	ACERO INOXIDABLE AISI 304	FACHADAS VENTILADAS, PIEDRA NATURAL, APLACADOS, ETC
GRAFAPAL-TN	5X25 Ø 6 mm	GRIS	CAJAS 250 UND.	NYLON	FACHADAS VENTILADAS, PIEDRA NATURAL, APLACADOS, ETC



MARCADOR DE CONTORNOS IRREGULARES
Modelo MARCOPAL-130

- MARCADOR DE CONTORNOS FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO
- SE ADAPTA A TODO TIPO DE ESQUINAS, BORDES, ANGULOS Y TRAZADOS SINUOSOS
- MAS DE 130 FINAS PUAS MARCADORAS
- REGLA CON MEDIDAS EN CM Y PULGADAS
- AMPLIAMENTE UTILIZADO EN CARPINTARIA, CERAMICAS, TALLERES, ETC
- GRAN PRECISION Y MUY RESISTENTE

REFERENCIAS	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
MARCOPAL-130	13X6,5 cm	ACERO	1 UNID.	ACERO GALVANIZADO Z275	MARCADOR CONTORNOS, CERAMICAS, MADERAS, TALLERES, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com

PALSA
PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN



ELEVADOR-MORDAZA BALDOSAS
Modelo BALDOPAL-3050

- HERRAMIENTA PARA ELEVAR ELEMENTOS DE CONSTRUCCION COMO LADRILLOS, BALDOSAS, CERÁMICA, TERRAZO, MARMOL, ETC
- MORDAZA FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO Y MANGO ERGONOMICO DE PVC
- CAPACIDAD DE CARGA HASTA 30 kg.
- AJUSTABLE A 5 MEDIDAS DE 30 a 50 cm
- ALTA COMODIDAD DE USO PARA NO RESENTIR DOLORES DE ESPALDA
- GRAN RESISTENCIA, RAPIDO AJUSTE Y EXCELENTE AGARRE

REFERENCIA	MEDIDAS	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
BALDOPAL-3050	AJUSTABLE 30-50 cm	ACERO	CAJAS 1 UNID.	ACERO GALVANIZADO Z275	ELEVACION ELEMENTOS CONTRUCCION, MARMOL, TERRAZO, CERAMICA, ETC

RODILLO AIREACION PAVIMENTOS
Modelo RODIPAV-500

- RODILLO DE PUAS PARA AIREACION DE PAVIMENTOS TIPO EPOXI, CEMENTOS, SOLERAS HORMIGON, ETC
- PUAS DE PVC DE 21 mm
- LONGITUD: 500 mm
- DIAMETRO RODILLO: 90 mm
- FABRICADO EN PVC CON CUERPO METALICO Y PROTECTOR ANTI SALPICADURAS
- RESISTENTE A DISOLVENTES
- GRAN RESISTENCIA Y PESO LIGERO

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
RODIPAV-500	PUA: 21 LONGITUD: 500	BLANCO	CAJAS 1 UND.	PVC	AIREACION PAVIMENTOS, RESINAS EXPOSI, HORMIGONES, ETC

CAMISA/ROTOR MAQUINAS PROYECCION YESOS
Modelo 70205-VD

- CAMISA CILINDRICA COLOR VERDE (VENENO) Y ROTOR DE ACERO CON CABEZAL PARA PROYECCION MECANICA FUNDAMENTALMENTE DE YESOS
- EXCELENTE RENDIMIENTO Y DURABILIDAD (HASTA 3000 m2 DE APLICACION SEGUN GRANULOMETRIAS)
- R.P.M 400
- CAUDAL: 30 L/ min aprox
- CAUDALES APROX. CON AGUA A 0 Bar PRESION
- GRANULOMETRIA MAXIMA: 3 mm

REFERENCIAS	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
70205-VD	LONGITUD: 270 Ø 89	VERDE	CAJAS 1 UNID.	ACERO	PROYECCION MECANICA DE YESOS
70206-VD	LONGITUD: 320 Ø 45	ACERO	CAJAS 1 UNID.	ACERO	PROYECCION MECANICA DE YESOS

CAMISA/ROTOR MAQUINAS PROYECCION MORTEROS
Modelo 7020-D6

- CAMISA ESPIRAL AMARILLA Y ROTOR DE ACERO CON CABEZAL PARA PROYECCION MECANICA DE TODO TIPO DE MORTEROS, MONOCAPAS, TRADICIONALES, ENFOSCADOS, ETC
- EXCELENTE RENDIMIENTO Y DURABILIDAD (HASTA 1000 m2 DE APLICACION SEGUN GRANULOMETRIAS)
- R.P.M 400
- CAUDAL: 30 L/ min aprox
- CAUDALES APROX. CON AGUA A 0 Bar PRESION
- GRANULOMETRIA MAXIMA: 3 mm

REFERENCIAS	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
70205-D6	LONGITUD: 270 Ø 89	AMARILLO	CAJAS 1 UNID.	ACERO	PROYECCION MECANICA DE MORTEROS EN GENERAL
70206-D6	LONGITUD: 320 Ø 45	ACERO	CAJAS 1 UNID.	ACERO	PROYECCION MECANICA DE MORTEROS EN GENERAL

ESPONJA SINTETICA PARA FRATASAR
Modelo P-3021

ESPONJA SINTETICA DE ALTA DENSIDAD PLASTIFICADA DE PORO LISO
- FABRICADA EN POLIURETANO DE ALTA CALIDAD
- MAXIMA DURACION SIN DETERIORO
- IDONEA PARA TALOCHAR-FRATASAR SUPERFICIES DE CEMENTO, MORTERO, MONOCAPAS, YESOS, ETC
- GRAN ABSORCION DE AGUA
- EXCELENTES ACABADOS

REFERENCIA	MEDIDAS (mm)	COLOR	CANTIDAD	MATERIAL	UTILIZACION
P-3021	170x115x60	AMARILLO	CAJAS 12 UNID.	POLIURETANO	FRATASADOS DE CEMENTOS, MORTEROS, MONOCAPAS, YESOS, ETC

AVDA. LUXEMBURGO, PARC. G-10, NAVE 6. 30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA. CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA.
TLF: (+34) 968 50 14 06 | palsa@e-palsa.com | www.e-palsa.com



PALSA

PRODUCTOS ESPECIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN

AVDA. LUXEMBURGO,
PARCELA G-10, NAVE 6.
30353 - POL. IND. CABEZO BEAZA.
CARTAGENA. MURCIA. ESPAÑA

TLF: (+34) 968 50 14 06
palsa@e-palsa.com
www.e-palsa.com