

Gama RÚSTICA

SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y PROTECCIÓN

- terracota
- pizarra y piedra
- natural
- mosaico hidráulico
- hormigón impreso
- cerámicas y
- porcelánicos
- microcemento
- gres rústico poroso

¡La mejor elección!



Web info:



Productos domésticos, soluciones profesionales



Productos y servicios de limpieza y protección de suelos rústicos

Da vida a tus suelos

monestir

TERRACOTA INTERIOR / EXTERIOR

PIZARRA Y PIEDRA NATURAL

MOSAICO HIDRAULICO

HORMIGÓN IMPRESO Y MICROCEMENTO

antes >>> *después*

Recuperamos y tratamos tus suelos

antes >>> *después*

monestir

www.monestir.com

monestir



Soluciones de limpieza y protección

Más de 25 años de experiencia, un alto estándar de calidad en el desarrollo de sus productos, y un conocimiento profundo de los materiales son los puntos fuertes de líder en limpieza, protección y mantenimiento de superficies de terracota

cerámico, piedra natural, grés y cemento.



Productos domésticos
SOLUCIONES PROFESIONALES

Asesoramiento personalizado
Porque sabemos que el



bricolaje ofrece un asesoramiento personalizado en todo momento. Puede contar con atención al cliente:
962 276 134

• 365 días al año

www.monestir.com



0

Pretratamiento



Proteger

PROTECTOR PARA APLICAR ANTES DEL

REJUNTADO DE SUS SUELOS Y FACHADAS

de cemento del rejunto y **los protege durante el transcurso de la obra**. No altera el tono, color ni brillo.



ESQUEMA GENERAL DE APLICACIONES

Saber elegir el producto adecuado es fundamental.

Identificamos el tipo de material, efectuamos

la limpieza más adecuada según el tipo de

manchas y elegimos **la mejor protección para interior o exterior** con el acabado

que **más nos guste. es fácil!**

Limpieza

1



1 LIMPIEZA

terracota

Sanet

QUITACEMENTOS ANTIS ALITRE

Sanigel

QUITAMANCHAS DE CEMENTO

Limpiador de pavimentos

LIMPIADOR MANCHAS DE CERDEZ EXTERIORES

mosaico hidráulico, piedra, pizarra,

Sanet

QUITACEMENTOS ANTIS ALITRE

Sanigel

QUITAMANCHAS DE CEMENTO

2



2 PROTECCIÓN

terracota



Cottobello

PROTECTOR ANTIMANCHAS (efecto mate)

Remember

PROTECTOR ANTIMANCHAS (efecto mojado)



Mitrol

PROTECTOR ANTIMANCHAS (efecto mate)

Mitrol Wet

PROTECTOR ANTIMANCHAS (efecto mojado satinado)

mosaico hidráulico, piedra, pizarra, y

Bellatrix

PROTECTOR ANTIMANCHAS (efecto mojado)

Bellatrix natural

PROTECTOR ANTIMANCHAS (efecto mate)





Da vida a tus suelos



Ennoblecimiento

3



3 ENNOBLECIMIENTO

terracota

Lucer/Lucer mate

LUSTRE Y PROTECCIÓN (brillo o mate)

Lucer cuero

LUSTRE, BRILLO Y PROTECCIÓN (efecto envejecido)

Cera Noble Líquida

BRILLO O MATE (encerado ecológico)

**mosaico hidráulico, piedra,
pizarra, y**

Cera Noble Líquida/ Brillo

BRILLO Y PROTECCIÓN (encerado ecológico)

Cera Noble Líquida/ Mate

PROTECCIÓN MATE (encerado ecológico)

Mantenimiento

4



4 MANTENIMIENTO

terracota

Cerabric

LIMPIADOR ABRILLANADOR
(renovador de brillo - mantenimiento)

**mosaico hidráulico, piedra,
pizarra, y**

Cerabric

LIMPIADOR ABRILLANADOR
(renovador de brillo - mantenimiento)

1 Limpieza



¿De qué está manchado el suelo?

Suelo de nueva colocación con restos de obra, suelos manchados, usados o mal tratados o exteriores con machas verdes o en-

regrecidos. Para cada tipo de mancha, emplearemos el producto

de limpieza más adecuado:

QUITACEMENTOS ANTISALITRE

TERRACOTA • PIEDRA • CERÁMICAS • GRES



1L. 5-8 m²



SUELOS Y FACHADAS



Producto ácido ideal para eliminar residuos de fin de obra como restos de mortero y cemento en todo tipo de pavimentos de nueva colocación. Elimina las eflorescencias salinas

suelos y fachadas de barro y piedra. Ideal para limpiar profundamente la suciedad producida por el polvo y la contaminación en materiales muy porosos de exterior. Se aplica diluyendo con agua según el grado de suciedad del pavimento. Por regla general, se diluye una parte de Sanet con 1 a 5 agua y para materiales sensibles a los ácidos como

mosaico hidráulico y derivados del cemento o para eliminar velos blancos, diluiremos 1 parte de Sanet con 10 de agua



Sanigel

QUITAMANCHAS DECAPANTE DESENGRASANTE

TERRACOTA • MÁRMOL • PIEDRA • CERÁMICAS • MOSAICO HIDRÁULICO • PIEDRA • GRES

LIMPIADOR DE MANCHAS DOMÉSTICAS. DECAPANTE DE TRATAMIENTOS ANTIGUOS Y CERAS



1L. 5-8 m²



SUELOS Y FACHADAS



Limpiador alcalino eficaz para eliminar manchas domésticas y para decapar tratamientos antiguos, aceites, y barnices y ceras en todo tipo de pavimentos. No emite vapores ni deja olores, ya que no lleva disolventes. Actúa lentamente. Es un limpiador de acción prolongada y podemos diluir Sanigel con agua, extendiendo con una fregona y dejar actuar unos minutos hasta que deshaga la suciedad. Más o menos 5 minutos para limpiezas resulta muy cómodo y fácil de usar.

Para superficies de 5 a 10 m² resulta muy cómodo y fácil de usar. Para superficies superiores a 10 m² resulta muy cómodo y fácil de usar. Para decapados de ceras y aceites y 1 hora para decapados de barnices y poliuretanos. Para el decapado de barnices se puede utilizar puro. Para el decapado de aceites y ceras se emplea diluyendo 1 parte de Sanigel con 3 agua. Diluyéndolo con 10 partes de agua es ideal para

eliminar manchas superficiales y suciedad incrustada sin llegar a afectar el tratamiento.

Aplicar, dejar actuar, frotar y aclarar abundantemente con agua y retirar la suciedad con una fregona



Limpiador de pavimentos exteriores

LIMPIADOR GENERAL DE MANCHAS VERDES Y HUMEDADES

TERRACOTA • MÁRMOL • PIEDRA • CERÁMICAS • PVC HIDRÁULICO • PIEDRA • Gres



Ideal para eliminar toda la suciedad que se acumula en los exteriores durante el invierno en todo tipo

de pavimentos.

Se aplica diluyéndolo con agua según el grado de suciedad del pavimento. Como regla general se

emplea diluyendo una parte con 3 agua aunque para manchas muy ennegrecidas se puede utilizar

puro. Aplicar con el suelo barrido. Dejar actuar más o menos 5 minutos para manchas superficiales, 30 minutos para verdín normal y 1 hora o más para manchas antiguas o ennegrecidas,


aplicar, esperar, frotar y aclarar abundantemente con agua antes de que el pavimento vuelva a absorber la suciedad.



SUCIO



LIMPIO



TRATADO



Una vez tenemos las superficies completamente limpias debemos esperar el tiempo suficiente hasta que estén perfectamente secas antes de aplicar el producto de tratamiento. El tiempo de secado varía de invierno a verano y si se trata de interiores o exteriores. Durante el periodo de secado es imprescindible no pisar el suelo para evitar huellas.

2 Protección Interior

Tratamiento ¿cómo tratar interiores y exteriores?

Tratar el suelo significa saturar la porosidad de las piezas protegiéndolas contra todo tipo de manchas domésticas a la vez que mantenemos la tonalidad natural o la intensificamos con “efecto mojado” realizando los colores de las piezas. Los productos de tratamiento actúan como hidrófugos y oleofugos, permitiendo que las piezas sigan transpirando.

Cottobello

PROTECTOR ANTIMANCHAS CON ACABADO NATURAL

TERRACOTA • BARRO COCIDO • LADRILLO CARA VISTA



Se emplea como tratamiento base. Protege el suelo y juntas de manera uniforme

manteniendo la tonalidad natural del barro. Penetra en profundidad y reduce drásticamente la porosidad de la terracota. Evita la aparición de eflorescencias salinas. Aplicando una mano ligera conseguimos un acabado natural suave y mate, en cambio si aplicamos una mano generosa, el acabado será más satinado.

Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco

Aplicar con una brocha ancha, de manera uniforme una mano generosa a las piezas y juntas de

forma que quede el producto igualmente repartido sin dejar charcos. Pasadas 24h el

tratamiento se finaliza con la aplicación de un producto de acabado del paso 3.

Remember

PROTECTOR ANTIMANCHAS CON EFECTO MOJADO

TERRACOTA • BARRO COCIDO • LADRILLO CARA VISTA



Se emplea como tratamiento base. Protege el suelo y juntas de manera uniforme a la vez que alza la tonalidad del barro con Efecto Mojado. Penetra en profundidad y reduce drásticamente la

porosidad de la terracota. Evita la aparición de eflorescencias salinas. Aplicando una mano

ligera conseguimos un Efecto Mojado suave y mate, en cambio si aplicamos una mano generosa,

el Efecto Mojado será intenso y satinado.

Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco

Aplicar con una brocha ancha, de manera uniforme una mano generosa a las piezas y juntas de forma que que-





Bellatrix natural

PROTECTOR ANTIMANCHAS TRANSPARENTE

PIEDRA Y PIZARRA NATURAL • MOSAICO HIDRÁULICO • CEMENTO • HORMIGÓN IMPRESO
MICROCEMENTO • GRES POROSO • MÁRMOL ENVEJECIDO



Producto ideal para proteger sus suelos contra todo tipo de manchas domésticas teniendo la belleza natural de las piezas y juntas. Acabado totalmente transparente la

aparición de eflorescencias salinas y manchas de humedad. Facilita la limpieza y el mantenimiento

diario. Actúa como consolidante y protege sus suelos contra las inclemencias atmosféricas evitando

el desgaste y el envejecimiento prematuro

Se aplica sin diluir con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco. Aplicar con una brocha ancha de manera uniforme una mano bien estirada a las piezas y juntas de forma que quede el producto igualmente repartido sin dejar charcos. Si queremos

conseguir una protección mayor, pasadas 4 horas podemos aplicar una segunda mano.



Bellatrix

PROTECTOR ANTIMANCHAS CON EFECTO MOJADO

PIEDRA Y PIZARRA NATURAL • MOSAICO HIDRÁULICO • CEMENTO • HORMIGÓN IMPRESO
MICROCEMENTO • MÁRMOL ENVEJECIDO



Producto ideal para proteger sus suelos contra todo tipo de manchas domésticas realza la belleza natural de las piezas y juntas. Intensifica el tono de las vetas de la piedra y proporciona

un Efecto Mojado satinado. Evita la aparición de eflorescencias salinas y manchas de humedad. Hidrata las piezas y deja un tacto suave que facilita la limpieza y el mantenimiento diario.

Actúa como consolidante y protege sus suelos contra las inclemencias atmosféricas evitando el desgaste y el envejecimiento prematuro. Se aplica con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco y en un ambiente ventilado. Aplicar con una brocha ancha o rodillo de manera uniforme

una mano bien estirada a las piezas y juntas de forma que quede el producto igualmente repartido sin

dejar charcos. Si queremos conseguir un efecto mojado más intenso y una protección mayor, pasadas

4 horas podemos aplicar una segunda mano.



2 Protección Exterior

Mitrol

PROTECTOR ANTIMANCHAS CON ACABADO NATURAL
TERRACOTA • BARRO COCIDO • LADRILLO CARA VISTA



Protector hidrofugante transpirable con gran poder de penetración ideal para tratar sus suelos y revestimientos rústicos de terracota sin alterar el color y el brillo del material, es decir, dejándolo totalmente natural. Evita la aparición de eflorescencias y manchas de humedad y previene la formación de manchas moho. Además consolida los materiales evitando el desgaste de las piezas y su deterioro con el paso del tiempo y los protege contra las heladas. No requiere dilución. Se aplica con una brocha ancha sobre las piezas totalmente limpias y perfectas. Para una mayor protección se puede aplicar una segunda mano pasada una hora tras la 1ª mano. Permite que las piezas transpiren y no es inflamable ni contiene barnices ni silicatos. Ideal para piscinas y zonas de piscina y jardín.



Mitrol Wet

PROTECTOR ANTIMANCHAS CON EFECTO MOJADO
TERRACOTA • BARRO COCIDO • LADRILLO CARA VISTA



Protector hidrofugante transpirable con gran poder de penetración ideal para tratar sus suelos y revestimientos rústicos de terracota a la vez que proporciona un Efecto Mojado y da una textura más suave facilitando así el mantenimiento. Evita la aparición de eflorescencias y manchas de humedad y previene la formación de manchas moho. Además consolida los materiales que queda el producto igualmente repartido. Si desea más brillo y protección, puede aplicar una segunda mano, bien estirada y en sentido cruzado a la primera mano. Ideal para piscinas y zonas de piscina y jardín.



3 Ennoblecimiento Interior



Lucer

Línea de productos especiales para el acabado de tratamientos de interior en suelos de barro cocido y terracota. Proporciona protección contra las manchas de comida y bebida, y dureza contra el desgaste por el uso de



Disponibles:

- LUCER** Acabado brillante
- LUCER MATE** Acabado mate-satinado
- LUCER CUERO** Efecto envejecido tono cuero

Producto ideal para la terminación del tratamiento de sus suelos de terracota de interior. Facilita la limpieza en materiales muy rugosos y protege sus suelos del desgaste. Ideal para renovar los tratamientos antiguos sin necesidad de decapar los tratamientos antiguos. No envejece con el paso del tiempo y permite que las piezas transpiren. Efecto antihuella. Aplicación sencilla y secado rápido. Gran capacidad de adherencia. Se aplica sin diluir con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco. Aplicar directamente una mano

y uniforme y dejar secar al menos 4 horas antes de pisar. Si queremos conseguir una mayor protección, pasadas 4 horas después de la primera aplicación, podemos aplicar una 2ª mano.

ACABADO BRILLO O MATE
CERA ECOLÓGICA PARA EL ENCERADO DE SUELOS



Proporciona al suelo una patina suave y un acabado brillante. Protege sus suelos ante todo tipo de manchas domésticas. Ideal para imprimir a sus suelos un acabado noble. Facilita el mantenimiento en materiales muy rugosos y protege sus suelos del desgaste. Producto autobrillante. No es necesario frotar para conseguir brillo. Aplicación sencilla y secado rápido. Efecto antihuella. Ideal para recuperar el brillo de superficies desgastadas por el uso. Cera de gran dureza, resistente a las pisadas y a las rayas.

Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco. Aplicar con una paletina ancha, de manera uniforme y constante una mano bien estirada a las piezas y juntas de forma que quede el producto igualmente repartido. No deje charcos. Para conseguir ma-



Cerabric

- LIMPIADOR ABRILLANTADOR
- RENOVADOR DE BRILLO

• MANTENIMIENTO ORDINARIO • HIDRÁULICO • MICROCEMENTO • PIEDRA • MÁRMOL • PIZARRA



1L. mantiene 50 m² durante 2 meses (uso semanal)



USO DILUIDO



Limpia de manera eficaz la suciedad habitual en todo tipo de pavimentos el posible desgaste del tratamiento en interiores y exteriores.

Restaura el brillo inicial de sus suelos tratados. No resbala y evita que se marquen las pisadas. Protege el pavimento del tránsito.

Elimina

las rayas del tratamiento y evita que vuelvan a formarse.

Actúa como hidratante

su suelo tenga aspecto reseco. Eficaz contra las manchas, delicado con sus tratamientos.

Evita la

acumulación de suciedad. No necesita aclarado y deja un agradable olor a limpio


Se aplica diluyendo medio vaso de CERABRIC (125 ml.) en un cubo de agua clara.

Restaura

Regenera el brillo inicial de

. Evita que

Aplicar



Soluciones especiales

Resina para hormigón impreso

RENUEVA LOS PAVIMENTOS DE HORMIGÓN IMPRESO

MAXIMA COMODIDAD • FÁCIL APLICACIÓN • SIN OLORES



DISPONIBLE EN: BASE AGUA / BASE SOLVENTE

Producto indicado para la protección y decoración de pavimentos de cemento y hormigón impreso colocados tanto en interior como en exterior. Ideal para superficies nuevas y para renovar y recuperar superficies desgastadas.

Actúa como consolidante del suelo. Evita su deterioro y lo protege del uso y el tiempo.

Tiene un elevado poder impermeabilizante evitando la aparición de eflorescencias y manchas de moho y contra las manchas domésticas. Realza la tonalidad del pavimento. Aplicando una mano el acabado es efecto mojado mate y con una segunda mano el acabado es brillante.

Aplicar con una brocha ancha, rodillo o pulverizador una mano ligera y uniforme sobre la superficie perfectamente limpia y seca. No deje charcos ni aplique producto en exceso. Los útiles se limpian con agua.

Este producto se puede colorear para renovar zonas desgastadas.



Protector antisuciedad

PARA CERÁMICAS • GRES • PORCELÁNICOS



EFEECTO MOJADO • ANTI HUELLA

Crea una barrera protectora que repele la suciedad y las manchas por lo que facilita la limpieza ordinaria. Realza la tonalidad natural de las piezas creando un efecto mojado con brillo que perdura en el tiempo. Proporciona un tacto suave que facilita el fregado ordinario sin llegar a resbalar.



Impermeabilizante grietas y juntas invisible

EVITA GOTERAS Y FILTRACIONES

TERRACOTA • PIEDRA • PORCELANICOS • CERAMICAS
MÁRMOL • MONOCAPA • PIZARRAS • GRES RÚSTICO

MÁRMOL ENVEJECIDO • GRANITO • MOSAICO HIDRAÚLICO



Impermeabilizante transparente. Ideal para evitar filtraciones en terrazas, áticos, cubiertas, tejados.

No crea película por lo que no altera el aspecto ni las características antideslizantes del soporte.



PRODUCTOS ESPECÍFICOS

Soluciones especiales

Aceite para terracota

BRILLO / MATE Tú eliges el acabado!!

Aceites especiales para la protección de suelos de terracota por el método tradicional.

TERRACOTA • LADRILLO CARA VISTA • LADRILLO REFRACTARIO • CARA VISTA



1L. 5-8 m²



SUELOS Y FACHADAS

USO DIRECTO

Ideal para proteger sus suelos de terracota de interior sirve de tratamiento base y como terminación.

Se aplica sin diluir con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco. Facilita la limpieza en materiales muy rugosos y protege sus suelos del desgaste.

Ideal para renovar los tratamientos antiguos sin necesidad de decaparlos. No envejece con el paso del tiempo ya que permite conseguir una mayor protección, 4 h. después se aplicará una 3ª mano. Si que permite que las piezas transpiren.

Protector antimanchas

ESPECIAL GRES RÚSTICO POROSO CON EFECTO MOJADO
GRES RÚSTICO POROSO • LADRILLOS REFRACTARIOS



1L. 10-12 m²



SUELOS Y FACHADAS

USO DIRECTO

Efecto hidrofugante y oleorepelente.

Protege sus suelos contra todo tipo de manchas

domésticas

y facilita la limpieza y el mantenimiento diario.

Realza la belleza natural de las piezas

juntas

proporcionando un Efecto Mojado.

Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco y en un ambiente ventilado.

Aplicar con una brocha o rodillo de lacar, de manera uniforme una mano bien estirada.

El producto igualmente repartido. No forma película.

HIDROFUGANTE DE FACHADAS
LADRILLO CARA VISTA,
MONOCAPA, HORMIGÓN Y
PIEDRA

Hidrofugante transpirable con gran poder de penetración

ideal para proteger sus fachadas

de ladrillo cara-venta, monocapa, piedra y hormigón sin alterar el color y el brillo del

material, es decir, dejándolo totalmente natural. Evita la aparición de eflorescencias y

manchas

de humedad y previene la formación de manchas moho

y que se vayan ennegreciendo la

fachada por efecto de la contaminación. Además consolida los materiales evitando el desgaste de

las

piezas y su deterioro con el paso del tiempo y los protege contra las heladas.

No forma película.



Secado rápido
mayor
rendimiento
sin olor
residual



Hydroclay

HIDROFUGANTE DE FACHADAS
LADRILLO CARA VISTA,
MONOCAPA, HORMIGÓN Y
PIEDRA

Hidrofugante transpirable con gran poder de penetración

ideal para proteger sus fachadas

de ladrillo cara-venta, monocapa, piedra y hormigón sin alterar el color y el brillo del

material, es decir, dejándolo totalmente natural. Evita la aparición de eflorescencias y

manchas

de humedad y previene la formación de manchas moho

y que se vayan ennegreciendo la

fachada por efecto de la contaminación. Además consolida los materiales evitando el desgaste de

las

piezas y su deterioro con el paso del tiempo y los protege contra las heladas.

No forma película.





Protecer

PROTECTOR PARA APLICAR ANTES DEL REJUNTADO EN SUELOS

Y FACHADAS

TERRACOTA • PIEDRA NATURAL • PIEDRA ARTIFICIAL • MOSAICO

HIDRÁULICO

LADRILLO CARA VISTA



Producto especial para pre-tratar sus piezas antes de rejuntarlas

Impide que sus

suelos

absorban el cemento del rejuntado y los protege durante el transcurso de la obra.

el

tono, color ni brillo

Con las piezas perfectamente secas, aplicar antes de la colocación. Aplicar una mano

generosa con

una brocha ancha o pulverizador de manera uniforme.

Protecer no admite una segunda

mano. Para suelos que se vayan a colocar en exterior, sobre todo cerca de piscinas y

jardines, es

aconsejable pre-tratar las baldosas sumergiéndolas en Protecer durante un par de segundos y

además

colocarlas con cemento cola. Evitaremos así que su suelo absorba humedad y ayudamos a

prevenir

que sus piezas se exfolien con el tiempo. Para la colocación con cemento normal, es

conveniente

pre-tratar las piezas solo por la cara vista para no impedir que el cemento agarre

TERRACOTA • PIEDRA • HORMIGÓN •

PIZARRA

OSO

ENCIMERAS DE MÁRMOL • GRES RÚSTICO



Protector hidrófugo y oleofugo transpirable

con gran poder de penetración ideal para

impermeabilizar todo tipo de superficies porosas

sin alterar el color y el brillo

es

decir, dejándolo totalmente natural. Evita la aparición de eflorescencias y manchas de

humedad y

previene la formación de manchas de moho. Además consolida los materiales evitando el

desgaste

de las piezas y su deterioro con el paso del tiempo y los protege contra las heladas. No forma

película,

por eso no altera la característica antideslizante del suelo.

Actúa como protector

antimanchas

para encimeras de mármol

Se aplica puro con un rodillo o brocha ancha

sobre las piezas totalmente limpias y

perfecta-



Impermeabilizante Superficies Porosas

PROTECTOR INVISIBLE CONTRA MANCHAS DE AGUA Y ACEITE

TERRACOTA • PIEDRA • HORMIGÓN •

PIZARRA

OSO

ENCIMERAS DE MÁRMOL • GRES RÚSTICO



Protector hidrófugo y oleofugo transpirable

con gran poder de penetración ideal para

impermeabilizar todo tipo de superficies porosas

sin alterar el color y el brillo

es

decir, dejándolo totalmente natural. Evita la aparición de eflorescencias y manchas de

humedad y

previene la formación de manchas de moho. Además consolida los materiales evitando el

desgaste

de las piezas y su deterioro con el paso del tiempo y los protege contra las heladas. No forma

película,

por eso no altera la característica antideslizante del suelo.

Actúa como protector

antimanchas

para encimeras de mármol

Se aplica puro con un rodillo o brocha ancha

sobre las piezas totalmente limpias y

perfecta-





Soluciones de limpieza y protección



Web info:



+34 962 276 134

